

HANDWERKER

BRAUCHEN

SPEZIALISTEN



METALLBAUKATALOG



SCHRAUBEN **TB**

Preise von 2019, exkl. MwSt. Ausgenommen rohstoffbedingte
Preiserhöhungen /-senkungen unserer Vorlieferanten.

HANDWERKER

BRAUCHEN

SPEZIALISTEN



KONTAKTDATEN



Fachbereichsleiter Beschläge

Herr Mario Grill

m.grill@schrauben-tb.at
+43 (0)512 26 21 54-55



Fachbereich Beschläge

Herr Vitus Höllrigl

v.hoellrigl@schrauben-tb.at
+43 (0)512 26 21 54-54



Einkaufsleiter

Herr David Pittracher

d.pittracher@schrauben-tb.at
+43 (0)512 26 21 54-52



Büro

Frau Maria Penz

office@schrauben-tb.at
+43 (0)512 26 21 54-56

Inhaltsverzeichnis

					Seite 2 – 25
					Seite 26 – 35
					Seite 36 – 45
					Seite 45 – 64
					Seite 65 – 81
					Seite 82 – 94
					Seite 95 – 100
					Seite 100 – 105
					Seite 106 – 120
					Seite 120 – 127

Bandrolle CHARMAG mit festem Stift

aus gezogenem Stahl-Vollprofil mit Messing- bzw. Edelstahl-Zwischenring.
Vorteil: Kein Zusammenziehen beim Schweißen, daher große Genauigkeit.

Material: Stahl blank

Art.Nr.	Band ø mm	Bandstift ø mm	Bandhöhe mm	ME	Preis EUR	per
102 201 555	10	6	60	ST	1,82	1 ST
102 201 557	13	8	80	ST	2,24	1 ST
102 266 977	16	10	100	ST	3,30	1 ST
102 266 978	16	11	118	ST	3,72	1 ST
102 266 979	18	12	134	ST	5,49	1 ST
102 266 980	20	13	150	ST	6,93	1 ST
102 266 981	20	14	180	ST	8,43	1 ST
102 266 982	23	16	200	ST	14,79	1 ST

Produktgruppe 200 C06



Bandrolle mit festem Stift

aus gezogenem Stahl-Vollprofil mit Messing- bzw. Edelstahl-Zwischenring.
Vorteil: Kein Zusammenziehen beim Schweißen, daher große Genauigkeit.

Material: Edelstahl rostfrei

Art.Nr.	Band ø mm	Bandstift ø mm	Bandhöhe mm	ME	Preis EUR	per
102 266 850	10	6	60	ST	8,75	1 ST
102 266 852	12	7	80	ST	12,19	1 ST
102 266 853	14	8	100	ST	16,06	1 ST
102 266 854	16	9	120	ST	22,00	1 ST
102 266 851	18	10	160	ST	33,39	1 ST
102 266 856	20	14	180	ST	98,46	1 ST

Produktgruppe 200 C06



SIMONSWERK
BANDTECHNIK


Bandrolle 3 dimensional verstellbar

inkl. verzinkter Abdeckkappen

Material: Stahl blank

Art.Nr.	Band ø mm	Bandstift ø mm	Bandhöhe mm	ME	Preis EUR	per
102 266 999	20	10	180	ST	49,01	1 ST

Produktgruppe 200 210





Bandrolle höhenverstellbar


aus gezogenem Stahl-Vollprofil

Vorteil: Kein Zusammenziehen beim Schweißen, daher große Genauigkeit.

Material: Stahl blank

Art.Nr.	Band ø mm	Bandstift ø mm	Bandhöhe mm	ME	Preis EUR	per
102 266 849	22	14	150	ST	15,69	1 ST

Produktgruppe 200 C06



Bandrolle mit Schmiernippel

aus gezogenem Stahl-Vollprofil mit Stahl-Zwischenring.

Vorteil: Kein Zusammenziehen beim Schweißen, daher große Genauigkeit.

Material: Stahl blank

Art.Nr.	Band ø mm	Bandstift ø mm	Bandhöhe mm	ME	Preis EUR	per
102 266 998	32	18	200	ST	19,15	1 ST

Produktgruppe 200 C06



Konstruktionsband 2-teilig 150


für Stahltore zum Anschweißen, mit losem Bandstift - Knopf gerillt, zum Einschlagen, links und rechts verwendbar.

Der Verarbeiter kann versetzt - gleichstehend - links und rechts montieren.

Ausführung: Stift lose, ohne Zwischenring
 Bandstift ø: 14 mm
 Rollen ø: 22 mm
 Höhe Bandlappen: 70 mm
 Bandlappenlänge: 50 mm
 Materialstärke: 4 mm
 Material: Lappen Stahl blank, Bandstift und Knöpfe Stahl verzinkt

Art.Nr.	Tragkraft kg	Bandhöhe mm	ME	Preis EUR	per
102 266 880	100	150	ST	8,27	1 ST

Produktgruppe 200




Konstruktionsband 3-teilig 230

für Stahltore zum Anschweißen, mit Zwischenräumen für Laufringe. Knopf am Schaft gerillt, zum Einschlagen (nicht montiert)

Ausführung:	Stift lose, ohne Zwischenring
Bandstift ø:	14 mm
Rollen ø:	22 mm
Höhe Bandlappen:	70 mm
Bandlappenlänge:	50 mm
Höhe Bandlappen Mittelteil:	80 mm
Materialstärke:	4 mm
Material:	Lappen Stahl blank, Bandstift und Knöpfe Stahl verzinkt

Art.Nr.	Tragkraft kg	Bandhöhe mm	ME	Preis EUR	per
102 266 885	160	230	ST	12,52	1 ST

Produktgruppe 200



Konstruktionsband 3-teilig 260

für Stahltore zum Anschweißen, mit Zwischenräumen für Laufringe. Stift lose, Knopf am Schaft gerillt, zum Einschlagen (nicht montiert)

Ausführung:	Stift lose, ohne Zwischenring
Bandstift ø:	16 mm
Rollen ø:	26 mm
Höhe Bandlappen:	80 mm
Bandlappenlänge:	50 mm
Höhe Bandlappen Mittelteil:	100 mm
Materialstärke:	5 mm
Stiftausführung:	lose
Material:	Lappen Stahl blank, Bandstift und Knöpfe Stahl verzinkt

Art.Nr.	Tragkraft kg	Bandhöhe mm	ME	Preis EUR	per
102 266 890	200	260	ST	19,72	1 ST

Produktgruppe 200






Anschweißband 2-teilig V-Lappen 486A

Tragkraft gilt bei Verwendung von zwei Bändern

Ausführung: Stift lose, mit Messingring
 Bandstift ø: 16 mm
 Rollen ø: 23 mm
 Höhe Bandlappen: 41 mm

Art.Nr.	Tragkraft kg	Bandhöhe mm	Material	ME	Preis EUR	per
102 266 857	100	90	Stahl blank	ST	6,19	1 ST
102 266 858	100	90	Edelstahl	ST	29,57	1 ST

Produktgruppe 200 C06




Anschweißband 2-teilig I-Lappen 486C

Tragkraft gilt bei Verwendung von zwei Bändern

Ausführung: Stift lose, mit Messingring
 Bandstift ø: 16 mm
 Rollen ø: 23 mm
 Höhe Bandlappen: 41 mm
 Material: Stahl blank

Art.Nr.	Tragkraft kg	Bandhöhe mm	ME	Preis EUR	per
102 266 859	100	90	ST	6,19	1 ST

Produktgruppe 200 C06






Anschweißband 3-teilig V-Lappen 405A

Tragkraft gilt bei Verwendung von zwei Bändern

Ausführung: Stift lose, mit Messingring
 Bandstift ø: 20 mm
 Rollen ø: 28 mm
 Höhe Bandlappen: 40 mm
 Höhe Bandlappen Mittelteil: 85 mm
 Material: Stahl blank

Art.Nr.	Tragkraft kg	Bandhöhe mm	ME	Preis EUR	per
102 266 860	240	180	ST	13,78	1 ST

Produktgruppe 200 C06




Anschweißband 3-teilig I-Lappen 405C

Tragkraft gilt bei Verwendung von zwei Bändern

Ausführung: Stift lose, mit Messingring
 Bandstift ø: 20 mm
 Rollen ø: 28 mm
 Höhe Bandlappen: 40 mm
 Höhe Bandlappen Mittelteil: 85 mm
 Material: Stahl blank

Art.Nr.	Tragkraft kg	Bandhöhe mm	ME	Preis EUR	per
102 266 861	240	180	ST	13,78	1 ST

Produktgruppe 200 C06




Anschweißband 2-teilig V-Lappen 404A

Tragkraft gilt bei Verwendung von zwei Bändern

Ausführung: Stift lose, mit Kugellagerlauftring
 Bandstift ø: 20 mm
 Rollen ø: 28 mm
 Höhe Bandlappen: 40 mm
 Material: Stahl blank

Art.Nr.	Tragkraft kg	Bandhöhe mm	ME	Preis EUR	per
102 266 994	160	90	ST	10,75	1 ST

Produktgruppe 200 C06






Anschweißband 2-teilig I-Lappen 404C

Tragkraft gilt bei Verwendung von zwei Bändern

Ausführung: Stift lose, mit Kugellagerlauftring
 Bandstift ø: 20 mm
 Rollen ø: 28 mm
 Höhe Bandlappen: 40 mm
 Material: Stahl blank

Art.Nr.	Tragkraft kg	Bandhöhe mm	ME	Preis EUR	per
102 266 995	160	90	ST	10,75	1 ST

Produktgruppe 200 C06




Anschweißband 4-teilig V-Lappen 408A

Tragkraft gilt bei Verwendung von zwei Bändern

Ausführung: Stift lose, mit Kugellagerlauftring
 Bandstift ø: 20 mm
 Rollen ø: 28 mm
 Höhe Bandlappen: 40 mm
 Material: Stahl blank

Art.Nr.	Tragkraft kg	Bandhöhe mm	ME	Preis EUR	per
102 266 996	260	180	ST	24,34	1 ST

Produktgruppe 200 C06




Anschweißband 4-teilig I-Lappen 408C

Tragkraft gilt bei Verwendung von zwei Bändern

Ausführung: Stift lose, mit Kugellagerlauftring
 Bandstift ø: 20 mm
 Rollen ø: 28 mm
 Höhe Bandlappen: 40 mm
 Material: Stahl blank

Art.Nr.	Tragkraft kg	Bandhöhe mm	ME	Preis EUR	per
102 266 997	260	180	ST	24,34	1 ST

Produktgruppe 200 C06






Anschweißband 3-teilig I-Lappen 902

Tragkraft gilt bei Verwendung von zwei Bändern

Ausführung: Stift lose, mit Messingring
Material: Edelstahl

Art.Nr.	Tragkraft kg	Bandhöhe mm	Bandstift ø mm	Rollen ø mm	Höhe Bandlappen mm	Höhe Bandlappen Mittelteil mm	ME	Preis EUR	per
102 266 862	140	80	8	12	17	36	ST	12,10	1 ST
102 266 863	200	120	10	15	27	56	ST	20,59	1 ST

Produktgruppe 200 C06



Laufriug für Konstruktionsband

Material: Messing blank

Art.Nr.	Höhe mm	Innen ø mm	Außen ø mm	ME	Preis EUR	per
102 266 894	4	14	24	ST	1,98	1 ST
102 266 896	4	16	28	ST	2,40	1 ST

Produktgruppe 200 210



Kugellagerlaufriug für Konstruktionsband

Material: Stahl verzinkt

Art.Nr.	Höhe mm	Innen ø mm	Außen ø mm	ME	Preis EUR	per
102 266 904	8,5	14	25	ST	3,34	1 ST
102 266 906	9	16	27	ST	3,60	1 ST
102 266 910	10	20	33	ST	5,81	1 ST

Produktgruppe 200 210



Kugellagerlaufriug für Anschweißband

Material: Stahl verzinkt

Art.Nr.	Höhe mm	Innen ø mm	Außen ø mm	ME	Preis EUR	per
102 266 901	7	14	22	ST	3,52	1 ST
102 266 902	6,5	16	27	ST	3,52	1 ST
102 266 903	7	20	28	ST	3,52	1 ST

Produktgruppe 200 C06






Anschweißband verstellbar, Typ A

Verstellung in eingebautem Zustand möglich.
Grundplatte 30 x 45 mm

Material: Stahl verzinkt

Art.Nr.	Tragkraft kg	ME	Preis EUR	per
102 266 832	65	ST	20,78	1 ST

Produktgruppe 200 C06




Anschweißband verstellbar, Typ B

Tragkraft gilt bei Verwendung von zwei Bändern
Verstellung im eingebauten Zustand möglich.
Gewindehülse ø 30 mm
Rahmenzapfen M20/60 mm

Material: Stahl blank/verzinkt

Art.Nr.	Tragkraft kg	ME	Preis EUR	per
102 266 830	150	ST	15,46	1 ST

Produktgruppe 200 C06




Anschweißband verstellbar, Typ C

Tragkraft gilt bei Verwendung von zwei Bändern

Material: Stahl blank/verzinkt

Art.Nr.	Tragkraft kg	Maß A mm	Maß B mm	Maß C mm	Maß D mm	Gewinde	ME	Preis EUR	per
102 266 841	120	53	35	35	21	M 16	ST	9,17	1 ST
102 266 843	200	72	50	41	25	M 20	ST	11,71	1 ST
102 266 845	300	72	50	47	30	M 24	ST	17,18	1 ST

Produktgruppe 200 C06




CROSO

Anschweißband verstellbar, Typ D

Material: Edelstahl V2A

Art.Nr.	Maß A mm	Maß B mm	Maß C mm	Maß D mm	Gewinde	Maß E mm	Maß F mm	Maß G mm	Maß H mm	Maß I mm	Maß J mm	ME	Preis EUR	per
102 201 221	25	17	21	3,2	M 12	26	19	15	45	3,3	11	ST	15,30	1 ST
102 201 222	25	21	30	3,6	M 16	31	20	18	55	4,3	14,6	ST	22,58	1 ST
102 201 223	30	25	32	5	M 20	37	25	24	77	5,3	15	ST	24,37	1 ST
102 201 224	35	29	34	6	M 24	48	28	27	78	6	17	ST	40,90	1 ST

Produktgruppe 200 C06





Anschweißband zweidimensional verstellbar

Tragkraft gilt bei Verwendung von zwei Bändern

Tragkraft: 200 kg
Material: Stahl blank/verzinkt

Art.Nr.	Gewinde	Maß A mm	Maß B mm	Maß C mm	Maß D mm	ME	Preis EUR	per
102 266 847	M 20	72	52	41	30	ST	16,51	1 ST

Produktgruppe 200 C06




Anschraubplatte für Anschweißband

Aufschraubplatte zur Pfostenmontage, Plattengröße 100 x 100 mm

Verwendung: für Anschweißbänder mit Rahmenzapfen M 20
Material: Stahl verzinkt

Art.Nr.	Gewindeaufnahme	ME	Preis EUR	per
102 266 831	M 20	ST	14,50	1 ST

Produktgruppe 200 C06



croso


Anschweißitorband lang

Maß G = Länge

Material: Stahl verzinkt/blank

Art.Nr.	Maß A mm	Maß B mm	Maß C mm	Maß D mm	Maß E mm	Maß F mm	Länge mm	Gewinde mm	ME	Preis EUR	per
102 201 230	25	3,5	25	20	23	8	100	12	ST	4,82	1 ST
102 201 231	25	3,5	30	20	25	8	150	16	ST	6,61	1 ST
102 201 232	30	4,5	37	25	24	9	160	20	ST	7,75	1 ST
102 201 233	35	6	49	27	32	10	160	24	ST	11,62	1 ST

Produktgruppe 200 C06




croso

Anschweißitorband lang

Material: Edelstahl V2A

Art.Nr.	Maß A mm	Maß B mm	Maß C mm	Maß D mm	Maß E mm	Maß F mm	Gewinde mm	ME	Preis EUR	per
102 201 225	30	37	26	23	165	37	20	ST	35,05	1 ST

Produktgruppe 200 C06



croso


Anschweißitorband verstellbar

Maß J = Länge
Maß H = Plattenstärke
Maß I = Plattenlänge

Material: Stahl blank/verzinkt

Art.Nr.	Maß A mm	Maß B mm	Maß C mm	Maß D mm	Maß E mm	Maß F mm	Länge mm	Plattenlänge mm	Plattenstärke mm	Gewinde mm	ME	Preis EUR	per
102 201 234	45	16	10	45	32	24	105	76	6	12	ST	7,37	1 ST
102 201 235	50	19	14	60	35	27	120	85	6	16	ST	11,34	1 ST
102 201 236	69	25	33	60	45	34	130	130	7,5	20	ST	16,53	1 ST

Produktgruppe 200 C06




Anschweißband verstellbar

Maß G= Länge
Maß H= Plattenlänge
Maß J = Plattenstärke

Material: Edelstahl V2A

Art.Nr.	Maß A mm	Maß B mm	Maß C mm	Maß D mm	Maß E mm	Maß F mm	Länge mm	Plattenlänge mm	Plattenstärke mm	Gewinde mm	ME	Preis EUR	per
102 201 227	45	45	10	16,5	25	20	109,5	74	5,5	12	ST	29,10	1 ST
102 201 228	60	50	10	20	27	23	119	84	7	16	ST	42,32	1 ST
102 201 229	60	70	30	25	32	28	129	128	7,5	20	ST	63,20	1 ST

Produktgruppe 200 C06




Zauntorbänder

Ausführung: inkl. 2 Muttern und 2 Beilagscheiben
Plattengröße: 76,5 x 30 mm
Rollen ø: 20 mm

Art.Nr.	Gesamtlänge mm	Gewinde	Gewindelänge mm	Material	ME	Preis EUR	per
102 266 907	170	M 12	130	Stahl verzinkt	ST	24,12	1 ST
102 266 908	235	M 16	190	Stahl verzinkt	ST	26,73	1 ST


Produktgruppe 200 C06



Gesamtlänge 170 mm



Gesamtlänge 235 mm



Gesamtlänge 170 mm

Gesamtlänge 235 mm

Torband verstellbar GBMU4

- Tiefe, Höhe und Pfostenabstand nach Montage verstellbar
- 180 ° Öffnungs- und Schließwinkel

Ausführung: inkl. 2 Muttern und 2 Beilagscheiben
Plattengröße: 40 x 42 mm
Rollen ø: 14 mm

Art.Nr.	Gesamtlänge mm	Gewinde	Gewindelänge mm	Material	ME	Preis EUR	per
102 217 029	110	M 16	85	Stahl verzinkt/blank	ST	18,21	1 ST

Produktgruppe 200 C71



Anschweißscharnier

gerollt, mit gleichstehenden Lappen, stumpf, ohne Anschraublöcher, zum Verschweißen mit losem Messingstift

Material: Stahl blank

Art.Nr.	Breite mm	Materialstärke mm	Bandhöhe mm	Rollen ø mm	Lappenbreite mm	ME	Preis EUR	per
102 201 530	55	2,5	60	11	21,5	ST	8,06	1 ST
102 201 532	65	3	95	13	26	ST	13,80	1 ST

Produktgruppe 200 210



Anschweißscharnier

Öffnungswinkel ca. 250 Grad

Ausführung: mit losem Stift
Lappenbreite: 75 mm
Rollen ø: 22 mm
Bandstift ø: 8 mm
Materialstärke: 5,5 mm
Material: Stahl blank



Art.Nr.	Breite mm	Lappenhöhe mm	ME	Preis EUR	per
102 299 345	160	50	ST	17,25	1 ST
102 299 346	160	60	ST	19,92	1 ST

Produktgruppe 200 C06

Anschweißscharnier schwer

aus Stahlblech gerollt, mit ausziehbarem Stift, ungelocht
zum Verschweißen für Stahltore oder zum Selbstbohren von Anschraubblöchern

Ausführung: schwer
Rollen ø: 32 mm
Bandstift ø: 22 mm
Materialstärke: 5 mm
Lagerung: Laufringe
Material: Stahl blank



Art.Nr.	Breite mm	Lappenhöhe mm	Tragkraft kg	ME	Preis EUR	per
102 266 920	160	100	-	ST	38,52	1 ST
102 266 925	160	120	-	ST	40,21	1 ST
102 266 927	180	180	180	ST	52,43	1 ST

Produktgruppe 200

solido





Einbohrband mit Zylinderkopf

für gefälzte Holztüren an Holzstöcken und Futterzargen

Ausführung: höhenverstellbar und wartungsfrei
Band ø: 16 mm
Bandhöhe: 41 mm
Achsabstand: 14,3 mm
Bolzenlänge: 60 mm
Bolzenstärke: 8,7 mm
Tragkraft: 32 kg
Material: Stahl verzinkt

Art.Nr.	ME	Preis EUR	per
102 245 560	ST	3,07	1 ST

Produktgruppe C61



Größe Imbus SW 4 mm



Stahlzargenband mit Zylinderkopf

für gefälzte Holztüren an ÖNORM-Stahlzargen

Ausführung:	höhenverstellbar und wartungsfrei
Band ø:	16 mm
Bandhöhe:	41 mm
Achsabstand:	14,3 mm
Bolzenlänge:	60 mm
Bolzenstärke:	8,7 mm
Gewindebolzen:	M10/1x24 mm
Tragkraft:	32 kg
Material:	Stahl verzinkt

Art.Nr.	ME	Preis EUR	per
102 245 564	ST	3,07	1 ST

Produktgruppe C61



Einbohrband mit Zylinderkopf



für Futtertüren mit gleichlangen Gewindebolzen

für gefälzte Holztüren an Holzstöcken

Ausführung:	mit 3-Stufengewindebolzen
Band ø:	16 mm
Bandhöhe:	41 mm
Achsabstand:	14,3 mm
Bolzenlänge:	60 mm
Bolzenstärke:	8,7 mm
Tragkraft:	32 kg
Material:	Stahl verzinkt

Art.Nr.	ME	Preis EUR	per
102 265 403	ST	1,65	1 ST

Produktgruppe 200 202





Stahlzargenband mit Zylinderkopf

für gefälzte Holztüren an ÖNORM-Stahlzargen

Ausführung: ohne Anschweißmuffe
 Band ø: 16 mm
 Bandhöhe: 41 mm
 Achsabstand: 14,3 mm
 Bolzenlänge: 60 mm
 Bolzenstärke: 8,7 mm
 Tragkraft: 32 kg
 Gewindebolzen: M10/1x24 mm
 Material: Stahl verzinkt

Art.Nr.	ME	Preis EUR	per
102 266 403	ST	1,65	1 ST

Produktgruppe 200 202




Einbohrband-Unterteil mit Zylinderkopf, für Stahlzargen

Band ø: 16 mm
 Gewindebolzen: M 10/1x24 mm
 Material: Stahl verzinkt

Art.Nr.	ME	Preis EUR	per
102 266 415	ST	0,91	1 ST

Produktgruppe 200 202



Einbohrband mit Zylinderkopf



für Futtertüren mit gleichlangen Gewindebolzen

für gefälzte Holztüren an Holzstöcken

Ausführung: mit 3-Stufengewindebolzen
 Band ø: 16 mm
 Bandhöhe: 41 mm
 Achsabstand: 14,3 mm
 Bolzenlänge: 60 mm
 Bolzenstärke: 8,7 mm
 Tragkraft: 32 kg
 Material: Stahl verzinkt

Art.Nr.	ME	Preis EUR	per
102 265 403	ST	1,65	1 ST

Produktgruppe 200 202



Stahl vernickelt


Steckband 16 mm

für gefälzte Holztüren an Holzstöcken und Futterzargen

Ausführung: mit 3-Stufengewindebolzen
 Band ø: 16 mm
 Bandhöhe: 46,7 mm
 Achsabstand: 15,6 mm
 Bolzenlänge: 50 mm
 Bolzenstärke: 8,7 mm
 Tragkraft: 40 kg
 Lagerung: mit Kunststoffgleitlager

Art.Nr.	Material	ME	Preis EUR	per
102 265 753	Stahl verzinkt	ST	3,25	1 ST

Produktgruppe 200 202





Steckband 18 mm

für gefälzte Holztüren an Holzstöcken

Ausführung:	mit 3-Stufengewindebolzen
Band ø:	18 mm
Bandhöhe:	61 mm
Achsabstand:	23 mm
Bolzenlänge:	60 mm
Bolzenstärke:	9,6 mm
Tragkraft:	50 kg
Lagerung:	mit Kunststoffgleitlager
Material:	Stahl verzinkt

Art.Nr.	ME	Preis EUR	per
102 265 774	ST	6,13	1 ST

Produktgruppe 200 202




Steckband für Holzstöcke, 18 mm brandschutztauglich

für gefälzte Holztüren an Holzstöcken

Ausführung:	brandschutztauglich
Band ø:	18 mm
Bandhöhe:	61 mm
Achsabstand:	23 mm
Bolzenlänge:	60 / 110 mm
Bolzenstärke:	10 mm, Bandmittelteil 9,6 mm
Tragkraft:	50 kg
Lagerung:	mit Gleitlager

Art.Nr.	Stiftsicherung	Material	ME	Preis EUR	per
102 265 380	nein	Stahl verzinkt	ST	10,07	1 ST
102 265 383	ja	Stahl vernickelt	ST	13,27	1 ST

Produktgruppe 200 202



Steckband für ÖNORM-Stahlzargen, 18 mm


für gefälzte Holztüren an ÖNORM-Stahlzargen

Ausführung:	mit 3-Stufengewindebolzen
Band ø:	18 mm
Bandhöhe:	61 mm
Achsabstand:	23 mm
Bolzenlänge:	60 mm
Bolzenstärke:	9,6 mm
Gewindebolzen:	M10/1x24 mm
Tragkraft:	50 kg
Lagerung:	mit Kunststoffgleitlager
Material:	Stahl verzinkt



Art.Nr.	ME	Preis EUR	per
102 266 753	ST	5,77	1 ST


Produktgruppe 200 202



Steckband für ÖNORM-Stahlzargen, 18 mm brandschutztauglich


für gefälzte Holztüren an ÖNORM-Stahlzargen

Ausführung:	brandschutztauglich
Band ø:	18 mm
Bandhöhe:	61 mm
Achsabstand:	23 mm
Bolzenlänge:	110 mm
Bolzenstärke:	10 mm
Gewindebolzen:	M10/1x24 mm
Tragkraft:	50 kg
Lagerung:	mit Gleitlager



Art.Nr.	Stiftsicherung	Material	ME	Preis EUR	per
102 266 380	nein	Stahl verzinkt	ST	9,71	1 ST
102 266 383	ja	Stahl vernickelt	ST	12,93	1 ST

Produktgruppe 200 202



Türband TECTUS TE 340 3D




komplett verdeckt liegendes Band
einfache Montage
rechts und links verwendbar
für ungefälzte Türen an Block-, Futter und Stahlzargen
(für den Einsatz an Futter- und Stahlzargen sind entsprechende Befestigungselemente notwendig)

Lappenbreite: 28 mm
Lappenhöhe: 160 mm
Verstellmöglichkeit: dreidimensional
Verstellbereich: Seite +/- 3 mm Höhe +/- 3 mm Andruck +/- 1 mm
Türfalzart: stumpf
Tragkraft: 80 kg
Fräs ø: 24 mm
Lagerung: wartungsfreie Gleitlagertechnik
Öffnungswinkel: 180 °
Brandschutztauglich: N



Art.Nr.	Material	ME	Preis EUR	per
102 265 201	Stahl beschichtet silberfärbig F1	ST	57,89	1 ST
102 265 202 •	Stahl beschichtet neusilberfärbig F2	ST	57,90	1 ST
102 265 203	Stahl beschichtet Edelstahl-Effekt	ST	73,18	1 ST

Produktgruppe 200 C44





Türband TECTUS TE 340 3D FR

komplett verdeckt liegendes Band
einfache Montage
rechts und links verwendbar
für ungefälzte Türen an Block-, Futter und Stahlzargen
(für den Einsatz an Futter- und Stahlzargen sind entsprechende Befestigungselemente notwendig)

Funktionsbereich:




Feuerschutz, Rauchschutz

Lappenbreite:	28 mm
Lappenhöhe:	160 mm
Verstellmöglichkeit:	dreidimensional
Verstellbereich:	Seite +/- 3 mm Höhe +/- 3 mm Andruck +/- 1 mm
Türfalzart:	stumpf
Tragkraft:	80 kg
Fräs ø:	24 mm
Lagerung:	wartungsfreie Gleitlagertechnik
Öffnungswinkel:	180 °
Brandschutztauglich:	J



Art.Nr.	Material	ME	Preis EUR	per
102 265 126	Stahl beschichtet silberfärbig F1	ST	77,00	1 ST

Produktgruppe 200 C44



Langbänder mittig gerollt, ohne Kegel

Größe der Torbandschraube:

T = 5,4 / M5

T = 6 / M5

T = 7 / M6

T = 8,3 / M6

T = 10 / M8




Stahl gelb passiviert



Edelstahl-Effekt

Art.Nr.	Kegeldorn ø mm	Länge mm	Höhe mm	Material- stärke mm	Material	ME	Preis EUR	per
102 267 531	10	200	20	3	Stahl gelb passiviert	ST	3,36	1 ST
102 267 533	12	300	30	3	Stahl gelb passiviert	ST	4,90	1 ST
102 267 534	14	400	30	4	Stahl gelb passiviert	ST	7,81	1 ST
102 267 535	16	500	35	5	Stahl gelb passiviert	ST	11,90	1 ST
102 267 536	16	600	40	5	Stahl gelb passiviert	ST	13,44	1 ST
102 267 538	18	800	45	5	Stahl gelb passiviert	ST	22,22	1 ST
102 267 539	18	1000	45	5	Stahl gelb passiviert	ST	27,55	1 ST
102 267 508	10	200	20	3	Edelstahl-Effekt	ST	3,72	1 ST
102 267 509	12	300	30	3	Edelstahl-Effekt	ST	5,36	1 ST
102 267 510	14	400	30	4	Edelstahl-Effekt	ST	8,60	1 ST
102 267 513	16	500	35	3	Edelstahl-Effekt	ST	13,53	1 ST
102 267 514	16	600	40	5	Edelstahl-Effekt	ST	15,47	1 ST
102 267 515	18	800	45	5	Edelstahl-Effekt	ST	25,00	1 ST
102 267 516	18	1000	45	5	Edelstahl-Effekt	ST	30,88	1 ST


Produktgruppe 200 C72



L	B	s	D	T	Anzahl T
200	20	3	10	5,4	3x
300	30	3	12	6	4x
400	30	4	14	6	4x
500	35	5	16	6	4x

Toleranzen laut Materialnorm

T = Rundlochung mit Versenkung



L	B	s	D	T	Anzahl T
600	40	5	16	7	4x
700	45	5	18	8,3	5x
800	45	5	18	8,3	5x
1000	45	5	18	10	5x

Toleranzen laut Materialnorm

T = Quadratlochung für Torbandschrauben

Langbänder einseitig gerollt, ohne Kegel


Größe der Torbandschraube:

T = 7 / M6

T = 11 / M10

Art.Nr.	Kegeldorn ø mm	Länge mm	Höhe mm	Material- stärke mm	Material	ME	Preis EUR	per
102 267 500	12	200	30	3	Stahl gelb passiviert	ST	3,27	1 ST
102 267 501	12	300	30	3	Stahl gelb passiviert	ST	4,00	1 ST
102 267 502	12	400	30	3	Stahl gelb passiviert	ST	6,84	1 ST
102 267 503	16	500	45	5	Stahl gelb passiviert	ST	8,93	1 ST
102 267 504	16	600	45	5	Stahl gelb passiviert	ST	10,59	1 ST
102 267 505	16	700	45	5	Stahl gelb passiviert	ST	12,80	1 ST
102 267 506	16	800	45	6	Stahl gelb passiviert	ST	15,38	1 ST
102 267 507	18	1000	45	5	Stahl gelb passiviert	ST	22,49	1 ST
102 267 492	12	200	30	3	Edelstahl-Effekt	ST	3,48	1 ST
102 267 493	12	300	30	3	Edelstahl-Effekt	ST	4,39	1 ST
102 267 494	12	400	30	3	Edelstahl-Effekt	ST	7,48	1 ST
102 267 495	16	500	45	5	Edelstahl-Effekt	ST	10,44	1 ST
102 267 496	16	600	45	5	Edelstahl-Effekt	ST	12,29	1 ST
102 267 497	16	700	45	5	Edelstahl-Effekt	ST	15,38	1 ST
102 267 498	16	800	45	6	Edelstahl-Effekt	ST	18,19	1 ST
102 267 499	18	1000	45	5	Edelstahl-Effekt	ST	24,97	1 ST

Produktgruppe 200 C72




L	B	s	D	T	T2	Anz. T/T2
200	30	3	12	7	6	1/1
300	30	3	12	7	6	1/2
400	30	3	12	7	6	1/3

Toleranzen laut Materialnorm

T = Quadratlochung

T2 = Rundlochung ohne Versenkung



L	B	s	D	T	T2	Anz. T/T2
500	45	5	16	11	9	1/3
600	45	5	16	11	9	1/3
700	45	5	16	11	9	1/4
800	45	6	16	11	9	1/4
1000	45	5	18	11	9	1/4

Toleranzen laut Materialnorm

T = Quadratlochung für Torbandschrauben

T2 = Rundlochung ohne Versenkung

Torwinkelbänder einseitig gerollt, ohne Kegel

Größe der Torbandschraube:

T = 7 / M6

T = 8 / M6

T = 10 / M8

Art.Nr.	Kegeldorn ø mm	Materialstärke mm	Schenkel	Material	ME	Preis EUR	per
102 267 716	18	4	400 x 300 mm	Stahl gelb passiviert	PAA	76,13	1 PAA
102 267 717	18	5	600 x 400 mm	Stahl gelb passiviert	PAA	104,28	1 PAA
102 267 718	18	5	800 x 500 mm	Stahl gelb passiviert	PAA	128,44	1 PAA
102 267 597	18	4	400 x 300 mm	Edelstahl-Effekt	PAA	80,64	1 PAA
102 267 598	18	5	600 x 400 mm	Edelstahl-Effekt	PAA	110,73	1 PAA
102 267 599	18	5	800 x 500 mm	Edelstahl-Effekt	PAA	136,76	1 PAA

Produktgruppe 200 C72



Stahl gelb passiviert




Edelstahl-Effekt

L	L1	A	D	s	B	V	T	Anzahl T
300	400	485	18	4	35	8	7	7x
400	600	695	18	5	40	8	8	8x
500	800	900	18	5	45	10	10	10

Toleranzen laut Materialnorm

T = Quadratlochung für Torbandschrauben



Plattenkegel

Art.Nr.	Kegeldorn ø mm	Materialstärke mm	Maß A mm	Material	ME	Preis EUR	per
102 267 671	10	3	19	Stahl gelb passiviert	ST	8,42	1 ST
102 267 672	12	3	19	Stahl gelb passiviert	ST	9,08	1 ST
102 267 673	14	4	22	Stahl gelb passiviert	ST	9,93	1 ST
102 267 674	16	4	23	Stahl gelb passiviert	ST	11,56	1 ST
102 267 675	18	5	33	Stahl gelb passiviert	ST	15,98	1 ST
102 267 524	10	3	19	Edelstahl-Effekt	ST	9,72	1 ST
102 267 525	12	3	19	Edelstahl-Effekt	ST	10,53	1 ST
102 267 527	14	4	22	Edelstahl-Effekt	ST	11,29	1 ST
102 267 528	16	4	23	Edelstahl-Effekt	ST	13,23	1 ST
102 267 529	18	5	33	Edelstahl-Effekt	ST	17,10	1 ST

Produktgruppe 200 C72



Stahl gelb passiviert



Edelstahl-Effekt

D Ø	L	B	S	A	T	N
10	106	25	3	19	5	27
12	130	25	3	19	6	37
14	148	30	4	22	7	37
16	152	30	4	23	7	43
18	180	40	5	33	9*	63


* nicht versenkt

Toleranz: +/- 1 mm

Kegel Ø kaltgezogen, Toleranz nach Norm ISO h9

10 Ø + 0 / - 0,0036



12 bis 18 Ø + 0 / - 0,0043



Durchschraubkegel

Art.Nr.	Kegeldorn ø mm	Material- stärke mm	Gewinde	Material	ME	Preis EUR	per
102 267 681	18	5	M14 x 195 mm	Stahl gelb passiviert	ST	30,97	1 ST
102 267 588	18	5	M14 x 195 mm	Edelstahl-Effekt	ST	34,27	1 ST

Produktgruppe 200 C72



Stahl gelb passiviert




Edelstahl-Effekt

Einschraubkegel

Art.Nr.	Kegeldorn ø mm	Länge mm	Material	ME	Preis EUR	per
102 267 701	12	120	Stahl gelb passiviert	ST	13,20	1 ST
102 267 702	14	120	Stahl gelb passiviert	ST	14,17	1 ST
102 267 703	16	130	Stahl gelb passiviert	ST	17,04	1 ST
102 267 591	12	120	Edelstahl-Effekt	ST	15,32	1 ST
102 267 592	14	120	Edelstahl-Effekt	ST	16,10	1 ST
102 267 593	16	130	Edelstahl-Effekt	ST	19,31	1 ST

Produktgruppe 200 C72



Stahl gelb passiviert



Edelstahl-Effekt

Kreuzgehänge

Art.Nr.	Bandlappen- länge mm	Höhe mm	Material- stärke mm	Scharnier	Material	ME	Preis EUR	per
102 267 580	200	35	2,5	50 x 90 mm	Stahl gelb passiviert	ST	4,81	1 ST
102 267 581	250	35	2,5	50 x 90 mm	Stahl gelb passiviert	ST	5,27	1 ST
102 267 582	300	35	2,5	50 x 90 mm	Stahl gelb passiviert	ST	5,57	1 ST
102 267 583	400	35	2,5	50 x 90 mm	Stahl gelb passiviert	ST	7,33	1 ST
102 267 584	500	40	3,5	70 x 105 mm	Stahl gelb passiviert	ST	12,74	1 ST
102 267 480	200	35	2,5	50 x 90 mm	Stahl verzinkt	ST	4,81	1 ST
102 267 481	250	35	2,5	50 x 90 mm	Stahl verzinkt	ST	5,24	1 ST
102 267 482	300	35	2,5	50 x 90 mm	Stahl verzinkt	ST	5,78	1 ST
102 267 483	400	35	2,5	50 x 90 mm	Stahl verzinkt	ST	7,33	1 ST
102 267 484	500	40	3,5	50 x 90 mm	Stahl verzinkt	ST	12,74	1 ST

Produktgruppe 200 C72



Stahl gelb passiviert



Stahl verzinkt


Zwischenring

Material:

Messing blank

Art.Nr.	Verwendung	Höhe mm	Innen ø mm	Außen ø mm	ME	Preis EUR	per
102 201 558	Bandrollen "Blum"	1,8	7,1	11,5	ST	30,24	100 ST
102 201 559	Bandrollen "Blum"	1,8	8,1	13	ST	36,96	100 ST
102 266 984	Bandrollen "Blum"	2,5	12,1	18	ST	56,67	100 ST
102 266 985	Bandrollen "Blum"	2,8	13,1	20	ST	66,12	100 ST
102 266 986	Bandrollen "Blum"	3	16,1	23	ST	94,47	100 ST
102 266 983	Einbohrband 16 mm	2	10,1	16	ST	50,37	100 ST

Produktgruppe 200 C06




Rohrrahmenschloss Flachstulp mit Falle und Riegel lang

Schließungsart:	PZW mit Wechsel
Entfernung:	92 mm
Nuss:	8 mm
Kastenstärke:	15,5 mm
Kastenhöhe:	183,5 mm
Kastenmaterial:	Stahl verzinkt
Stulpabmessung:	245 x 24 x 3 mm
Stulpmaterial:	Edelstahl
Riegeltouren:	1
Riegelausschluß:	21 mm

Art.Nr.	Dornmaß mm	Kastenbreite mm	ME	Preis EUR	per
102 274 951	25	40	ST	34,91	1 ST
102 274 952	30	45	ST	34,91	1 ST
102 274 953	35	50	ST	34,91	1 ST
102 274 954	40	55	ST	34,91	1 ST
102 274 955	45	60	ST	34,91	1 ST

Produktgruppe 200 C77




Schließblech flach für Falle und Riegel

Material: Edelstahl rostfrei

Art.Nr.	Länge mm	Breite mm	Stärke mm	ME	Preis EUR	per
102 274 991	245	24	3	ST	12,81	1 ST

Produktgruppe 200 C77






Rohrrahmenschluss 873

Schließungsart:	PZW mit Wechsel
Entfernung:	78 mm
Nuss:	8,6 mm
Kastenstärke:	16 mm
Kastenhöhe:	182 mm
Kastenmaterial:	Stahl verzinkt
Stulpabmessung:	230 x 23 x 3 mm
Stulpmaterial:	Stahl silber verzinkt
Riegeltouren:	1
Riegelausschluß:	12 mm

Art.Nr.	Dornmaß mm	Kastenbreite mm	ME	Preis EUR	per
102 274 623	20	35	ST	41,56	1 ST
102 274 627	25	40	ST	41,56	1 ST
102 274 629	30	45	ST	38,04	1 ST
102 274 633	35	50	ST	38,04	1 ST

Produktgruppe 200 C10 C12



Fluchttürschloss 1759 ohne Rosettenlöcher 1-flügelig


Hinweis:

Für den Einsatz an Feuerschutztüren tauglich. Freigabe durch den Türblatthersteller erforderlich.

Geprüft nach Norm:	EN 179
Fluchttürfunktion:	E
Schließungsart:	PZW
Entfernung:	72 mm
Nuss:	9 mm
Nussausführung:	einteilig
Stulpausführung:	rund
Stulpmaterial:	Stahl verzinkt
Kastenmaterial:	Stahl verzinkt
Kastenstärke:	19 mm
Kastenhöhe:	186 mm
Richtung:	universal

Art.Nr.	Dornmaß mm	Kastenbreite mm	Stulpbreite mm	Stulplänge mm	ME	Preis EUR	per
102 271 303	65	85	24	235	ST	92,82	1 ST

Produktgruppe 200 C07



Die effeff-Modellserie 118

Eine Bauform, viele Anwendungsmöglichkeiten, hohe Flexibilität

- kleine, kompakte Abmessungen
- Universalspannungen
- Standardanwendungen in vielen Varianten
- Ruhestrom-Varianten
- Feuerschutz-Varianten
- auch mit ProFix2
- eine Serie für alle Anwendungen
- FaFix-Verstellung
- Dauertest: auf 250.000 Zyklen geprüft
- alle Arbeitsstrom-Ausführungen serienmäßig mit elektrischer Entriegelung

Modellauszug:



Modell 118



Modell 118F.13



Modell 128




Modell 138.63

Türöffner Serie 118E FaFix für Fallenrutsche

- Radiusfalle FaFix 3 mm verstellbar
- Universalspannung 10-24V AC/DC dauerbetriebsfest bis 11-13 V DC
- Dauertest 250.000 Zyklen
- Aufbruchfestigkeit 3750 N
- Anschluss klemm-/steckbar
- kompatibel zu Schließblechen mit Fallenrutsche (KFV)
- mit kurzen Schrauben M 4 x 6 mm
- symmetrische Bauform, daher links/rechts und waagrecht einsetzbar
- **verstärkte Fallenfeder**

Kontaktart:	Moment- u. Dauerkontakt
Kastenausführung:	symmetrisch
Kastenhöhe:	66 mm
Kastenbreite:	16 mm
Kastentiefe:	25,5 mm
Nennspannung:	10 - 24 V
Richtung:	universal
Ausführung:	mech. Entriegelung
Arretierung:	nein



Art.Nr.	Type	Rückmeldung	ME	Preis EUR	per
102 275 556	118E192	nein	ST	80,93	1 ST

Produktgruppe 200 C03




Türöffner Serie 118/128 FaFix

- auch für Normstahlzargen geeignet
- Radiusfalle FaFix 3 mm verstellbar
- Universalspannung 10-24V bzw. 6-12V AC/DC dauerbetriebsfest 11-13 V DC
- Anschluss klemm-/steckbar
- Dauertest 250.000 Zyklen
- Aufbruchfestigkeit 3750 N
- symmetrische Bauform, daher links/rechts und waagrecht einsetzbar

Kontaktart:	Moment- u. Dauerkontakt
Kastenausführung:	symmetrisch
Kastenhöhe:	66 mm
Kastenbreite:	16 mm
Kastentiefe:	25,5 mm
Nennspannung:	6 - 12 V
Richtung:	universal
Ausführung:	mech. Entriegelung
Arretierung:	ja

Art.Nr.	Type	Rückmeldung	ME	Preis EUR	per
102 275 558	128E	nein	ST	79,95	1 ST

Produktgruppe 200 C03



Türöffner Serie 143 Q34 Feuerschutz


- **wählbarer Vorlastmodus** 400 N/800 N (Drahtbrücke)
- **Aufbruchfestigkeit 8.000 N**
- FaFix 4 mm verstellbar
- integrierte Aufschlagsicherung
- Anschlussblock mit Ansteuerelektronik umsteckbar
- spulengesteuerter Entriegelungsmechanismus
- Ansteuerelektronik: pulsierende Ansteuerung der Spule für Vorlastentriegelung max. 0,5 s lang, Pulsfrequenz und Entriegelungsgeräusch ändern sich, wenn Vorlastmodus 800 N gewählt wird. 400 N = kaum hörbar, 800 N = hörbar
- integrierter Überspannungsschutz (Diodenfunktion)
- mit bipolarer Schutzdiode
- VdS-Klasse B geprüft nach EN 14846

Hinweis: Für den Einsatz an Feuerschutztüren tauglich. Freigabe durch den Türelement- bzw. Zargenhersteller erforderlich. **Dauerbestromung nur bei Einhaltung der Bauauflagen** (z. B. Verknüpfung mit Brandmeldeanlage) zulässig.

Kontaktart:	Moment- und Dauerkontakt
Kastenausführung:	symmetrisch
Kastenhöhe:	79 mm
Kastenbreite:	22 mm
Kastentiefe:	28,1 mm
Nennspannung:	12 - 24 V AC/DC, 48 V DC
Richtung:	universal
Ausführung:	Diode bipolar
Arretierung:	nein

Art.Nr.	Type	Rückmeldung	ME	Preis EUR	per
102 275 320	143	nein	ST	334,50	1 ST

Produktgruppe 200 C03






Flachschließblech HZ

Verwendung: Standard (FaFix)
 Lappenhöhe: 250 mm
 Lappenbreite: 25 mm
 Materialstärke: 3 mm
 Blindlappenbreite: 0 mm

Art.Nr.	Werk.Nr.	Richtung	Material	ME	Preis EUR	per
102 275 431	-----02140-01	universal	Stahl verzinkt	ST	6,68	1 ST
102 275 312	-----02135-01	universal	Edelstahl rostfrei	ST	9,60	1 ST

Produktgruppe 200 C03



Winkelschließblech IW eckig

Achtung: die Abdeckung des Türöffners muss vor der Montage an Winkelstulpen entfernt werden.
 Bei Kombination mit Türöffnern der Modellserie 118 bitte Austauschschrauben verwenden!

Verwendung: Standard (FaFix)
 Lappenhöhe: 250 mm
 Lappenbreite: 25 mm
 Materialstärke: 2 mm
 Blindlappenbreite: 32 mm

Art.Nr.	Werk.Nr.	Richtung	Material	ME	Preis EUR	per
102 275 435	-----06640-04	links	Stahl verzinkt	ST	7,35	1 ST
102 275 436	-----06640-05	rechts	Stahl verzinkt	ST	7,35	1 ST
102 275 295	-----06601-04	links	Stahl lackiert goldfärbig	ST	6,83	1 ST
102 275 296	-----06601-05	rechts	Stahl lackiert goldfärbig	ST	6,83	1 ST

Produktgruppe 200 C03




Abbildung links



Einstemmschloss solido 300 BB

geräuschgedämpft


mit Rosettenlöchern- Lochmittelabstand 38 mm
zusätzlich 1 Bohrung für Kurz- und Breitschildbefestigung.
Durch Fallenumstellung links und rechts verwendbar.
mit verstärkter Nussfeder

Lieferumfang: mit 1 Schlüssel

Brandschutztauglich:	N
Geprüft nach Norm:	ÖNORM EN 12209, Klasse 1, Schutzklasse 1, B 5350
Schließungsart:	BB
Entfernung:	90 mm
Nuss:	8,5 mm
Nussausführung:	GFK-Nuss mit Klemmeffekt
Stulpausführung:	rund
Stulpmaterial:	Stahl silber verzinkt
Kastenstärke:	12 mm
Kastenhöhe:	175 mm
Kastenbreite:	80 mm
Stulpabmessung:	250 x 18 x 3 mm
Riegeltouren:	1
Riegelmaterial:	Zink silber
Fallenmaterial:	Kunststoff-Delrin

Art.Nr.	Dornmaß mm	ME	Preis EUR	per
102 245 260	50	ST	11,64	1 ST

Produktgruppe 200 C01



Einstemmschloss solido 320 PZ


geräuschgedämpft

mit Rosettenlöchern- Lochmittelabstand 38 mm
zusätzlich 1 Bohrung für Kurz- und Breitschildbefestigung.
Durch Fallenumstellung links und rechts verwendbar.
mit verstärkter Nussfeder

Brandschutztauglich:	N
Geprüft nach Norm:	ÖNORM EN 12209, Klasse 1, Schutzklasse 1, B 5350
Schließungsart:	PZ
Entfernung:	88 mm
Nuss:	8,5 mm
Nussausführung:	GFK-Nuss mit Klemmeffekt
Stulpausführung:	rund
Stulpmaterial:	Stahl silber verzinkt
Kastenstärke:	12 mm
Kastenhöhe:	175 mm
Kastenbreite:	80 mm
Stulpabmessung:	250 x 18 x 3 mm
Riegeltouren:	2
Riegelmaterial:	Zink silber
Fallenmaterial:	Kunststoff-Delrin

Art.Nr.	Dornmaß mm	ME	Preis EUR	per
102 245 261	50	ST	12,74	1 ST

Produktgruppe 200 C01




Symbolbild

Einstemmschloss solido 321 PZW mit Wechsel

mit Rosettenlöchern- Lochmittelabstand 38 mm
zusätzlich 1 Bohrung für Kurz- und Breitschildbefestigung.
Durch Fallenumstellung links und rechts verwendbar.
mit verstärkter Nussfeder

Brandschutztauglich:	N
Geprüft nach Norm:	ÖNORM EN 12209, Klasse 1, Schutzklasse 1, B 5350
Schließungsart:	PZW mit Wechsel
Entfernung:	88 mm
Nuss:	8,5 mm
Nussausführung:	GFK-Nuss mit Klemmeffekt
Stulpausführung:	rund
Stulpmaterial:	Stahl silber verzinkt
Kastenstärke:	12 mm
Kastenhöhe:	175 mm
Kastenbreite:	80 mm
Stulpabmessung:	250 x 18 x 3 mm
Riegeltouren:	2
Riegelmaterial:	Zink silber
Fallenmaterial:	Zink grau



Art.Nr.	Dornmaß mm	ME	Preis EUR	per
102 245 262	50	ST	15,54	1 ST


Produktgruppe 200 C01

Einstemmschloss solido 340 WC

geräuschgedämpft

mit Rosettenlöchern- Lochmittelabstand 38 mm
zusätzlich 1 Bohrung für Kurz- und Breitschildbefestigung.
Durch Fallenumstellung links und rechts verwendbar.
mit verstärkter Nussfeder

Brandschutztauglich:	N
Geprüft nach Norm:	ÖNORM EN 12209, Klasse 1, Schutzklasse 1, B 5350
Ausführung:	Falle links voreingestellt
Schließungsart:	WC
Entfernung:	90 mm
Nuss:	8,5 mm
Nussausführung:	GFK-Nuss mit Klemmeffekt
Stulpausführung:	rund
Stulpmaterial:	Stahl silber verzinkt
Kastenstärke:	12 mm
Kastenhöhe:	175 mm
Kastenbreite:	80 mm
Stulpabmessung:	250 x 18 x 3 mm
Riegeltouren:	1
Riegelmaterial:	Zink silber
Fallenmaterial:	Kunststoff-Delrin



Art.Nr.	Dornmaß mm	ME	Preis EUR	per
102 245 263	50	ST	13,81	1 ST

Produktgruppe 200 C01




Einstemmschloss solido 321 FH PZW mit Wechsel

mit Rosettenlöchern- Lochmittlabstand 38 mm
zusätzlich 1 Bohrung für Kurz- und Breitschildbefestigung.
Durch Fallenumstellung links und rechts verwendbar.
mit verstärkter Nussfeder

Hinweis: Für den Einsatz an Feuerschutztüren tauglich.
Freigabe durch den Türblatthersteller erforderlich
entspricht ÖNORM B3858

Brandschutztauglich:	J
Geprüft nach Norm:	ÖNORM EN 12209, Klasse 2, Schutzklasse 1, B 5350, B3858
Schließungsart:	PZW mit Wechsel
Entfernung:	88 mm
Nussausführung:	Messing
Stulpausführung:	rund
Kastenstärke:	12 mm
Kastenhöhe:	175 mm
Kastenbreite:	80 mm
Stulpabmessung:	250 x 18 x 3 mm
Riegeltouren:	2
Riegelmaterial:	Stahl
Fallenmaterial:	Messing



Art.Nr.	Nuss mm	Stulpmaterial	Dornmaß mm	ME	Preis EUR	per
102 246 071	8,5	Stahl silber verzinkt	50	ST	19,14	1 ST

Produktgruppe 200 C01



Einstemmschloss solido 451 (R) F PZW

CE geprüft, einbruchhemmendes Schloss für Wohnungseingangstüren
und Türen in öffentlichen Gebäuden bis zu einem empfohlenen Türgewicht bis 200 kg.
Mit Umstellfalle, daher links und rechts verwendbar, Falle mit Anzugseffekt.
Mit Klemmnuss (garantiert einen spielfreien Sitz des Drückerstiftes),
und verstärktem Riegel, erhöhte Riegelgegenkraft durch ein verstärktes Gesperre.
Für Profilzylinder mit Wechsel und **Fallenabstellung**.
Auf Grund der Einstufung in Schutzklasse 4 ist dieses Schloss für den Einsatz in
WK 2 Türen zugelassen.


Hinweis: Für den Einsatz an Feuerschutztüren tauglich, Freigabe durch den Türblatther-
steller erforderlich.
entspricht ÖNORM B 3858 - 30 Minuten Brandwiderstand.

Wir empfehlen bei Kombination mit Türöffnern Schlösser o h n e Fallenabstellung.

Brandschutztauglich:	J
Geprüft nach Norm:	ÖNORM EN 12209, Klasse 3, Schutzklasse 4, B 5350, B3858
Schließungsart:	PZW mit Wechsel
Entfernung:	88 mm
Nuss:	8,5 mm
Stulpmaterial:	Stahl silber verzinkt
Kastenstärke:	14 mm
Kastenhöhe:	175 mm
Stulpabmessung:	300 x 20 x 4 mm
Riegeltouren:	2

Art.Nr.	Stulpausführung	Dornmaß mm	Kastenbreite mm	ME	Preis EUR	per
102 245 590	eckig	50	80	ST	74,45	1 ST
102 245 593	rund	50	80	ST	74,45	1 ST
102 245 594	rund	60	90	ST	74,45	1 ST
102 245 591	eckig	60	90	ST	74,45	1 ST
102 245 595	rund	70	100	ST	74,45	1 ST
102 245 592	eckig	70	100	ST	74,45	1 ST

Produktgruppe 200 C01




Winkelschließblech R 6 rund Blindlappen 10 mm

Radius: 6 mm
 Verwendung: für Einstemmschloss nach Ö-NORM
 Blindlappenbreite: 10 mm
 Lappenbreite: 20 mm
 Lappenhöhe: 210 mm

Art.Nr.	Materialstärke mm	Ausschnitt	Material	ME	Preis EUR	per
102 275 040	1,5	bombiert	Stahl verzinkt	ST	1,06	1 ST

Produktgruppe 200




Winkelschließblech R 9 rund Blindlappen 10 mm

Radius: 9 mm
 Verwendung: für Einstemmschloss nach Ö-NORM
 Blindlappenbreite: 10 mm
 Lappenbreite: 20 mm
 Lappenhöhe: 210 mm

Art.Nr.	Materialstärke mm	Ausschnitt	Material	ME	Preis EUR	per
102 275 030	1,5	bombiert	Stahl verzinkt	ST	1,39	1 ST

Produktgruppe 200





Schließblech verstellbar SOLIDO V4 zum Einfräsen

4-fach verstellbares Schließblech aus hochwertigem Spezialkunststoff. Dadurch wird ein wesentlich leiseres Einfallen der Schlossfalle in das Schließblech erreicht.

Für Türen bis 100 kg Türgewicht geeignet.

Ein- bzw. Umstellung des Schließbleches erfolgt mit nur einer Schraube und kann bequem vor Ort direkt am Türstock vorgenommen werden.

Einstellmöglichkeiten:



3,25 / 3,75 mm, 4,25 / 5,0 mm

Dies ergibt sich aus der Wandstärke des Grundkörpers (2 mm) und der Wandstärke des Stahl-Einlegeiteiles.

Lappenbreite: 20 mm
Lappenhöhe: 210 mm

Art.Nr.	Tiefe mm	Radius mm	Material	ME	Preis EUR	per
102 240 001	10	6	Polyram/aluminiumbedampft silber	ST	13,23	1 ST

Produktgruppe 200 C01



Umstellmöglichkeiten


Drückerlochteil Premium 8100

- zum Einclipsen in Premium-Drückerrosetten

Ausführung: verdeckt geschraubt, ohne Rosette
 Vierkantstift: 8 mm
 Geprüft nach Norm: EN 1906
 Klasse nach EN 1906: 4
 Rosette: 31 x 69 x 9 mm

Art.Nr.	Griff ø mm	Material	Oberfläche	ME	Preis EUR	per
102 259 001	23,5	Aluminium	silber eloxiert	ST	21,96	1 ST
102 259 003	20	Edelstahl	matt	ST	36,55	1 ST

Produktgruppe 200 279 277




Drückerlochteil Premium 8100 FS

- zum Einclipsen in Premium-Drückerrosetten

Ausführung: verdeckt geschraubt, ohne Rosette
 Vierkantstift: 9 mm
 Geprüft nach Norm: EN 1634-1, EN 1906, DIN 18273, EN 179
 Klasse nach EN 1906: 4
 Rosette: 31 x 69 x 9 mm

Art.Nr.	Griff ø mm	Material	Oberfläche	ME	Preis EUR	per
102 259 004	23,5	Aluminium	silber eloxiert	ST	36,10	1 ST
102 259 005	20	Edelstahl	matt	ST	44,05	1 ST

Produktgruppe 200 279 277




Drückerlochteil Premium 8350 V

- zum Einclipsen in Premium-Drückerrosetten

Ausführung: verdeckt geschraubt, ohne Rosette
 Vierkantstift: 8 mm
 Geprüft nach Norm: EN 1906
 Klasse nach EN 1906: 4
 Rosette: 31 x 69 x 9 mm

Art.Nr.	Griff ø mm	Material	Oberfläche	ME	Preis EUR	per
102 259 010	23,5	Aluminium	silber eloxiert	ST	29,53	1 ST
102 259 011	22	Edelstahl	matt	ST	46,36	1 ST

Produktgruppe 200 279 277




Drückerlochteil Premium 8350 V FS

- zum Einclippen in Premium-Drückerrosetten

Ausführung: verdeckt geschraubt, ohne Rosette
 Vierkantstift: 9 mm
 Geprüft nach Norm: EN 1634-1, EN 1906, DIN 18273, EN 179
 Klasse nach EN 1906: 4
 Rosette: 31 x 69 x 9 mm

Art.Nr.	Griff ø mm	Material	Oberfläche	ME	Preis EUR	per
102 259 012	23,5	Aluminium	silber eloxiert	ST	44,24	1 ST
102 259 013	22	Edelstahl	matt	ST	53,13	1 ST

Produktgruppe 200 279 277




Drückerlochteil Premium 8906

- zum Einclippen in Premium-Drückerrosetten

Ausführung: verdeckt geschraubt, ohne Rosette
 Vierkantstift: 8 mm
 Geprüft nach Norm: EN 1906
 Klasse nach EN 1906: 4
 Rosette: 31 x 69 x 9 mm

Art.Nr.	Griff ø mm	Material	Oberfläche	ME	Preis EUR	per
102 259 017	23,5	Aluminium	silber eloxiert	ST	21,94	1 ST
102 259 018	20	Edelstahl	matt	ST	36,56	1 ST

Produktgruppe 200 279 277




Drückerlochteil Premium 8906 FS

- zum Einclippen in Premium-Drückerrosetten

Ausführung: verdeckt geschraubt, ohne Rosette
 Vierkantstift: 9 mm
 Geprüft nach Norm: EN 1634-1, EN 1906, DIN 18273
 Klasse nach EN 1906: 4
 Rosette: 31 x 69 x 9 mm

Art.Nr.	Griff ø mm	Material	Oberfläche	ME	Preis EUR	per
102 259 019	23,5	Aluminium	silber eloxiert	ST	36,10	1 ST
102 259 020	20	Edelstahl	matt	ST	44,04	1 ST

Produktgruppe 200 279 277



Knopfdrückerlochteil Premium 8548 V

- zum Einclipsen in Premium-Drückerrosetten


Ausführung: kugelform gekröpft
 Vierkantstift: 8 mm
 Geprüft nach Norm: -

Art.Nr.	Material	ø mm	Oberfläche	ME	Preis EUR	per
102 259 039	Aluminium	23,5	silber eloxiert	ST	41,06	1 ST
102 259 040	Edelstahl	20	matt	ST	62,83	1 ST

Produktgruppe 200 279 277



ø 20,0 (Edelstahl)
 ø 23,5 (Alu)



Knopfdrückerlochteil Premium 8548 V FS

- zum Einclipsen in Premium-Drückerrosetten


Ausführung: kugelform gekröpft
 Vierkantstift: 9 mm
 Geprüft nach Norm: EN 1634-1, DIN 18273

Art.Nr.	Material	ø mm	Oberfläche	ME	Preis EUR	per
102 259 041	Aluminium	23,5	silber eloxiert	ST	55,25	1 ST
102 259 042	Edelstahl	20	matt	ST	70,16	1 ST

Produktgruppe 200 279 277



ø 20,0 (Edelstahl)
 ø 23,5 (Alu)




Drückerrosette oval Premium 6620 ohne Hochhaltefeder

Ausführung: verdeckt geschraubt
 Geprüft nach Norm: EN 1634-1, EN 1906, DIN 18273
 Lochung: -
 Lochabstand: 50 mm
 Rosette: 31 x 69 x 9 mm

Art.Nr.	Material	Verwendung für	Oberfläche	ME	Preis EUR	per
102 259 092	Aluminium	für Drücker-ø 23,5 mm	silber eloxiert	ST	13,99	1 ST
102 259 094	Edelstahl	für Drücker-ø 20,0 mm	matt	ST	18,55	1 ST
102 259 095	Edelstahl	für Drücker-ø 22,0 mm	matt	ST	18,55	1 ST
102 259 096	Edelstahl	für Drücker-ø 23,5 mm	matt	ST	18,55	1 ST

Produktgruppe 200 279 277





dormakaba

Drückerrosette oval Premium 6621 mit Hochhaltefeder

Ausführung: verdeckt geschraubt
 Geprüft nach Norm: EN 1634-1, EN 1906, DIN 18273
 Lochung: -
 Lochabstand: 50 mm
 Rosette: 31 x 69 x 9 mm

Art.Nr.	Material	Verwendung für	Oberfläche	ME	Preis EUR	per
102 259 093	Aluminium	für Drücker-Ø 23,5 mm	silber eloxiert	ST	20,33	1 ST
102 259 097	Edelstahl	für Drücker-Ø 20,0 mm	matt	ST	24,89	1 ST
102 259 098	Edelstahl	für Drücker-Ø 22,0 mm	matt	ST	24,89	1 ST
102 259 099	Edelstahl	für Drücker-Ø 23,5 mm	matt	ST	24,89	1 ST

Produktgruppe 200 279 277



dormakaba

Zylinderrosette Premium 6679 PZ

Ausführung: verdeckt geschraubt
 Geprüft nach Norm: EN 1634-1, DIN 18273
 Lochung: PZ
 Lochabstand: 50 mm
 Rosette: 31 x 69 x 9 mm

Art.Nr.	Material	Oberfläche	ME	Preis EUR	per
102 259 049	Aluminium	silber eloxiert	ST	7,28	1 ST
102 259 050	Edelstahl	matt	ST	10,86	1 ST

Produktgruppe 200 279 277



dormakaba

Blindrosette Premium 6679 BL

Ausführung: verdeckt geschraubt
 Geprüft nach Norm: EN 1634-1, DIN 18273
 Lochung: BL
 Lochabstand: 50 mm
 Rosette: 31 x 69 x 9 mm

Art.Nr.	Material	Oberfläche	ME	Preis EUR	per
102 259 051	Aluminium	silber eloxiert	ST	7,28	1 ST
102 259 052	Edelstahl	matt	ST	10,86	1 ST

Produktgruppe 200 279 277




Türknoopf Premium 3548 VO

Ausführung:	verdeckt geschraubt, kugelform gekröpft
Material:	Aluminium
Vierkantstift:	gerichtet für 8 mm
Geprüft nach Norm:	EN 1906
Türstärke:	38 - 56 mm
Lochung:	-
Lochabstand:	50 mm
Rosette:	31 x 69 x 9 mm

Art.Nr.	Oberfläche	ME	Preis EUR	per
102 259 035	silber eloxiert	ST	44,13	1 ST

Produktgruppe 200 279 277




Türknoopf Premium 3548 VO FS

Ausführung:	verdeckt geschraubt, kugelform gekröpft
Vierkantstift:	gerichtet für 8 mm
Geprüft nach Norm:	EN 1634-1, DIN 18273
Lochabstand:	50 mm
Rosette:	31 x 69 x 9 mm

Art.Nr.	Material	Oberfläche	ME	Preis EUR	per
102 259 037	Aluminium	silber eloxiert	ST	61,88	1 ST
102 259 038	Edelstahl	matt	ST	72,86	1 ST

Produktgruppe 200 279 277




Drückerlochteil LINZ

Ausführung: sichtbar geschraubt
 Vierkantstift: 8 mm
 Rosette: 27 x 65 x 8 mm

Art.Nr.	Material	Oberfläche	ME	Preis EUR	per
102 248 265	Aluminium	silber eloxiert	ST	12,37	1 ST

Produktgruppe 200 279




Zylinderrosette LINZ

Ausführung: sichtbar geschraubt
 Lochung: PZ
 Rosette: 27 x 65 x 8 mm

Art.Nr.	Material	Oberfläche	ME	Preis EUR	per
102 248 267	Aluminium	silber eloxiert	ST	3,08	1 ST

Produktgruppe 200 279



FSB

Drücker auf Rosette 06 0620 016


- drehbar auf eckiger schmaler Rosette

Ausführung: sichtbar geschraubt, mit Hochhaltefeder, fest drehbar
 Vierkantstift: 8 mm
 Lochabstand: 50 mm
 Rosette: 32,5 x 70 x 14 mm



Art.Nr.	Material	Oberfläche	ME	Preis EUR	per
102 248 240	Aluminium	silber eloxiert	ST	22,45	1 ST

Produktgruppe 200 279 270



FSB


Türknopf Flachform 07 0829

Ausführung: sichtbar geschraubt, fest vernietet
 Material: Aluminium
 Form: rund flach
 Abmessung: ø 50 mm
 Rosette: 32,5 x 70 mm



Art.Nr.	Oberfläche	ME	Preis EUR	per
102 248 190	silber eloxiert	ST	28,95	1 ST

Produktgruppe 200 279 270



FSB


Türknopf eckige Rosette 07 0847

Ausführung: sichtbar geschraubt, fest vernietet
 Material: Aluminium
 Form: eckig
 Abmessung: 60 x 40 mm
 Rosette: 32,5 x 70 mm



Art.Nr.	Oberfläche	ME	Preis EUR	per
102 248 196	silber eloxiert	ST	37,55	1 ST

Produktgruppe 200 279 270



FSB

Rosetten eckig

Komponente: Zylinderrosette
 Ausführung: sichtbar geschraubt
 Material: Aluminium
 Lochung: PZ
 Rosette: 28 x 70 x 7 mm
 Oberfläche: silber eloxiert



Art.Nr.	ME	Preis EUR	per
102 248 352	ST	5,40	1 ST

Produktgruppe 200 279 270

FSB

Drücker auf Rosette 06 0634 002


- drehbar auf eckiger schmaler Rosette

Ausführung: sichtbar geschraubt, ohne Hochhaltefeder, fest drehbar
 Vierkantstift: 8 mm
 Rosette: 32,5 x 70 x 14 mm



Art.Nr.	Material	Oberfläche	ME	Preis EUR	per
102 248 235	Aluminium	silber eloxiert	ST	29,60	1 ST

Produktgruppe 200 279 270




Drückergarnitur SCH U-FORM auf Rosette

Material: Aluminium
 Ausführung: Drücker und Rosetten lose
 Ansatz: 18 mm
 Türstärke: 38 - 43 mm
 Klasse nach EN 1906: nein
 Rosette: ø 50 x 7 mm
 Vierkantstift: 8 fest mit A-Hülse auf 8,5 mm
 Befestigungszubehör: Hülsenschrauben M4

Art.Nr.	Lochung	Oberfläche	ME	Preis EUR	per
102 240 434	BB	silber eloxiert	GT	14,10	1 GT
102 240 436	WC	silber eloxiert	GT	19,40	1 GT
102 240 435	PZ	silber eloxiert	GT	14,10	1 GT

Produktgruppe 200 279




Drückergarnitur GEHRUNG auf Rosette

Material: Edelstahl
 Klasse nach EN 1906: 2
 Rosette: ø 50 x 10 mm
 Vierkantstift: 8 lose mit A-Hülse auf 8,5 mm
 Befestigungszubehör: selbstschneidende Gewindeschrauben
 Türstärke: 38 - 45 mm
 Ausführung: mit Rückholfeder

Art.Nr.	Lochung	Oberfläche	ME	Preis EUR	per
102 253 744	BB	matt	GT	20,75	1 GT
102 253 745	PZ	matt	GT	20,75	1 GT
102 253 746	WC	matt	GT	39,30	1 GT

Produktgruppe 200 279 C36






Drückergarnitur GEHRUNG auf Langschild

Material: Edelstahl
Befestigungszubehör: Gewindeschrauben M5
Vierkantstift: 8 lose mit A-Hülse auf 8,5/8 lose mit A-Hülse auf 9 mm
Türstärke: 38 - 45 mm
Ausführung: mit Rückholfeder

Art.Nr.	Lochung	Oberfläche	Richtung	ME	Preis EUR	per
102 253 008	BB 90	matt	universal	GT	36,75	1 GT
102 253 009	PZ 88	matt	universal	GT	36,75	1 GT
102 253 010	WC 90	matt	rechts	GT	45,70	1 GT
102 253 011	WC 90	matt	links	GT	45,70	1 GT

Produktgruppe 200 279 C36




Drückergarnitur NORWEGEN auf Rosette

Material: Edelstahl
Klasse nach EN 1906: 4
Türstärke: 35 - 45 mm
Rosette: ø 51,8 mm
Vierkantstift: 8 / 8,5 / 8 lose mm
Befestigungszubehör: Gewindeschrauben M5
Ausführung: fest drehbar, Kugellager, Hochhaltefeder, Unterkonstruktion Edelstahl

Art.Nr.	Lochung	Oberfläche	ME	Preis EUR	per
102 245 677	BB	matt	GT	50,15	1 GT
102 245 678	PZ	matt	GT	50,15	1 GT
102 245 679	WC	matt	GT	56,80	1 GT

Produktgruppe 200 279 C79




Drückergarnitur TALIN auf Rosette

Material:	Edelstahl
Klasse nach EN 1906:	4
Rosette:	ø 51,8 mm
Vierkantstift:	8 / 8,5 / 8 lose mm
Befestigungszubehör:	Gewindeschrauben M5
Türstärke:	35 - 45 mm
Ausführung:	fest drehbar, Kugellager, Hochhaltefeder, Unterkonstruktion Edelstahl

Art.Nr.	Lochung	Oberfläche	ME	Preis EUR	per
102 245 686	BB	matt	GT	50,15	1 GT
102 245 687	PZ	matt	GT	50,15	1 GT
102 245 688	WC	matt	GT	56,80	1 GT

Produktgruppe 200 279 C79




Wechselgarnitur SCH U-FORM auf Langschild

Material:	Aluminium
Klasse nach EN 1906:	Nein
Vierkantstift:	8 fest mit A-Hülse auf 8,5 mm
Befestigungszubehör:	Holzschrauben
Türstärke:	38 - 43 mm
Ausführung:	Drücker und Langschild lose, Ansatz 18 mm

Art.Nr.	Lochung	Oberfläche	ME	Preis EUR	per
102 240 459	PZ 88	silber eloxiert	GT	22,50	1 GT

Produktgruppe 200 279




Drückergarnitur SCH U-FORM auf Langschild

Material: Aluminium
 Klasse nach EN 1906: Nein
 Vierkantstift: 8 fest mit A-Hülse auf 8,5 mm
 Befestigungszubehör: Holzschrauben
 Türstärke: 38 - 43 mm
 Ausführung: Drücker und Langschild lose, Ansatz 18 mm

Art.Nr.	Lochung	Oberfläche	ME	Preis EUR	per
102 240 456	BB 90	silber eloxiert	GT	14,40	1 GT
102 240 457	PZ 88	silber eloxiert	GT	14,40	1 GT
102 240 458	WC 90	silber eloxiert	GT	18,65	1 GT

Produktgruppe 200 279




dormakaba

Drückerstift PR 114 PB

Art.Nr.	Material	Länge mm	Vierkantstift mm	Oberfläche	ME	Preis EUR	per
102 259 058	Stahl	84	8	verzinkt	ST	6,28	1 ST
102 259 059 •	Stahl	97	8	verzinkt	ST	6,28	1 ST
102 259 060	Stahl	110	8	verzinkt	ST	6,28	1 ST
102 259 061	Stahl	123	8	verzinkt	ST	6,28	1 ST
102 259 062 •	Stahl	136	8	verzinkt	ST	6,28	1 ST
102 259 063	Stahl	149	8	verzinkt	ST	6,28	1 ST

Produktgruppe 200 279 277




dormakaba

Drückerstift PR 114 PB FS

Art.Nr.	Material	Länge mm	Vierkantstift mm	Oberfläche	ME	Preis EUR	per
102 259 069 •	Stahl	84	9	verzinkt	ST	6,28	1 ST
102 259 070 •	Stahl	97	9	verzinkt	ST	6,28	1 ST
102 259 071 •	Stahl	110	9	verzinkt	ST	6,28	1 ST
102 259 072	Stahl	123	9	verzinkt	ST	6,28	1 ST
102 259 074	Stahl	149	9	verzinkt	ST	6,28	1 ST

Produktgruppe 200 279 277



Drückerstift glatt

Material: Stahl
Oberfläche: verzinkt

Art.Nr.	Vierkantstift mm	Länge mm	ME	Preis EUR	per
102 249 404	8	100	ST	0,90	1 ST
102 249 411	8	130	ST	1,40	1 ST
102 249 410	8	160	ST	2,75	1 ST
102 249 406	8 lose mit A-Hülse auf 8,5	100	ST	1,71	1 ST
102 249 408	8 lose mit A-Hülse auf 8,5	130	ST	2,21	1 ST
102 249 409	8 lose mit A-Hülse auf 8,5	160	ST	3,56	1 ST

Produktgruppe 200 279



dormakaba


Wechselstift PR 115

- mit Gewinde M 8 x 25 mm

Gewinde: M 8 x 25

Art.Nr.	Material	Länge mm	Vierkantstift mm	Oberfläche	ME	Preis EUR	per
102 259 980	Stahl	90	8	verzinkt	ST	8,88	1 ST
102 259 981	Stahl	105	8	verzinkt	ST	8,88	1 ST
102 259 982	Stahl	120	8	verzinkt	ST	8,88	1 ST

Produktgruppe 200 279 277




dormakaba

Wechselstift PR 115

- mit Gewinde M 8 x 25 mm

Art.Nr.	Material	Länge mm	Vierkantstift mm	Oberfläche	ME	Preis EUR	per
102 259 980	Stahl	90	8	verzinkt	ST	8,88	1 ST
102 259 981	Stahl	105	8	verzinkt	ST	8,88	1 ST
102 259 982	Stahl	120	8	verzinkt	ST	8,88	1 ST


Produktgruppe 200 279 277





Wechselstift PR 115 FS

- mit Gewinde M 8 x 25 mm



Art.Nr.	Material	Länge mm	Vierkantstift mm	Oberfläche	ME	Preis EUR	per
102 259 983	Stahl	90	9	verzinkt	ST	8,88	1 ST
102 259 984	Stahl	105	9	verzinkt	ST	8,88	1 ST
102 259 985	Stahl	120	9	verzinkt	ST	8,88	1 ST

Produktgruppe 200 279 277

Wechselstift Schraubverbindung

Material: Stahl
Oberfläche: verzinkt



Art.Nr.	Vierkantstift mm	Länge mm	ME	Preis EUR	per
102 249 530	8 lose mit A-Hülse auf 8,5	60	ST	3,06	1 ST

Produktgruppe 200 279 270

Wechselstift Nr.4/3

Material: Stahl
Oberfläche: blau verzinkt
Ausführung: Achsialbohrung



Art.Nr.	Gewinde	Vierkantstift mm	Länge mm	ME	Preis EUR	per
102 249 576	M 12	8	90	ST	5,70	1 ST
102 249 578	M 10	8	135	ST	5,30	1 ST
102 249 577	M 12	8	140	ST	6,15	1 ST

Produktgruppe 200 279

Kistenverschluss - Schließblechform C


Lieferumfang:
mit Schließblech

Länge: 75 mm
Breite: 23 mm
Material: Stahl
Oberfläche: verzinkt



Art.Nr.	ME	Preis EUR	per
103 391 126	ST	242,00	100 ST

Produktgruppe 300





Querriegel gerade, abschließbar

Zum Einhängen eines Vorhangschlosses

Lieferumfang:
mit Schlaufe

Material: Stahl verzinkt

Art.Nr.	Plattenlänge mm	Plattenbreite mm	Hub mm	Riegelabmessung mm	Bügelstärke mm	ME	Preis EUR	per
102 268 001	100	45	18	16 x 4	9	ST	8,80	1 ST
102 268 003	140	55	33	20 x 5	11	ST	10,69	1 ST
102 268 005	180	55	50	21 x 5	11	ST	15,55	1 ST

Produktgruppe 200



Schließblech für Querriegel gekröpft

Verwendung: 140/180 mm
Material: Stahl verzinkt

Art.Nr.	Ausführung	ME	Preis EUR	per
102 268 017	29 x 7 mm	ST	1,28	1 ST

Produktgruppe 200



Schlaufe für Querriegel gerade

Material: Stahl verzinkt

Art.Nr.	Verwendung	Höhe mm	Bügelstärke mm	ME	Preis EUR	per
102 268 033	100/120 mm	19	9	ST	1,28	1 ST
102 268 037	140/160/180 mm	24	11	ST	1,28	1 ST

Produktgruppe 200



Querriegel gerade mit Rollen

Lieferumfang:
mit Schlaufe

Hub: 35 mm
Material: Stahl verzinkt

Art.Nr.	Plattenlänge mm	Plattenbreite mm	Riegelabmessung mm	ME	Preis EUR	per
102 268 031	160	70	25 x 8	ST	23,35	1 ST

Produktgruppe 200 C73





Querriegel abschließbar

Zum Einhängen eines Vorhangschlosses, mit verdeckten Schraublöchern und gehärteter Riegelverstärkung.

Material: Stahl verzinkt

Art.Nr.	Plattenlänge mm	Plattenbreite mm	Bügelstärke mm	ME	Preis EUR	per
105 022 171	100	39	6	ST	18,81	1 ST
105 022 198	140	54	10	ST	24,54	1 ST

Produktgruppe 500 570




Grendelriegel Standard

Lieferumfang:
mit Schließschlaufe

Material: Stahl verzinkt

Art.Nr.	Plattenlänge mm	Gesamtlänge mm	Plattenbreite mm	Riegelabmessung mm	ME	Preis EUR	per
102 268 008	45	60	37	ø 8	ST	4,05	1 ST
102 268 009	55	80	37	ø 8	ST	4,50	1 ST
102 268 010	70	100	37	ø 8	ST	5,10	1 ST
102 268 011	85	120	37	ø 8	ST	5,70	1 ST
102 268 012	100	140	37	ø 8	ST	6,15	1 ST

Produktgruppe 200



Grendelriegel abschließbar


Zum Einhängen eines Vorhangschlosses bis ø 6 mm.
Gesamtlänge = Länge mit ausgeschobenem Riegel

Lieferumfang:
mit Schließschlaufe

Material: Stahl verzinkt

Art.Nr.	Plattenlänge mm	Gesamtlänge mm	Plattenbreite mm	Riegelabmessung mm	ME	Preis EUR	per
102 268 052	100	150	40	ø 12	ST	8,10	1 ST
102 268 053	100	200	40	ø 12	ST	8,86	1 ST

Produktgruppe 200



Tortreibriegel aufliegend

Stangenausschluss nach oben und unten, mit Führungsschlaufen und Unterlegplatte.

Material: Stahl verzinkt

Art.Nr.	Stangenquerschnitt mm	Hub mm	Ausladung mm	Gehäusebreite mm	Höhe mm	Führungsschlaufen	ME	Preis EUR	per
102 268 020	8 x 8	16	35	35	120	2	ST	16,54	1 ST
102 268 024	10 x 10	20	41	35	169	2	ST	17,92	1 ST
102 268 027	14 x 14	20	46	41	177	3	ST	20,84	1 ST
102 268 026	12 x 12	18	46	39	177	3	ST	20,33	1 ST
102 268 030	16 x 16	29	60	58	225	4	ST	28,14	1 ST

Produktgruppe 200 C73





Tortreibriegel aufliegend sperrbar

Mit im Hebel eingebautem Rundzylinder, Stangenausschluss nach oben und unten,
mit nahtlos gezogenem Kasten,
mit Führungsschlaufen und Unterlagsplatte, inkl. 2 Schlüssel.
Das Verschließen kann nur im geschlossenen Zustand erfolgen.

Material: Stahl hell verzinkt

Art.Nr.	Stangenquerschnitt mm	Hub mm	Ausladung mm	Gehäusebreite mm	Höhe mm	Führungsschlaufen	ME	Preis EUR	per
102 268 191	10 x 10	23	52,5	36	170	2	ST	100,40	1 ST
102 268 193	13 x 13	23	55	40	180	3	ST	107,40	1 ST
102 268 194	16 x 16	30	68	52,8	236	4	ST	115,91	1 ST

Produktgruppe 200 C73



Treibriegelstange quadratisch

mit Öse zum Einhängen.

Art.Nr.	Stangenquerschnitt mm	Länge mm	Material	ME	Preis EUR	per
102 268 032	8 x 8	1000	Stahl verzinkt	ST	10,97	1 ST
102 268 035	10 x 10	1000	Stahl verzinkt	ST	11,67	1 ST
102 268 038	12 x 12	1000	Stahl verzinkt	ST	18,52	1 ST
102 268 040	14 x 14	1000	Stahl verzinkt	ST	20,88	1 ST
102 268 034	8 x 8	1500	Stahl verzinkt	ST	17,18	1 ST
102 268 036	10 x 10	1500	Stahl verzinkt	ST	17,66	1 ST
102 268 039	12 x 12	1500	Stahl verzinkt	ST	23,55	1 ST
102 268 041	14 x 14	1500	Stahl verzinkt	ST	28,21	1 ST
102 268 047	16 x 16	2000	Stahl verzinkt	ST	46,04	1 ST

Produktgruppe 200 C73



Bodenschließblech für Treibriegelstange 16 x 16 mm

Lochung: 25 x 21 mm
Ausführung: mit Anschraublöcher

Art.Nr.	Abmessung mm	Material	ME	Preis EUR	per
102 268 235	60 x 55 x 2	Stahl verzinkt	ST	6,26	1 ST

Produktgruppe 200 C73



Stangenschlaufe

Art.Nr.	Stangenquerschnitt mm	Material	ME	Preis EUR	per
102 268 044	12 x 12	Stahl verzinkt	ST	2,70	1 ST
102 268 043	10 x 10	Stahl verzinkt	ST	2,31	1 ST
102 268 045	14 x 14	Stahl verzinkt	ST	3,47	1 ST
102 268 042	8 x 8	Stahl verzinkt	ST	2,31	1 ST
102 268 046	16 x 16	Stahl verzinkt	ST	4,37	1 ST

Produktgruppe 200 C73




Doppeltürriegel Hub 14

Zum Feststellen des Standflügels, zum Einschrauben von Rundstangen, Stangenansatz 13 mm.

Kastenbreite: 30 mm
 Stulpabmessung: 250 x 20 x 2,7 mm
 Innengewinde: M 10
 Hub: 14 mm

Art.Nr.	Stangendornmaß mm	Material	ME	Preis EUR	per
102 269 040	19	Stahl verzinkt	ST	57,84	1 ST
102 269 041	19	Edelstahl rostfrei	ST	70,07	1 ST

Produktgruppe 200 C49




Doppeltürriegel Hub 20

Zum Feststellen des Standflügels, zum Einschrauben von Rundstangen, Stangenansatz 13 mm.

Kastenbreite: 41 mm
 Stulpabmessung: 285 x 22 x 2,7 mm
 Innengewinde: M 10
 Hub: 20 mm

Art.Nr.	Stangendornmaß mm	Material	ME	Preis EUR	per
102 269 045	35	Stahl verzinkt	ST	64,75	1 ST
102 269 050	35	Edelstahl rostfrei	ST	79,45	1 ST

Produktgruppe 200 C49




Einbauriegel sperrbar, ohne Riegel, Gr. 250

Schließfunktion: Betätigung durch Sperrnase des Zylinders, Einbauhalb- oder Doppelzylinder verwendbar.

Kastenabmessung: 180 x 39 x 18 mm
 Innengewinde: M 10
 Hub: 14 mm
 Material: Stahl verzinkt

Art.Nr.	Stangendornmaß mm	Stulpabmessung mm	ME	Preis EUR	per
102 269 110	21	250 x 24 x 3	ST	187,14	1 ST

Produktgruppe 200 C49






Treibriegelstange rund

Passend für alle Treibriegel mit M10 Gewinde.
Stangen-ø 10 mm.
Gewindeansatz M 10.

Material: Stahl verzinkt

Art.Nr.	Ausführung	ME	Preis EUR	per
102 269 188	Länge 1300 mm	ST	15,29	1 ST
102 269 189	Länge 2000 mm	ST	25,37	1 ST

Produktgruppe 200 C73



Stangenanschluss


Zur Anschlussüberbrückung von Mitnehmerzapfen auf Treibriegelstange, mit Inbus-schraube und Zapfenloch ø 8 mm.

Hinweis: 1 SA = 2 ST für obere und untere Treibriegelstange

Material: Stahl blank

Art.Nr.	Ausführung	ME	Preis EUR	per
102 269 186	Innengewinde M 10	SA	10,20	1 SA

Produktgruppe 200 C49




Bodenbüchse ohne Verschluss 55

Ausführung: ohne Verschluss
Höhe: 55 mm
Abdeckung ø: 35 mm
Material: Messing vernickelt matt

Art.Nr.	Verwendung	ø mm	ME	Preis EUR	per
102 269 322	Rundstange ø 10 mm	17	ST	13,46	1 ST

Produktgruppe 200 C73




Bodenbüchse versenkt

Höhe: 30 mm
Material: Stahl verzinkt

Art.Nr.	Ausführung	ø mm	ME	Preis EUR	per
102 224 620	Schließblech für Türkantriegel, mit Rückholfeder	17	ST	4,39	1 ST

Produktgruppe 200 204





Schiebetorgriff gerade schwarz

Modell: Schiebetorgriff gerade
Montageart: einseitig oder paarweise
Befestigungszubehör: separat zu bestellen
Gesamtlänge: 230 mm
Material: Grauguss

Art.Nr.	Austragung mm	Oberfläche	ME	Preis EUR	per
102 284 070	47	schwarz einbrennlackiert	ST	14,04	1 ST

Produktgruppe 200 295




Kipptorschloss mit federndem Stangenausschluss nur nach unten

für Profilzylinder gerichtet, außen durch Einbauhalbzylinder sperrbar, innen mit Auslöseknopf zur Entriegelung für Olivenbetätigung gerichtet. Lieferung ohne Olive, ohne Einbauhalbzylinder und ohne Schubstange.

Kastenhöhe: 160 mm
Kastenbreite: 60 mm
Kastenstärke: 17 mm
Material: Stahl verzinkt

Art.Nr.	Hub mm	Nuss mm	ME	Preis EUR	per
102 269 168	20	9	ST	34,26	1 ST

Produktgruppe 200




Kipptorschloss mit festem Stangenausschluss nach oben und unten

für Profilzylinder gerichtet, außen durch Einbauhalbzylinder sperrbar, innen mit Auslöseknopf zur Entriegelung für Olivenbetätigung gerichtet. Lieferung ohne Olive, ohne Einbauhalbzylinder und ohne Schubstange.

Kastenhöhe: 160 mm
Kastenbreite: 60 mm
Kastenstärke: 17 mm
Material: Stahl verzinkt

Art.Nr.	Hub mm	Nuss mm	ME	Preis EUR	per
102 269 167	20	9	ST	46,06	1 ST

Produktgruppe 200





Bodenschieber mit 2 Führungen, ohne Auflaufstütze

Der hochgezogene Schieber ruht mit einem Nocken auf der oberen Führung. Diese muss der gewünschten Höhe angepasst werden.
Nach vorne gedreht, fällt der Bolzen nach unten.
Tiefe: 70 mm = das Maß was der Bodenschieber vorsteht.


Lieferumfang:

2 Führungen, ohne Auflaufstütze

Austragung: 30 mm
ø: 16 mm

Art.Nr.	Länge mm	Material	ME	Preis EUR	per
102 268 299	400	Stahl verzinkt	ST	15,74	1 ST

Produktgruppe 200 C73



Bodenriegel

Länge: 300 mm
Riegel ø: 16 mm
Plattengröße: 140 x 25 mm

Art.Nr.	Material	ME	Preis EUR	per
102 268 050	Stahl verzinkt	ST	16,87	1 ST
102 268 051	Edelstahl	ST	67,82	1 ST

Produktgruppe 200



Gartentorverschluss leicht

Mit Einhängemöglichkeit für Vorhangschloss mit Bügelstärke ø 5 mm.
Plattengröße 50 x 45 mm

Art.Nr.	Material	ME	Preis EUR	per
105 050 739	Stahl verzinkt	ST	4,74	1 ST

Produktgruppe 500 540 546




Gartentorfall mit Schließhaken

Witterungsbedingte Änderungen der Pfostenhöhe können durch Lockerung der Schraube und Verschiebung des Riegels in der Führung nach oben oder unten ausgeglichen werden. Links und rechts verwendbar durch Umlegen des durch mit Schrauben befestigten Riegels.

Länge: 180 mm
Plattenhöhe: 100 mm
Plattenbreite: 80 mm
Riegelquerschnitt: 20 x 5 mm

Art.Nr.	Material	ME	Preis EUR	per
102 268 292	Stahl verzinkt	ST	11,50	1 ST

Produktgruppe 200 C73





Vorhangschloss 400 E Magno verschiedensperrend

Massiver Messingkörper, Bügel stahlhart und verchromt, doppelt verriegelt. Ab Breite 30 Innenwerk rostfrei, hohe Zerreifestigkeit, hohe Anzahl verschiedener Schlieungen

Lieferumfang: mit 2 Schlssel

Art.Nr.	Breite mm	Bgel ø mm	Bgel Lichte Breite mm	Bgel Lichte Hhe mm	Schlsselprofil	ME	Preis EUR	per
105 022 015	15	3	8	11	41L	ST	6,03	1 ST
105 022 040	20	3,5	11	23	41L	ST	6,42	1 ST
105 022 016	20	3,5	10	11	41L	ST	5,95	1 ST
105 022 017	25	4	13,5	14	42L	ST	6,89	1 ST
105 022 018	30	5	16	17	67R	ST	8,15	1 ST
105 022 019	35	5,5	19	18,5	68R	ST	9,49	1 ST
105 022 020	40	6,5	22	23,5	68R	ST	10,81	1 ST
105 022 042	40	6,5	22	65	68R	ST	12,87	1 ST
105 022 041	40	6,5	22	45	68R	ST	12,41	1 ST
105 022 021	45	7	25	26	68R	ST	13,25	1 ST
105 022 022	50	8	28	29,5	68R	ST	17,16	1 ST
105 022 043	50	8	28	80	68R	ST	19,77	1 ST
105 022 023	60	9,5	35	34,5	68R	ST	23,83	1 ST

Produktgruppe 500 570



Vorhangschloss 400 E Magno gleichsperrend

Massiver Messingkrper, Bgel stahlhart und verchromt, doppelt verriegelt. Ab Breite 30 Innenwerk rostfrei, hohe Zerreifestigkeit, hohe Anzahl verschiedener Schlieungen

Hinweis: Vorhangschlsser mit Breite 30 mm sind nicht mit anderen Kombinierbar!

Lieferumfang: mit 2 Schlssel

Art.Nr.	Breite mm	Bgel ø mm	Bgel Lichte Breite mm	Bgel Lichte Hhe mm	Sperreigen-schaft	Schlssel-profil	ME	Preis EUR	per
105 022 025	30	5	16	17	Sperre KA1	67R	ST	8,15	1 ST
105 022 026	30	5	16	17	Sperre KA2	67R	ST	8,15	1 ST
105 022 027	30	5	16	17	Sperre KA3	67R	ST	8,15	1 ST
105 022 030	40	6,5	22	23,5	Sperre KA1	68R	ST	10,80	1 ST
105 022 031	40	6,5	22	23,5	Sperre KA2	68R	ST	10,80	1 ST
105 022 032	40	6,5	22	23,5	Sperre KA3	68R	ST	10,80	1 ST
105 022 035	50	8	28	29,5	Sperre KA1	68R	ST	17,16	1 ST
105 022 036	50	8	28	29,5	Sperre KA2	68R	ST	17,16	1 ST
105 022 037	50	8	28	29,5	Sperre KA3	68R	ST	17,16	1 ST
105 022 044	40	6,5	22	45	Sperre KA1	68R	ST	12,44	1 ST
105 022 045	40	6,5	22	65	Sperre KA1	68R	ST	12,87	1 ST

Produktgruppe 500 570



Vorhangschloss Combi-Lock 80 mit Zahlen SB

- Verstellbares Zahlenschloss
- massiver Messingkrper

Art.Nr.	Breite mm	Bgel ø mm	Bgel Lichte Hhe mm	EAN	VPE	ME	Preis EUR	per
105 022 094	30	5	27	4003482024713	10	PK	14,33	1 PK
105 022 095	40	6,5	32,5	4003482022610	5	PK	20,44	1 PK

Produktgruppe 500 570





Vorhangschloss 217 F Ni Atlantic verschiedensperrend

Seewasserfest, absolut rostfrei!

Massiver Messingkörper, Kunststoffmantel schützt empfindliche Oberflächen, Edelstahlbügel, doppelt verriegelt, Innenwerk rostfrei, auch in gleichschließend lieferbar (Lagerschließungen)

Lieferumfang: mit 2 Schlüssel

Art.Nr.	Breite mm	Bügel ø mm	Bügel Lichte Breite mm	Bügel Lichte Höhe mm	Schlüsselprofil	ME	Preis EUR	per
105 022 086	40	6	23	17	65R/L	ST	20,17	1 ST

Produktgruppe 500 570



Vorhangschloss 116 Profi HB verschiedensperrend

Massiver Messingkörper, Bügel stahlhart, doppelt verriegelt. Präzisions-Schließwerk. Hohe Anzahl verschiedener Schließungen, Innenwerk rostfrei

Lieferumfang: mit 2 Schlüssel

Art.Nr.	Breite mm	Bügel ø mm	Bügel Lichte Breite mm	Bügel Lichte Höhe mm	Schlüsselprofil	ME	Preis EUR	per
105 022 081	40	6	23	45	66R/L	ST	24,26	1 ST
105 022 082	40	6	23	60	66R/L	ST	24,81	1 ST
105 022 083	50	8	28	80	66R/L	ST	34,19	1 ST

Produktgruppe 500 570



Vorhangschloss 500 Point verschiedensperrend

Preiswertes Messingschloss, einfache Qualität.

Lieferumfang: mit 3 Schlüssel

Art.Nr.	Breite mm	Bügel ø mm	Bügel Lichte Breite mm	Bügel Lichte Höhe mm	ME	Preis EUR	per
105 022 050	20	3	10,5	11	ST	2,55	1 ST
105 022 055	50	6,5	30	27	ST	8,60	1 ST

Produktgruppe 500 570



Vorhangschloss 217 Karat gleichsperrend

Massiver Messingkörper, Bügel stahlhart, doppelt verriegelt. Innenwerk rostfrei.

Lieferumfang: mit 2 Schlüssel

Art.Nr.	Breite mm	Bügel ø mm	Bügel Lichte Breite mm	Bügel Lichte Höhe mm	Schlüsselprofil	Sperreigen-schaft	ME	Preis EUR	per
105 022 061	30	5	16	17,5	64R	Sperre X1	ST	10,78	1 ST
105 022 062	30	5	16	17,5	64R	Sperre X2	ST	10,78	1 ST
105 022 066	40	6	23	23,5	65R/L	Sperre X1	ST	14,58	1 ST
105 022 067	40	6	23	23,5	65R/L	Sperre X2	ST	14,58	1 ST
105 022 068	40	6	23	23,5	65R/L	Sperre X3	ST	14,58	1 ST
105 022 071	50	8	28	27,5	66R/L	Sperre X1	ST	20,79	1 ST
105 022 072	50	8	28	27,5	66R/L	Sperre X2	ST	20,79	1 ST
105 022 073	50	8	28	27,5	66R/L	Sperre X3	ST	20,79	1 ST

Produktgruppe 500 570



Vorhangschloss Alu mit Zahlen 20 mm, Messing Finish SB-1

- Zahlenschloss aus Aluminium mit Messing Finish 20 mm
- Stahlbügel Messing plattiert 22 mm, Durchmesser 3 mm
- einstellbare 3 stellige Kombination
- Zahlenrollen aus Messing
- je 1 Stück in Blisterverpackung

Art.Nr.		ME	Preis EUR	per
105 022 603		PK	9,62	1 PK

Produktgruppe 500 570



Vorhangschloss Alu mit Zahlen 30 mm, Messing Finish SB-1

- Zahlenschloss aus Aluminium mit Messing Finish 30 mm
- Stahlbügel Messing plattiert 25 mm, Durchmesser 5 mm
- einstellbare 3 stellige Kombination
- Zahlenrollen aus Messing
- je 1 Stück in Blisterverpackung

Art.Nr.		ME	Preis EUR	per
105 022 604		PK	12,28	1 PK

Produktgruppe 500 570




Vorhangschloss Alu mit Zahlen 40 mm, Messing Finish SB-1

- Zahlenschloss aus Aluminium mit Messing Finish 40 mm
- Bügel aus verchromtem Stahl 26 mm, Durchmesser 6 mm
- einstellbare 4 stellige Kombination
- Zahlenrollen aus Messing
- je 1 Stück in Blisterverpackung

Art.Nr.		ME	Preis EUR	per
105 022 605		PK	16,34	1 PK

Produktgruppe 500 570





Anlegarbe PC

Ausführung: Standardausführung, verdeckt geschraubt
 Material: Stahl verzinkt
 Type: PC 100
 Bohrung ø: 9,6 mm



Art.Nr.	Länge mm	ME	Preis EUR	per
105 022 182	100	ST	6,26	1 ST

Produktgruppe 500 570



Anlegarbe PK

Ausführung: schwere Ausführung mit Doppelgelenk, verdeckt geschraubt
 Material: Stahl verzinkt
 Type: PK 2
 Bohrung ø: 11,8 mm



Art.Nr.	Länge mm	ME	Preis EUR	per
105 022 190	130	ST	17,47	1 ST

Produktgruppe 500 570

Anlegarbe verdeckt

Ausführung: mit Kloben zum Anschrauben, verdeckte Schraubbefestigung
 Material: Stahl verzinkt



Art.Nr.	Type	Länge mm	Bohrung ø mm	ME	Preis EUR	per
102 279 620	V 10	100	11,8	ST	2,78	1 ST
102 279 622	V 20	120	11,8	ST	2,98	1 ST
102 279 624	V 14	140	14,5	ST	3,68	1 ST
102 279 626	V 16	160	14,5	ST	5,50	1 ST

Produktgruppe 200

Anlegarbe leicht

Ausführung: leichte Ausführung, mit Scharnier und Anschraubkloben
 Material: Stahl verzinkt



Art.Nr.	Type	Länge mm	Bohrung ø mm	ME	Preis EUR	per
102 279 600	L 10	100	6,8	ST	2,30	1 ST
102 279 606	L 16	160	9,7	ST	2,98	1 ST

Produktgruppe 200



Industriedoppelzylinder BKS B-59 verschiedensperrend

- mit je 3 Schlüssel und Befestigungsschraube M5 x 60 mm
- keine Sicherheitseinrichtung
- für Schließanlagen nicht verwendbar
- keine Nachbestellungen nach Nummernangabe möglich


* = Schlüsselrohling BKS/SP PZ88 102 219 918

Art.Nr.	Länge A / B mm	Länge C mm	Material	ME	Preis EUR	per
102 219 899	31 / 35 *	66	Messing matt	ST	20,41	1 ST
102 219 989	35 / 35 *	70	Messing matt	ST	23,27	1 ST
102 294 180	31 / 31	62	Messing vernickelt	ST	10,31	1 ST
102 294 181	31 / 35	66	Messing vernickelt	ST	10,54	1 ST
102 294 182	31 / 40	71	Messing vernickelt	ST	11,49	1 ST
102 294 183	31 / 45	76	Messing vernickelt	ST	12,35	1 ST
102 294 184	31 / 50	81	Messing vernickelt	ST	14,62	1 ST
102 294 185	35 / 35	70	Messing vernickelt	ST	11,08	1 ST
102 294 186	35 / 40	75	Messing vernickelt	ST	11,99	1 ST
102 294 187	35 / 45	80	Messing vernickelt	ST	12,13	1 ST
102 294 188	35 / 50	85	Messing vernickelt	ST	13,08	1 ST
102 294 189	35 / 55	90	Messing vernickelt	ST	13,99	1 ST
102 294 190	40 / 40	80	Messing vernickelt	ST	11,99	1 ST
102 294 191	40 / 45	85	Messing vernickelt	ST	13,31	1 ST
102 294 192	40 / 50	90	Messing vernickelt	ST	13,76	1 ST
102 294 193	40 / 55	95	Messing vernickelt	ST	14,40	1 ST
102 219 860	40 / 60 *	100	Messing vernickelt	ST	38,72	1 ST
102 219 862	40 / 65 *	105	Messing vernickelt	ST	43,05	1 ST
102 294 194	45 / 45	90	Messing vernickelt	ST	13,22	1 ST
102 294 195	45 / 50	95	Messing vernickelt	ST	14,94	1 ST
102 219 861	45 / 55 *	100	Messing vernickelt	ST	38,72	1 ST
102 294 196	50 / 50	100	Messing vernickelt	ST	15,71	1 ST

Produktgruppe C60



Schlüsselreihe eckig



Industriehalbzyylinder BKS PZ 88 verschiedensperrend

- mit je 3 Schlüssel und Befestigungsschraube M5 x 60 mm


Länge C = Länge A + 10 mm

° = Schlüsselrohling BKS/SP PZ88 102 219 918

, ' = verstellbare Sperrnase

Art.Nr.	Länge A mm	Länge C mm	Material	ME	Preis EUR	per
102 219 595	31 , ' °	41	Messing vernickelt	ST	14,32	1 ST
102 219 979	35 , ' °	45	Messing vernickelt	ST	17,14	1 ST
102 219 987	40 , ' °	50	Messing vernickelt	ST	19,95	1 ST
102 219 596	45 , ' °	55	Messing vernickelt	ST	22,85	1 ST
102 219 597	50 , ' °	60	Messing vernickelt	ST	25,70	1 ST

Produktgruppe C60





Industriedoppelzylinder BKS PZ 88 gleichsperrend Sperre 73615

- mit je 3 Schlüssel und Befestigungsschraube M5 x 60 mm
- keine Sicherheitseinrichtung
- für Schließanlagen nicht verwendbar


Schlüsselrohling BKS/SP PZ88 102 219 918

Art.Nr.	Länge A / B mm	Länge C mm	Material	ME	Preis EUR	per
102 219 863	31 / 31	62	Messing vernickelt	ST	19,49	1 ST
102 219 864	31 / 35	66	Messing vernickelt	ST	22,30	1 ST
102 219 867	31 / 40	71	Messing vernickelt	ST	25,16	1 ST
102 219 872	35 / 35	70	Messing vernickelt	ST	25,16	1 ST
102 219 868	35 / 55	90	Messing vernickelt	ST	36,41	1 ST
102 219 873	40 / 40	80	Messing vernickelt	ST	30,79	1 ST
102 219 869	40 / 45	85	Messing vernickelt	ST	33,64	1 ST
102 219 870	40 / 50	90	Messing vernickelt	ST	36,41	1 ST
102 219 871	45 / 50	95	Messing vernickelt	ST	39,27	1 ST

Produktgruppe C60



Schlüsselreihe eckig



Industriehalbzyylinder BKS PZ 88 gleichsperrend Sperre 73615

- mit je 3 Schlüssel und Befestigungsschraube M5 x 60 mm
- verstellbare Sperrnase


Länge C = Länge A + 10 mm

Hinweis:

Die Verstellmöglichkeit der Sperrnase ist an der Rückseite / gegenüberliegenden Ende der Schlüsselaufnahme. Axial mittig durch eindrücken des gefederten Arretierungsplättchen erfolgt die Entriegelung des Sperrhebels und dieser kann schrittweise in die nächste gewünschte Position / zur nächsten Raststellung weitergedreht werden.

Art.Nr.	Länge A mm	Länge C mm	Material	ME	Preis EUR	per
102 219 865	31	41	Messing vernickelt	ST	16,17	1 ST
102 219 866	35	45	Messing vernickelt	ST	18,98	1 ST

Produktgruppe C60



Zubehör						
Art.Nr.	Beschreibung			ME	Preis EUR	per
994 279 023	Mehrpreis Fräsen von Zylinderschlüssel nach Muster			ST	12,66	1 ST
994 279 024	Mehrpreis Fräsen von Zylinderschlüssel nach Nummernangabe			ST	17,44	1 ST



Zylinderschlüssel-Rohling BKS

Der Schlüsselrohling mit eckiger Schlüsselreihe ist mit den Industriedoppelzylindern (runder Schlüsselreihe) kompatibel.

Art.Nr.	Type	ME	Preis EUR	per
102 219 918	BKS/SP PZ88	ST	6,05	1 ST
102 294 197	BKS B-59	ST	2,28	1 ST

Produktgruppe C60





Einbaudoppelzylinder Zackenschlüsselsystem PZ 88

- beidseitig sperrbar
- 5-stiftige Profilzylinder mit parazentrischem Schlüsselprofil
- Schlüsselcodierung für einfache Schlüsselnachbestellung
- Gefahrenfunktion: beidseitig
- serienmäßiger Anbohrschutz
- serienmäßig geschützt gegen Schlagpicking
- geprüft nach DIN EN 1303 und DIN 18252
- Zylindergehäuse: Messing vernickelt
- Schlüssel: Stahl vernickelt
- verschiedensperrend mit je 3 Schlüssel und Befestigungsschraube M5 x 80 mm
- ohne Sicherungskarte

Hinweis:

Umbau auf Zahnritzelzylinder nicht möglich, Umbau auf Knaufzylinder nicht möglich


Länge C = Länge A + B

Material: Messing vernickelt

Art.Nr.	Länge A / B mm	ME	Preis EUR	per
102 219 900	31 / 31	ST	21,13	1 ST
102 219 919	31 / 35	ST	22,34	1 ST
102 219 901	31 / 40	ST	27,26	1 ST
102 219 902	31 / 45	ST	30,32	1 ST
102 219 903	31 / 50	ST	33,26	1 ST
102 219 904	35 / 35	ST	27,26	1 ST
102 219 905	35 / 40	ST	30,32	1 ST
102 219 906	35 / 45	ST	33,26	1 ST
102 219 907	35 / 50	ST	36,33	1 ST
102 219 908	35 / 55	ST	39,35	1 ST
102 219 920	35 / 60	ST	39,31	1 ST
102 219 921	35 / 65	ST	42,17	1 ST
102 219 922	35 / 70	ST	44,94	1 ST
102 219 923	35 / 80	ST	50,65	1 ST
102 219 909	40 / 40	ST	33,26	1 ST
102 219 910	40 / 45	ST	36,33	1 ST
102 219 911	40 / 50	ST	39,35	1 ST
102 219 912	40 / 55	ST	42,46	1 ST
102 219 924	40 / 70	ST	47,80	1 ST
102 219 913	45 / 45	ST	39,35	1 ST
102 219 914	45 / 50	ST	42,46	1 ST
102 219 916	45 / 55	ST	45,53	1 ST
102 219 925	45 / 60	ST	44,94	1 ST
102 219 926	45 / 65	ST	47,80	1 ST
102 219 927	45 / 75	ST	53,47	1 ST
102 219 928	45 / 80	ST	56,28	1 ST
102 219 917	50 / 50	ST	45,53	1 ST
102 219 929	50 / 55	ST	44,94	1 ST
102 219 968	50 / 60	ST	47,80	1 ST
102 219 969	50 / 65	ST	50,65	1 ST
102 219 970	50 / 70	ST	53,47	1 ST
102 219 971	50 / 75	ST	56,28	1 ST
102 219 972	50 / 80	ST	59,09	1 ST
102 219 973	55 / 55	ST	47,80	1 ST
102 219 974	55 / 60	ST	50,65	1 ST
102 219 975	55 / 65	ST	53,47	1 ST
102 219 976	55 / 70	ST	56,28	1 ST

Fortsetzung nächste Seite

Produktgruppe C60



Einbaudoppelzylinder Zackenschlüsselsystem PZ 88

Art.Nr.	Länge A / B mm	ME	Preis EUR	per
102 219 977	60 / 70	ST	59,09	1 ST
102 219 978	65 / 65	ST	59,09	1 ST

Produktgruppe C60

Zylinderschlüssel-Rohling BKS

Der Schlüsselrohling mit eckiger Schlüsselreide ist mit den Industriedoppelzylindern (runder Schlüsselreide) kompatibel.

Art.Nr.	Type	ME	Preis EUR	per
102 219 918	BKS/SP PZ88	ST	6,05	1 ST
102 294 197	BKS B-59	ST	2,28	1 ST

Produktgruppe C60



Universalblindzylinder UBZ

Der Blindzylinder universal sorgt für ein einheitliches Design innerhalb der Schließanlage. Verschluss von Türdurchbrüchen bei nicht beabsichtigter Schließfunktion. Die Profilzylinderlänge ist durch einen Schiebemechanismus variabel kürzbar. Der angegebene Verstellbereich gilt für mittigen Schloss-Sitz.


- für ein professionelles und harmonisches Erscheinungsbild
- mit flächenbündigem Übergang zwischen Beschlag und dem Universalblindzylinder UBZ
- ohne Aufliegen auf dem Beschlag
- mit gleichmäßiger veredelter und planer Oberfläche

Hinweis: Einsatz an Feuerschutz/Rauchschutztüren möglich.


Verstellbereich: 30 - 154 mm

Art.Nr.	Material	ME	Preis EUR	per
102 268 049	Messing vernickelt	ST	22,34	1 ST


Produktgruppe 200




Verschlusssteile so weit wie möglich auseinander ziehen




Blindzylinder durch die Lochung stecken – Zentrierloch des Befestigungsgewindes Richtung Schloßstulp zeigend




Schraube einstecken und in das im Mittelteil befindliche Gewinde drehen



Schraube leicht anziehen – Verschlusssteile müssen noch bewegbar sein



Verschlusssteile vorsichtig auf beiden Seiten mit dem Beschlag plan schieben



Schraube fest anziehen

Montagezylinder

Zum genauen Einpassen der Außenbeschläge, damit das spätere Einsetzen der Profilzylinder ohne Nacharbeit durchgeführt werden kann.

Art.Nr.	Länge mm	Material	ME	Preis EUR	per
102 278 720	130	Messing geschliffen	ST	25,80	1 ST

Produktgruppe 200 279 C42



Bauschlüssel

für Vierkant: 7 - 10 mm
Innenvierkant: 7 mm

Art.Nr.	Ausführung	Material	ME	Preis EUR	per
102 278 725	Sperrnase für Profilzylinder ausnehmung	Kunststoff blau	ST	6,19	1 ST

Produktgruppe 200



Universal-Bauschlüssel

für Vierkant: 6 - 10 mm
Innenvierkant: 6, 7, 8 mm
Sechskant: 3 mm
Flaschenöffner

Art.Nr.	Ausführung	Material	ME	Preis EUR	per
102 204 080	Sperrnase für Profilzylinder ausnehmung	Druckguss vernickelt	ST	12,47	1 ST

Produktgruppe 200



Schlüsselsafe Select Access

"Select Access" - Schlüsselsafe aus Zinklegierung

- doppelte Verriegelung
- optimierter Innenraum
- Sicherheitsklapptür für einen besseren Widerstand vor Witterungseinflüssen und mehr Unauffälligkeit
- einstellbare 4 stellige Kombination
- Wandmontage
- je 1 Stück in Blisterverpackung

Art.Nr.	L x B x T mm	ME	Preis EUR	per
105 022 615	135 x 105 x 46	PK	55,14	1 PK

Produktgruppe 500 570



Schlüsselanhänger ohne Aufhängeloch

- aus transparentem Kunststoff
- mit Papiereinlage
- aufklappbar ohne Entfernen des Ringes

Art.Nr.	Material	Farbe	ME	Preis EUR	per
102 279 164	Kunststoff	blau	ST	62,55	100 ST
102 279 165	Kunststoff	orange	ST	62,55	100 ST
102 279 166	Kunststoff	pink	ST	62,55	100 ST
102 279 167	Kunststoff	gelb	ST	62,55	100 ST
102 279 168	Kunststoff	natur	ST	62,55	100 ST
102 279 169	Kunststoff	grün	ST	62,55	100 ST

Produktgruppe 200



Schlüsselanhänger mit Aufhängeloch

- aus blickdichtem Kunststoff
- mit Papiereinlage
- Papier beim Entfernen des Ringes beschriftbar



Art.Nr.	Material	Farbe	ME	Preis EUR	per
103 366 110	Kunststoff	weiß	ST	20,75	100 ST
103 366 111	Kunststoff	gelb	ST	20,75	100 ST
103 366 112	Kunststoff	rot	ST	20,75	100 ST
103 366 113	Kunststoff	blau	ST	20,75	100 ST
103 366 114	Kunststoff	grün	ST	20,75	100 ST
103 366 115	Kunststoff	schwarz	ST	20,75	100 ST

Produktgruppe 300



Türpuffer SOLIDO ø 48 mm



- Anschlag: Gummiring

Lieferumfang: mit Stockschraube (M10 x 70) und Dübel (ø 12 mm)

Montageart: Bodenmontage
ø: 48 mm

Art.Nr.	Material	Oberfläche	ME	Preis EUR	per
102 245 520	Edelstahl	matt	ST	19,70	1 ST
102 245 523	Edelstahl PVD messingfärbig	messingfärbig	ST	21,25	1 ST
102 245 524	Aluminium	silber eloxiert	ST	11,15	1 ST

Produktgruppe 200 279 C79



Türpuffer SOLIDO ø 20 mm


- Anschlag: Gummikappe
- für Türgewicht bis: 40 kg

Lieferumfang: mit Stockschraube M8 und Dübel ø 10 mm

Montageart: Wandmontage
Plattengröße: 50 mm
ø: 20 mm

Art.Nr.	Länge mm	Material	Oberfläche	ME	Preis EUR	per
102 245 294	30	Edelstahl	matt	ST	11,15	1 ST
102 245 297	30	Aluminium	silber eloxiert	ST	8,65	1 ST
102 245 309	60	Edelstahl	matt	ST	14,70	1 ST
102 245 364	60	Aluminium	silber eloxiert	ST	10,60	1 ST
102 245 530	80	Aluminium	silber eloxiert	ST	12,15	1 ST
102 245 526	80	Edelstahl	matt	ST	17,70	1 ST
102 245 554	100	Aluminium	silber eloxiert	ST	13,75	1 ST
102 245 538	100	Edelstahl	matt	ST	20,70	1 ST
102 245 556	120	Edelstahl	matt	ST	23,75	1 ST
102 245 558	120	Aluminium	silber eloxiert	ST	15,10	1 ST

Produktgruppe 200 279 C79





Ersatzgummi zu Türpuffer SOLIDO ø 20 mm

ø: 20 mm

Art.Nr.	Material	Oberfläche	ME	Preis EUR	per
102 299 853	Gummi	grau	ST	2,95	1 ST

Produktgruppe 200 279 C36



Türpuffer halbkugel Kunststoff

Lieferumfang: ohne Schraube

Montageart: Wandmontage
Ausführung: mit Schraubloch
Befestigungsart: selbstklebend

Art.Nr.	Höhe mm	ø mm	Oberfläche	Material	ME	Preis EUR	per
102 283 683	12	32	weiß	Kunststoff	ST	1,92	1 ST
102 283 681	15	60	weiß	Kunststoff	ST	2,60	1 ST

Produktgruppe 200



Türpuffer ø 30 Kunststoff

Lieferumfang: ohne Schraube

Montageart: Wand- und Bodenmontage
Höhe: 32 mm
Material: Kunststoff

Art.Nr.	Oberfläche	ME	Preis EUR	per
102 283 600	elfenbein	ST	0,96	1 ST
102 283 601	grau	ST	0,96	1 ST
102 283 602	braun	ST	0,96	1 ST

Produktgruppe 200



Bodentürpuffer freistehend

- mit rutschfester Unterlage zur Auflage am Fußboden
- Anschlag: Gummiring

Verpackung: FBKT

Art.Nr.	Gewicht kg	ø mm	Höhe mm	Material	Inhalt ST	Oberfläche	ME	Preis EUR	per
105 020 722	1,3	95	45	Edelstahl	1	poliert	PK	10,85	1 PK
105 020 723	1,3	95	45	Edelstahl	1	geschliffen	PK	11,22	1 PK

Produktgruppe 500 520



Türpuffer freistehend für Terrassentüren

- mit rutschfester Unterlage zur Auflage am Fußboden
- Anschlag: Gummiring

Verpackung: FBKT

Art.Nr.	Gewicht kg	ø mm	Höhe mm	Oberfläche	Inhalt ST	ME	Preis EUR	per
105 020 787	1,5	65	75	Edelstahl	1	ST	10,44	1 ST

Produktgruppe 500 520






Türschließer mit Gleitschiene






Einstellungsempfehlung Türschließer


Schieber entfernen




Schieber aufklipsen



einstellen




GEZE TS 1500 G




langsam
slow


schnell
fast




DIN rechts
DIN right




DIN links
DIN left



Schließergröße 3 fix




GEZE TS 3000 V




- 1 Türschließergröße
- 2 Schließgeschwindigkeit
- 3 Endschlag
- 4 Öffnungs-dämpfung (nur bei TS 3000 VBC)

Einstellung Türschließergröße	Flügelbreite [mm]
Anschlag -	bis 750
2,5 Umdrehungen	750 - 850
5 Umdrehungen	850 - 950
Anschlag +	950 - 1100




Leichtgängige Tür muß vom Schließer vollständig geschlossen werden!

GEZE TS 5000



- 1 Türschließergröße
- 2 Schließgeschwindigkeit
- 3 Endschlag
- 4 Öffnungs-dämpfung
- 5 Schließverzögerung (nur bei TS 5000 S)

Anzeige Türschließergröße	Flügelbreite [mm]
2	bis 850
3	850 - 950
4	950 - 1100
5	1100 - 1250
6	1250 - 1400



Leichtgängige Tür muß vom Schließer vollständig geschlossen werden!



EN 1154




Türschließer TS 3000 V, EN 1-4 ohne Feststellung

mit Gleitschiene
1-flügelig

Flügelbreite bis: 1100 mm
Montageart: Türblattmontage Bandseite, Kopfmontage Band- u. Bandgegenseite

Art.Nr.	Farbe	ME	Preis EUR	per
102 282 920	silber	GT	161,16	1 GT
102 282 921	weiß RAL 9016	GT	161,16	1 GT

Produktgruppe 200 221



EN 1155


Gleitschiene E-BG

30 mm Bauhöhe,
Feststellung stufenlos von 80° bis 130° auf extakten Punkt einstellbar nach EN 1155,
Feststellposition überfahrbar,
Betriebsspannung 24 V DC $\pm$ 10%
Anschlusswert 100 mA
Max. zulässige Restwelligkeit 20%
Einschaltdauer 100%
Schutzart IP 43 (nur für Innenräume)
Das Stromzuführungskabel (max. Querschnitt 0,8 mm²) von der Brandmeldezentrale (24 V DC) wird in der Anschlussklemme der Gleitschiene angeklemt.

Ausführung: mit elektromech. Feststellung
Montageart: Montage bandgegenseitig

Art.Nr.	Farbe	ME	Preis EUR	per
102 280 210 •	weiß RAL 9016	ST	355,35	1 ST

Produktgruppe 200 221





EN 1154




Türschließer TS 3000 V, EN 1-4 mit Feststellung

mit Gleitschiene
1-flügelig

Ausführung: mit Feststellung
Flügelbreite bis: 1100 mm
Montageart: Türblattmontage Bandseite, Kopfmontage Bandge-
genseite

Art.Nr.	Farbe	ME	Preis EUR	per
102 282 908	silber	GT	192,10	1 GT
102 282 909	weiß RAL 9016	ST	192,10	1 ST

Produktgruppe 200 221



EN 1154


Türschließer TS 3000 V, EN 1-4 mit Gleitschiene L

mit Gleitschiene
1-flügelig

Ausführung: ohne Feststellung
Flügelbreite bis: 1100 mm
Montageart: Türblattmontage Bandge-
genseite

Art.Nr.	Farbe	ME	Preis EUR	per
102 282 868	silber	GT	156,30	1 GT
102 282 869	weiß RAL 9016	GT	161,16	1 GT

Produktgruppe 200 221



EN 1154

Türschließer TS 3000 V

ohne Gleitschiene

Türschließer nach EN 1154.

Einstellbare Schließkraft Größe 1-4.

Hydraulischer Endschlag und thermostabilisierte Schließgeschwindigkeit von vorn einstellbar.

Für die Montage an Feuer- und Rauchschutztüren bei Verwendung mit Montageplatte. Die Verwendung der mechanischen Feststellung an Feuer- und Rauchschutztüren ist nicht zulässig.

Montageart: Türblatt- oder Kopfmontage, Bandseite oder
Bandge-
genseite
Flügelbreite bis: 1100 mm

Art.Nr.	Farbe	ME	Preis EUR	per
102 280 259	silber	ST	123,90	1 ST
102 280 260	weiß (RAL 9016)	ST	123,90	1 ST

Produktgruppe 200 221

Zubehör				
Art.Nr.	Beschreibung	ME	Preis EUR	per
102 280 700	Montageplatte GEZE für TS 3000 V, silber	ST	10,47	1 ST





EN 1154





Türschließer TS 5000, EN 2-6

mit Gleitschiene
1-flügelig

Ausführung: ohne Feststellung
Flügelbreite bis: 1400 mm
Montageart: Türblattmontage Bandseite, Kopfmontage Bandge-
genseite

Art.Nr.	Farbe	ME	Preis EUR	per
102 282 923	silber	GT	254,66	1 GT
102 282 924	weiß RAL 9016	GT	254,66	1 GT

Produktgruppe 200 221



EN 1155


Türschließer TS 5000 E, EN 2-6

mit Gleitschiene
1-flügelig

Ausführung: mit elektromech. Feststellung
Flügelbreite bis: 1400 mm
Montageart: Türblattmontage Bandseite

Art.Nr.	Farbe	ME	Preis EUR	per
102 282 926	silber	GT	541,01	1 GT
102 282 927	weiß RAL 9016	GT	541,01	1 GT

Produktgruppe 200 221



EN 1154




Türschließer TS 5000 L, EN 2-6

mit Gleitschiene
1-flügelig


Ausführung: ohne Feststellung
Flügelbreite bis: 1400 mm
Montageart: Türblattmontage Bandgegenseite, Kopfmontage
Bandseite

Art.Nr.	Farbe	ME	Preis EUR	per
102 282 941	silber	GT	249,80	1 GT
102 282 942	weiß RAL 9016	GT	254,66	1 GT


Produktgruppe 200 221



Schnitt A



Schnitt B



Schnitt A

Schnitt B



EN 1154

Türschließer TS 5000

ohne Gleitschiene

Türschließer nach EN 1154.

Einstellbare Schließkraft Größe 2-6.

Optische Größenanzeige.

Öffnungsdämpfung, hydraulischer Ends Schlag und thermostabilisierte Schließgeschwindigkeit einstellbar.

Alle Funktionen von vorn einstellbar.

Für rechts und links angeschlagene Türen ohne Umstellung verwendbar.

Für Feuer- und Rauchschutztüren (bei Türblattmontage mit Montageplatte).

Die Verwendung der mechanischen Feststellung an Feuer- und Rauchschutztüren ist nicht zulässig.

Montageart: Türblattmontage Bandseite, Kopfmontage Bandge-
genseite
Flügelbreite bis: 1400 mm



Art.Nr.	Farbe	ME	Preis EUR	per
102 280 771	silber	ST	217,40	1 ST
102 280 772	weiß (RAL 9016)	ST	217,40	1 ST

Produktgruppe 200 221

Zubehör				
Art.Nr.	Beschreibung	ME	Preis EUR	per
102 280 695	Montageplatte für TS 4000/5000, RAL 9016	ST	14,08	1 ST
102 280 696	Montageplatte für TS 4000/5000, silber	ST	10,12	1 ST




EN 1154

Gleitschiene ohne Feststellung

Ausführung: ohne Feststellung
Montageart: Montage bandseitig

Art.Nr.	Farbe	ME	Preis EUR	per
102 280 775	silber	ST	37,26	1 ST
102 280 776	weiß (RAL 9016)	ST	37,26	1 ST

Produktgruppe 200 221



Montageplatte TS 3000 V


5 mm dick, Lochbild nach DIN

EN 1154 Beiblatt 1, für Türen

ohne direkte Schließerbefestigung.

Art.Nr.	Farbe	ME	Preis EUR	per
102 280 700	silber	ST	10,47	1 ST

Produktgruppe 200 221





Feststelleinheit


Durch Einbau der Feststelleinheit in die entsprechende Gleitschiene wird eine stufenlos einstellbare Türfeststellung zwischen 80° und 130° ermöglicht.
Die Haltekraft der Feststellung ist einstell- und ausschaltbar.

An Rauch- u. Brandschutztüren nicht erlaubt!

Ausführung: für Standard-Gleitschiene

Art.Nr.	Farbe	ME	Preis EUR	per
102 280 749	silber	ST	30,94	1 ST

Produktgruppe 200 221



Öffnungsbegrenzung


Zum nachträglichen Einschub in die **Standard-Gleitschiene**.

Die Öffnungsdämpfung verhindert, dass eine normal geöffnete Türe gegen angrenzende Hindernisse stößt.

(Separate Puffer bzw. eine Kombination aus Puffer und integrierter Öffnungsbegrenzung bleiben bei besonders hohen Kräften, z.B. bei Fassadentüren oder sehr breiten und schweren Flügeln, etc. notwendig)

Art.Nr.	Farbe	ME	Preis EUR	per
102 280 750	schwarz	ST	21,28	1 ST

Produktgruppe 200 221



EN 1154


Türschließer TS 4000, EN 1-6 mit Gestänge

Nach EN 1154 A, mit von vorn einstellbare Schließkraft im Größenbereich 1-6, Schließgeschwindigkeit und Öffnungsdämpfung, mit optischer Größenanzeige, Standardmontage auf Türblatt/Bandseite, Feststellung ein- und ausschaltbar, stufenlos einstellbar von 70 ° bis 150 ° (mit Feststellung für Brandschutztüren nicht geeignet).

Montageart: Türblattmontage Bandseite, Kopfmontage Bandgenseite
Flügelbreite bis: 1400 mm

Art.Nr.	Ausführung	Farbe	ME	Preis EUR	per
102 280 681	ohne Feststellung	silber	ST	187,80	1 ST
102 280 682	ohne Feststellung	weiß RAL 9016	ST	187,80	1 ST
102 280 688	mit Feststellung mit Abschaltung	silber	ST	228,16	1 ST
102 280 689	mit Feststellung mit Abschaltung	weiß RAL 9016	ST	241,26	1 ST

Produktgruppe 200 221



Zubehör					
Art.Nr.	Beschreibung	ME	Preis EUR	per	
102 280 696	Montageplatte für TS 4000/5000, silber	ST	10,12	1 ST	
102 280 698	Sturzfutterwinkel für TS 4000 / TS 5000, silber	ST	42,72	1 ST	
102 280 695	Montageplatte für TS 4000/5000, RAL 9016	ST	14,08	1 ST	



EN 1154


Türschließer TS 4000, EN 1-6 ohne Gestänge

Nach EN 1154 A, mit von vorn einstellbare Schließkraft im Größenbereich 1-6, Schließgeschwindigkeit und Öffnungsdämpfung, mit optischer Größenanzeige, Standardmontage auf Türblatt/Bandseite. (mit Feststellgestänge für Brandschutztüren nicht geeignet)

Montageart: Türblattmontage Bandseite, Kopfmontage Bandgenseite
Ausführung: ohne Gestänge
Flügelbreite bis: 1400 mm

Art.Nr.	Farbe	ME	Preis EUR	per
102 280 184	silber	ST	167,90	1 ST
102 280 187	weiß RAL 9016	ST	167,90	1 ST

Produktgruppe 200 221



EN 1154


Türschließer TS 4000, EN 5-7 ohne Gestänge

Für Anschlagtüren bis 1600 mm sowie Feuer- u. Rauchschutztüren, nach EN 1154 A, von vorn einstellbare Schließkraft, Schließgeschwindigkeit und Öffnungsdämpfung, mit optischer Größenanzeige. Für rechts und links angeschlagene Türen ohne Umstellung verwendbar. (mit Feststellgestänge für Brandschutztüren nicht geeignet)

Montageart: Türblattmontage Bandseite, Kopfmontage Bandgenseite
Ausführung: ohne Gestänge
Flügelbreite bis: 1600 mm

Art.Nr.	Farbe	ME	Preis EUR	per
102 280 186	silber	ST	233,60	1 ST

Produktgruppe 200 221



Ersatzgleiter

Zum Austausch eines beschädigten Gleiters.

Ausführung: für Standard-Gleitschienen

Art.Nr.	ME	Preis EUR	per
102 280 739	ST	6,84	1 ST

Produktgruppe 200 221






Sturzfutterwinkel für TS 4000 / TS 5000

bei Kopfmontage an der Bandgegenseite

Ausführung:

Art.Nr.	Farbe	ME	Preis EUR	per
102 280 698	silber	ST	42,72	1 ST

Produktgruppe 200 221




EN 1154

Türschließer TS 91B G-N, EN 3

mit Gleitschiene
1-flügelig



Ausführung:
Montageart:

ohne Feststellung
Türblattmontage Bandseite, Kopfmontage Bandge-
genseite
950 mm



Art.Nr.	Farbe	ME	Preis EUR	per
102 282 460	silber	GT	129,95	1 GT
102 282 461	weiß RAL 9016	GT	129,95	1 GT

Produktgruppe 200 223




EN 1154

Türschließer TS 91B G-RF, EN 3

mit Gleitschiene
1-flügelig



Ausführung:
Montageart:

mit Feststellung
Türblattmontage Bandseite, Kopfmontage Bandge-
genseite
950 mm



Art.Nr.	Farbe	ME	Preis EUR	per
102 282 462	silber	GT	161,58	1 GT
102 282 463	weiß RAL 9016	GT	161,58	1 GT

Produktgruppe 200 223




dormakaba

Türschließer TS 92B G-N, EN 1-4



mit Gleitschiene
1-flügelig

Ausführung: ohne Feststellung
Montageart: Türblattmontage Bandseite, Kopfmontage Bandge-
genseite
Flügelbreite bis: 1100 mm



Art.Nr.	Farbe	ME	Preis EUR	per
102 282 470	silber	GT	166,75	1 GT
102 282 471	weiß RAL 9016	GT	166,75	1 GT

Produktgruppe 200 223




dormakaba

Türschließer TS 92B G-RF, EN 1-4



mit Gleitschiene
1-flügelig

Ausführung: mit Feststellung
Montageart: Türblattmontage Bandseite, Kopfmontage Bandge-
genseite
Flügelbreite bis: 1100 mm



Art.Nr.	Farbe	ME	Preis EUR	per
102 282 475	silber	GT	198,38	1 GT
102 282 476	weiß RAL 9016	GT	198,38	1 GT

Produktgruppe 200 223




dormakaba

Türschließer TS 92G G-N, EN 1-4



mit Gleitschiene
1-flügelig

Ausführung: ohne Feststellung
Montageart: Türblattmontage Bandge-
genseite, Kopfmontage
Bandseite
Flügelbreite bis: 1100 mm



Art.Nr.	Farbe	ME	Preis EUR	per
102 282 640	silber	GT	166,75	1 GT
102 282 641	weiß RAL 9016	GT	166,75	1 GT


Produktgruppe 200 223



Türschließer TS 92G G-RF, EN 1-4




mit Gleitschiene
1-flügelig

Ausführung: mit Feststellung
Montageart: Türblattmontage Bandgegenseite, Kopfmontage Bandseite
Flügelbreite bis: 1100 mm



Art.Nr.	Farbe	ME	Preis EUR	per
102 282 645	silber	GT	198,38	1 GT
102 282 646	weiß RAL 9016	GT	198,38	1 GT

Produktgruppe 200 223



Türschließer TS 93 B G-N, EN 2-5





mit Gleitschiene
1-flügelig

Ausführung: ohne Feststellung
Montageart: Türblattmontage Bandseite, Kopfmontage Bandgegenseite
Flügelbreite bis: 1250 mm



Art.Nr.	Farbe	ME	Preis EUR	per
102 282 480	silber	GT	267,95	1 GT
102 282 481	weiß RAL 9016	GT	267,95	1 GT

Produktgruppe 200 223



Maße in Klammer gelten für Größe EN 5-7

Türschließer TS 93 B G-RF, EN 2-5




mit Gleitschiene
1-flügelig

Ausführung: mit Feststellung
Montageart: Türblattmontage Bandseite, Kopfmontage Bandge-
genseite
Flügelbreite bis: 1250 mm



Art.Nr.	Farbe	ME	Preis EUR	per
102 282 485	silber	GT	299,58	1 GT
102 282 486	weiß RAL 9016	GT	299,58	1 GT

Produktgruppe 200 223




Maße in Klammer gelten für Größe EN 5-7

Türschließer TS 93G G-N, EN 2-5



mit Gleitschiene
1-flügelig

Ausführung: ohne Feststellung
Montageart: Türblattmontage Bandgegenseite, Kopfmontage
Bandseite
Flügelbreite bis: 1250 mm



Art.Nr.	Farbe	ME	Preis EUR	per
102 282 650	silber	GT	267,95	1 GT
102 282 651	weiß RAL 9016	GT	267,95	1 GT

Produktgruppe 200 223




Maße in Klammer gelten für Größe EN 5-7

Türschließer TS 93G G-RF, EN 2-5




mit Gleitschiene
1-flügelig

Ausführung: mit Feststellung
Montageart: Türblattmontage Bandgegenseite, Kopfmontage Bandseite
Flügelbreite bis: 1250 mm



Art.Nr.	Farbe	ME	Preis EUR	per
102 282 655	silber	GT	299,58	1 GT
102 282 656	weiß RAL 9016	GT	299,58	1 GT

Produktgruppe 200 223




Maße in Klammer gelten für Größe EN 5-7

Montageplatte TS 91

Zur Befestigung an Türen, bei denen keine Direktbefestigung möglich ist.
Lochgruppe gemäß Beiblatt 1 zur EN 1154.

Art.Nr.	Farbe	ME	Preis EUR	per
102 281 740	silber	ST	10,93	1 ST

Produktgruppe 200 223




Gleitschiene G-N

Bestehend aus Hebel, Gleitschiene, Gleitstück, Befestigungsstücke, Endkappen und Schrauben. Durch Langlöcher in den Befestigungsstücken ist es möglich, Abweichungen im Bohrbild auszugleichen und den Abstand zwischen Schließer und Gleitschiene parallel zu halten.

Ausführung: ohne Feststellung
Montageart: Türblatt- oder Sturzmontage


Art.Nr.	Farbe	ME	Preis EUR	per
102 281 540	silber	ST	37,95	1 ST
102 281 541	weiß (RAL 9016)	ST	37,95	1 ST

Produktgruppe 200 223



Öffnungsbegrenzung für G-N

Zum nachträglichen Einschub in die Gleitschiene G-N.
Verhindert, dass eine normal geöffnete Tür gegen angrenzende Wände stößt.
Einstellbar zwischen 80° und max. 120°.
Die Öffnungsbegrenzung ist keine Überlastsicherung und ersetzt in vielen Anwendungsfällen nicht den Türpuffer.



Art.Nr.	Ausführung	ME	Preis EUR	per
102 280 587	für TS 91/92/93	ST	25,88	1 ST

Produktgruppe 200 223

dormakaba

Ersatzgleiter

Zum Austausch eines beschädigten Gleiters.

Ausführung: für TS 91/92/93

Art.Nr.	ME	Preis EUR	per
102 280 548	ST	14,38	1 ST

Produktgruppe 200 223



dormakaba

Türschließer TS 72, EN 2-4 mit Gestänge

EN 1154

Zahntrieb-Türschließer mit stufenlos einstellbarer Schließkraft, einstellbarer Schließgeschwindigkeit in zwei voneinander unabhängigen Bereichen und einstellbarem Endschlag. DIN-L und DIN-R verwendbar. Geprüft nach DIN EN 1154. (mit Feststellung für Brandschutztüren nicht geeignet)


Montageart: Türblattmontage Bandseite, Kopfmontage Bandgenseite
Ausführung: mit Feststellung ohne Abschaltung
Flügelbreite bis: 1100 mm

Art.Nr.	Farbe	ME	Preis EUR	per
102 280 305	silber	ST	108,11	1 ST

Produktgruppe 200 223



Zubehör				
Art.Nr.	Beschreibung	ME	Preis EUR	per
102 280 326	Montageplatte DORMA für TS 72, silber	ST	8,05	1 ST



Türschließer TS 73 V, EN 2-4 mit Normalgestänge

Scherengestänge-Türschließer nach EN 1154 mit CE-Kennzeichnung, mit integrierter selbstregulierender Öffnungsdämpfung und stufenlos einstellbarer Schließkraft. Schließgeschwindigkeit in zwei voneinander unabhängigen Bereichen und Endschlag stufenlos einstellbar. DIN-L und DIN-R verwendbar. (mit Feststellung für Brandschutztüren nicht geeignet)

Montageart: Türblattmontage Bandseite, Kopfmontage Bandgegenseite
Ausführung: ohne Feststellung
Flügelbreite bis: 1100 mm

Art.Nr.	Farbe	ME	Preis EUR	per
102 280 370	silber	GT	102,35	1 GT

Produktgruppe 200 223





Türschließer TS 83, EN 3-6 mit Normalgestänge

Scherengestänge-Türschließer nach EN 1154 mit CE-Kennzeichnung, mit integrierter selbstregulierender Öffnungsdämpfung und stufenlos einstellbarer Schließkraft. Schließgeschwindigkeit in zwei voneinander unabhängigen Bereichen und Endschlag stufenlos einstellbar. DIN-L und DIN-R verwendbar.

Montageart: Türblattmontage Bandseite, Kopfmontage Bandgegenseite
Ausführung: ohne Feststellung
Flügelbreite bis: 1400 mm

Art.Nr.	Farbe	ME	Preis EUR	per
102 280 376	silber	GT	123,63	1 GT

Produktgruppe 200 223





Montageplatte für TS 72

Zur Befestigung des Schließers an Feuer- u. Rauchschutztüren sowie an Türen, bei denen keine direkte Befestigung möglich ist.
Mit universeller Lochgruppe gemäß Beiblatt 1 zur EN 1154.

Art.Nr.	Farbe	ME	Preis EUR	per
102 280 326	silber	ST	8,05	1 ST

Produktgruppe 200 223




Türschließer TS 10, EN 2,3,4 mit Gestänge

Montageart: Türblatt- und Kopfmontage
Ausführung: ohne Feststellung
Flügelbreite bis: 1100 mm

Art.Nr.	Farbe	ME	Preis EUR	per
102 220 760	silber	ST	40,17	1 ST

Produktgruppe 200 224



DICTATOR


Türschließer Dictator

Durch den mit einer Gummirolle versehenen Abfangbügel ist ein lärmendes Zuschlagen des Flügels unmöglich, daher ist dieser Schließer besonders in Krankenhäusern, sowie bei Aufzugstüren u.ä. zu empfehlen. Auch für Schiebetüren verwendbar. Für gefälzte Türen .

Material: Stahl vernickelt

Art.Nr.	Größe	Ausführung	ME	Preis EUR	per
102 280 041	1	für Türbreite bis 900 mm	ST	86,16	1 ST
102 280 046	2	für Türbreite bis 1100 mm	ST	86,16	1 ST

Produktgruppe 200 C76



Justor


Türschließer Justor

Durch den mit einer Gummirolle versehenen Abfangbügel ist ein lärmendes Zuschlagen des Flügels unmöglich, daher ist dieser Schließer besonders in Krankenhäusern, sowie bei Aufzugstüren u.ä. zu empfehlen. Auch für Schiebetüren verwendbar. Für gefälzte und stumpfe Türen.

Material: Edelstahl rostfrei

Art.Nr.	Größe	Ausführung	ME	Preis EUR	per
102 280 042	FR 1	für Türbreite bis 900 mm	ST	109,15	1 ST
102 280 043	FR 2	für Türbreite bis 1100 mm	ST	114,53	1 ST
102 280 044	FR 3	für Türbreite bis 1300 mm	ST	117,22	1 ST

Produktgruppe 200 C76



Model	FR 1	FR 2	FR 3
A	107	123	123
B	32	32	32
C	75	75	75
D	66	66	66

FRIDAVO

Türschließer FRIDAVO

mit abstellbarem Arm einschließlich Laufrolle, zum Aufschrauben, links und rechts verwendbar.

Material: Stahl verzinkt

Art.Nr.	Größe	Ausführung	Gewerbehöhe mm	Hebellänge mm	ME	Preis EUR	per
102 280 030	2	für Innentüren bis 25 kg	106	220	ST	21,39	1 ST
102 280 031	3	für Innentüren bis 35 kg	130	300	ST	26,20	1 ST
102 280 032	4	für Haustüren bis 65 kg	150	335	ST	30,23	1 ST
102 280 033	5	für Haustüren bis 75 kg	170	430	ST	53,39	1 ST

Produktgruppe 200 C76






Türfeststeller Hub 60 mm

Schwere, robuste und zugleich schmale Ausführung.
Keine vorstehenden Anschraubblaschen, starke Feder.

Breite: 35 mm
Höhe: 225 mm

Art.Nr.	Material	ME	Preis EUR	per
102 283 276	Aluminium dunkelbronze eloxiert	ST	40,30	1 ST
102 283 271	Aluminium goldfärbig lackiert	ST	38,86	1 ST
102 283 270	Aluminium silber lackiert	ST	38,54	1 ST
102 283 272	Aluminium weiß beschichtet	ST	40,30	1 ST

Produktgruppe 200 295




Türfeststeller Hub 90 mm

Schwere, robuste und zugleich schmale Ausführung.
Keine vorstehenden Anschraubblaschen, starke Feder.

Breite: 35 mm
Höhe: 292 mm

Art.Nr.	Material	ME	Preis EUR	per
102 283 285	Aluminium silber lackiert	ST	62,81	1 ST

Produktgruppe 200 295




Türfeststeller Hub 120 mm

Schwere, robuste und zugleich schmale Ausführung.
Keine vorstehenden Anschraubblaschen, starke Feder.

Breite: 35 mm
Höhe: 357 mm

Art.Nr.	Material	ME	Preis EUR	per
102 283 290	Aluminium silber lackiert	ST	81,99	1 ST

Produktgruppe 200 295



Ersatzgummi für Türfeststeller

Art.Nr.	Verwendung	ME	Preis EUR	per
102 283 269	Hub 30 mm (FRIDAVO)	ST	6,83	1 ST
102 283 280	Hub 60, 90 und 120 mm (KWS)	ST	9,05	1 ST

Produktgruppe 200 295



FRIDAVO



KWS

Druckfeder

in Lagerlängen zu 1000 mm lieferbar

Material: Federstahldraht blank
Windungen/m: k.A.

Art.Nr.	ø mm	Länge mm	Drahtstärke mm	Steigung	ME	Preis EUR	per
102 293 220 •	3	1000	0,4	0.75	m	12,88	1 m
102 293 221	4	1000	0,5	1.2	m	12,88	1 m
102 293 222	5	1000	0,6	1.7	m	12,88	1 m
102 293 223	6	1000	0,7	2	m	12,88	1 m
102 293 225	8	1000	1	2	m	12,88	1 m
102 293 227	10	1000	1,2	3.6	m	15,04	1 m
102 293 229	12	1000	1,5	3.2	m	15,04	1 m
102 293 231	14	1000	1,8	4.6	m	16,88	1 m
102 293 233	16	1000	2	5.4	m	19,20	1 m
102 293 235	18	1000	2,2	6.2	m	20,96	1 m

Produktgruppe 200



Helm Agrar

Beschläge für gerade laufende Schiebetore mit vier verschiedenen Profilgrößen für Standardkonstruktionen mit Flügelgewichten bis 600 kg.

- alle Teile mit verzinkter Oberfläche
- Profiltypen: 100, 300, 400 und 500
- Rollapparate: ein- u. zweipaarig
- Wand- oder Deckenbefestigung



Laufschienen Profil Agrar

Nur in ganzen Stangen zu je 6000 mm lieferbar!

Werkslänge:


6000 mm

Material:

Stahl verzinkt

Art.Nr.	Type	b mm	h mm	Materialstärke mm	Tragkraft kg	Schlitzbreite mm	ME	Preis EUR	per
102 288 900	100	30	28	1,75	90	8	ST	72,39	1 ST
102 288 901	300	40	35	2,75	170	11	ST	118,71	1 ST
102 288 902	400	48,5	43,5	3,2	400	15	ST	160,90	1 ST
102 288 903	500	65	60	3,6	600	18	ST	271,43	1 ST

Produktgruppe 200 280 C86



Rollapparat einpaarig Agrar


- für geradlaufende Tore

Material:


Stahl verzinkt

Art.Nr.	Type	Tragkraft kg	b mm	h mm	h1 mm	d1	d	ME	Preis EUR	per
102 288 904	170	30	50	41+10	23,5	22	M10x40	ST	18,55	1 ST
102 288 905	372	65	68	52+20	31	28	M12x60	ST	15,17	1 ST
102 288 906	472	100	90	55+20	40	34	M16x70	ST	19,21	1 ST
102 288 907	570	200	110	77+17	46,5	48	M20x80	ST	52,47	1 ST

Produktgruppe 200 280 C86



Typ 170, 570



Typ 372, 472



Typ 170, 570



Typ 372, 472




Rollapparat zweipaarig Agrar

- für geradlaufende Tore


Material: Stahl verzinkt

Art.Nr.	Type	Tragkraft kg	b mm	h mm	h1 mm	d	ME	Preis EUR	per
102 288 908	171	45	105	41+10	25	M10x40	ST	21,38	1 ST
102 288 909	373	85	136	52+20	33	M12x60	ST	25,27	1 ST
102 288 910	473	200	140	55+20	40	M16x70	ST	31,48	1 ST
102 288 911	571	300	238	77+17	47,5	M20x80	ST	89,38	1 ST

Produktgruppe 200 280 C86



Typ 171, 571



Typ 373, 473



Typ 171, 571



Typ 373, 473




Anschraubflansch Agrar

- für geradlaufende Tore und Harmonikatoren


Material: Stahl verzinkt

Art.Nr.	Type	l mm	b mm	h mm	d mm	d1 mm	ME	Preis EUR	per
102 288 912	193	100	20	8	M10	6	ST	1,91	1 ST
102 288 913	393	160	24	11	M12	5,3	ST	3,67	1 ST
102 288 914	493	210	30	15	M16	6,8	ST	5,25	1 ST
102 288 915	593	264	38	20	M20	7,5	ST	18,26	1 ST

Produktgruppe 200 280 C86



Typ 193



Typ 393 - 593



Typ 193



Typ 393 - 593



Wandbefestigungsmuffe Agrar

- Schienenhalter zur Wandbefestigung für eine Laufschiene
- ohne Niveaueingleich


Hinweis:

max. Befestigungsabstand 75 cm

Material: Stahl verzinkt

Art.Nr.	Type	h mm	h1 mm	l mm	b mm	s mm	d mm	ME	Preis EUR	per
102 288 916	101	60	10,5	40	38	3	8	ST	6,32	1 ST
102 288 917	301	76	13	55	50	4	11	ST	7,38	1 ST
102 288 918	401	93,5	16,5	68	60	4,5	13	ST	10,10	1 ST
102 288 919	501	122	17,5	90	80	6	17	ST	23,51	1 ST

Produktgruppe 200 280 C86



Deckenbefestigungsmuffe Agrar

- Schienenhalter zur Deckenbefestigung für eine Laufschiene
- ohne Niveaueingleich


Hinweis:

max. Befestigungsabstand 75 cm

Material: Stahl verzinkt

Art.Nr.	Type	h mm	l mm	b mm	b1 mm	s mm	d mm	ME	Preis EUR	per
102 288 920	102	39	40	88	63±6,5	3	8,5	ST	6,06	1 ST
102 288 921	302	50	50	115	80±8	4	11	ST	7,38	1 ST
102 288 922	402	59,5	60	130	94±8	4,5	13	ST	10,87	1 ST
102 288 923	502	81	80	170	123±10	6	17	ST	22,52	1 ST

Produktgruppe 200 280 C86




Verbindungsmuffe Agrar

- mit Regulierungsschrauben für passgenaue Verbindungen von zwei Schienen

Material: Stahl verzinkt

Art.Nr.	Type	h mm	l mm	s mm	ME	Preis EUR	per
102 288 924	1103	36	85	3	ST	9,81	1 ST
102 288 925	1303	43,5	120	4	ST	13,00	1 ST
102 288 926	1403	55	150	4,5	ST	18,77	1 ST
102 288 927	1503	74	180	6	ST	24,76	1 ST

Produktgruppe 200 280 C86






Höhenverstellmuffe Agrar

- Schienenhalter mit Niveaueausgleich
- verwendbar mit Wandwinkel -04 W oder -04 WD

Material: Stahl verzinkt

Art.Nr.	Type	h mm	h1 mm	l mm	d mm	b mm	s mm	ME	Preis EUR	per
102 288 928	334	136,5	78	55	M12	50	4	ST	9,74	1 ST
102 288 929	434	145,5	79	68	M12	60	4,5	ST	13,22	1 ST
102 288 930	534	226	135	90	M16	80	6	ST	26,83	1 ST

Produktgruppe 200 280 C86



Wandwinkel einfach -04W

- Winkelbefestigung mit Seitenverstellbereich
- verwendbar mit einer höhenverstellbaren Muffe

Hinweis:

max. Befestigungsabstand 75 cm


Type 404 W für Profile 300 und 400

Type 604 W für Profil 500

Material: Stahl verzinkt

Art.Nr.	Type	h mm	l mm	b mm	d mm	d1 mm	h1 mm	ME	Preis EUR	per
102 288 931	404	80	60	75	17	17	20	ST	10,47	1 ST
102 288 932	604	110	102	120	18	21	25	ST	36,52	1 ST

Produktgruppe 200 280 C86



Wandwinkel doppelt -04 WD

- Winkelbefestigung mit Seitenverstellbereich
- verwendbar mit zwei höhenverstellbaren Muffen

Hinweis:

max. Befestigungsabstand 75 cm


Type 404 WD für Profile 300 und 400

Type 604 WD für Profil 500

Material: Stahl verzinkt

Art.Nr.	Type	h mm	l mm	b mm	d mm	d1 mm	h1 mm	ME	Preis EUR	per
102 288 933	404 WD	80	155	75	17	17	20	ST	14,77	1 ST
102 288 934	604 WD	110	212	120	18	21	25	ST	54,40	1 ST

Produktgruppe 200 280 C86






Übersteckmuffe Agrar

- mit oberer Konterschraube
- verwendbar bei Schweißkonstruktionen

Material: Stahl blank

Art.Nr.	Type	Profil	b mm	h mm	l mm	s mm	ME	Preis EUR	per
102 288 935	1104	100	38	36	40	3	ST	3,71	1 ST
102 288 936	1304	300	50	46	55	4	ST	5,22	1 ST
102 288 937	1404	400	60	54,5	68	4,5	ST	7,42	1 ST
102 288 938	1504	500	80	75	90	6	ST	11,13	1 ST

Produktgruppe 200 280 C86



Schienenstopper kurz Agrar


- Laufwegbegrenzung
- verhindert das Herausfahren der Rollapparate aus der Laufschiene

Zum alleinigen Abfangen der Schiebeflügel nicht geeignet!

Material: Stahl verzinkt

Art.Nr.	Type	Profil	b mm	h mm	l mm	ME	Preis EUR	per
102 288 939	100P	100	25	23	25,5	ST	2,09	1 ST
102 288 940	300P	300	32	27	33,5	ST	3,31	1 ST
102 288 942	400P	400	39	34	33,5	ST	4,67	1 ST
102 288 944	500P	500	55	51	50	ST	12,82	1 ST

Produktgruppe 200 280 C86



Schienenstopper lang Agrar

- Laufwegbegrenzung
- verhindert das Herausfahren der Rollapparate aus der Laufschiene

Zum alleinigen Abfangen der Schiebeflügel nicht geeignet!

Material: Stahl verzinkt

Art.Nr.	Type	Profil	b mm	h mm	l mm	ME	Preis EUR	per
102 288 941	1300P	300	20	25	70	ST	7,93	1 ST
102 288 943	1400P	400	30	29	75	ST	8,82	1 ST
102 288 945	1500P	500	40	50	113	ST	17,08	1 ST

Produktgruppe 200 280 C86





Laufschienen Profil

gilt für Ausführung Stahl gelb passiviert: geprüft nach DIN EN 1527: 1998 mit 100.000 Zyklen



Hinweis:

Die erforderliche Profiltypen wird durch die Tragkraft der Rollapparate bestimmt.

Länge: 6000 mm
Dienstleistung: Zuschnitt auf Maß gegen Aufpreis
Material: Stahl gelb passiviert

Art.Nr.	Type	b mm	h mm	Materialstärke mm	Tragkraft kg	Schlitzbreite mm	ME	Preis EUR	per
102 288 107	100	30	28	1,75	90	8	mm	13,83	1000 mm
102 288 307	300	40	35	2,75	170	11	mm	24,49	1000 mm
102 288 407	400	48,5	43,5	3,2	400	15	mm	33,33	1000 mm
102 288 507	500	65	60	3,6	600	18	mm	53,11	1000 mm
102 288 607 •	600	80	75	4,5	1200	22	mm	183,04	1000 mm
102 288 707 •	700	90	110	6,5	2000	25	mm	438,74	1000 mm

Produktgruppe 200 280 C82




Kreisbogen 90° horizontal

Material: Stahl gelb passiviert

Art.Nr.	Type	Normradius	ME	Preis EUR	per
102 288 110	100	650 +-10	ST	117,11	1 ST
102 288 310	300	630 +-15	ST	135,27	1 ST
102 288 410	400	610 +-15	ST	165,23	1 ST
102 288 510	500	605 +-15	ST	266,63	1 ST

Produktgruppe 200 280 C82




Beschlagset solido 80, ohne Schiene

Lieferumfang:

- 2 Rollapparate
- 2 Tragflansche
- 2 Fangstopper
- 1 Bodenführung spielfrei

Art.Nr.	ME	Preis EUR	per
102 245 206	GT	74,78	1 GT

Produktgruppe 200 280 C80





Beschlagset solido 80 mit Einzugsdämpfung, ohne Schiene


Lieferumfang:

- 2 Rollapparate
- 2 Einzugsdämpfungen
- 2 Tragflansche bzw. 1 PR Tragprofile für niedrige Einbauhöhe (Aluminium)
- 1 Bodenführung spielfrei

Ausführung: mit Tragflansch

Art.Nr.	ME	Preis EUR	per
102 245 984	GT	167,07	1 GT

Produktgruppe 200 280 C80




Laufschiene solido 80

für Deckenmontage und zur Aufnahme der Wandbefestigungswinkel gebohrt

Art.Nr.	Länge mm	Dienstleistung	Material	ME	Preis EUR	per
102 246 092	1600	kein Zuschnitt möglich	Aluminium silber eloxiert	ST	47,42	1 ST
102 246 093	1800	kein Zuschnitt möglich	Aluminium silber eloxiert	ST	53,34	1 ST
102 246 094	2000	kein Zuschnitt möglich	Aluminium silber eloxiert	ST	59,26	1 ST
102 246 095	2200	kein Zuschnitt möglich	Aluminium silber eloxiert	ST	65,18	1 ST
102 246 096	2500	kein Zuschnitt möglich	Aluminium silber eloxiert	ST	74,06	1 ST
102 246 097	4000	kein Zuschnitt möglich	Aluminium silber eloxiert	ST	118,52	1 ST
102 246 260	6000	Zuschnitt auf Maß gegen Aufpreis	Aluminium silber eloxiert	mm	32,00	1000 mm
102 246 261	6000	Zuschnitt auf Maß gegen Aufpreis	Aluminium Edelstahl-Effekt	mm	55,84	1000 mm

Produktgruppe 200 280 C80



Beschlagset HAWA-Junior 40/Z


Lieferumfang:

- 1 Laufschiene
- 2 Rollapparate
- 2 Zweiwegaufhängungen
- 1 Schienenpuffer mit Rückhaltefeder
- 1 Gummipuffer
- 1 Bodenführung
- 1 Höhenverstellstift

Tragkraft: 40 kg
Material Laufschiene: Aluminium silber eloxiert

Art.Nr.	Laufschienenlänge mm	FB von mm	FB bis mm	ME	Preis EUR	per
102 287 340	1400	600	700	GT	151,84	1 GT
102 287 341	1600	700	800	GT	158,08	1 GT
102 287 342	1800	800	1000	GT	163,36	1 GT
102 287 343	2000	900	1100	GT	169,60	1 GT

Produktgruppe 200 288



Beschlagset HAWA-Junior 40/Z ohne Laufschiene

Lieferumfang:

- 2 Rollapparate
- 2 Zweiwegaufhängungen
- 1 Schienenpuffer mit Rückhaltefeder
- 1 Gummipuffer
- 1 Bodenführung
- 1 Höhenverstellstift

Art.Nr.	Tragkraft kg	ME	Preis EUR	per
102 288 082	40	GT	111,68	1 GT

Produktgruppe 200 288

		Stück
	Laufwerk 2-rolig, M8/M10 mit Kunststoffrollen	2
	Zweiwegaufhängung, mit Aufhängeschraube M8/M10 und Befestigungsschrauben	2
	Schienenpuffer mit einstellbarer Rückhalterung	1
	Gummipuffer zum Anschrauben	1
	Spielfreie Bodenführung, Kunststoff	1
	Höhenverstellstift	1

Beschlagset HAWA-Junior 40/B ohne Laufschiene

Minimale Einbauhöhe

Lieferumfang:

- 2 Rollapparate
- 2 Tragprofile mit Aufhängeschlitten
- 2 Abdeckkappen
- 1 Schienenpuffer mit Rückhaltefeder
- 1 Gummipuffer, 1 Bodenführung
- 1 Inbusschlüssel
- 1 Feststellschlüssel für Aufhängeschlitten

Art.Nr.	Tragkraft kg	ME	Preis EUR	per
102 288 083	40	GT	203,20	1 GT

Produktgruppe 200 288

		Stück
	Laufwerk 2-rolig, M8, mit Kunststoffrollen	2
	Tragprofil mit Aufhängeschlitten und M8-Aufhängeschraube, stirnseitige Befestigung	2
	Abdeckkappe zu Tragprofil, Kunststoff anthrazit-grau RAL 7016	2
	Schienenpuffer mit einstellbarer Rückhalterung	1
	Gummipuffer zum Anschrauben	1
	Spielfreie Bodenführung, Nutbreite 10 mm, Kunststoff schwarz	1
	Feststellschlüssel für Aufhängeschlitten	1
	Inbusschlüssel 4 mm, Länge 160 mm	1

Laufschiene HAWA-Junior 40

mit Senkloch

Dienstleistung:

Ausführung:

Material:


kein Zuschnitt möglich

gebohrt

Aluminium farblos eloxiert

Art.Nr.	Länge mm	ME	Preis EUR	per
102 287 332	1400	ST	40,16	1 ST
102 287 333	1600	ST	46,40	1 ST
102 287 334	1800	ST	51,68	1 ST
102 287 335	2000	ST	57,92	1 ST

Produktgruppe 200 288



Beschlagset HAWA-Junior 80/Z

Lieferumfang:

- 1 Laufschiene
- 2 Rollapparate
- 2 Zweiwegaufhängungen
- 1 Schienenpuffer mit Rückhaltefeder
- 1 Gummipuffer
- 1 Bodenführung
- 1 Höhenverstellstift

Tragkraft: 80 kg
Material Laufschiene: Aluminium silber eloxiert

Art.Nr.	Laufschienenlänge mm	FB von mm	FB bis mm	ME	Preis EUR	per
102 287 350	1400	600	700	GT	181,28	1 GT
102 287 351	1600	700	800	GT	189,60	1 GT
102 287 352	1800	800	1000	GT	197,76	1 GT
102 287 353	2000	900	1100	GT	205,28	1 GT
102 287 354	2200	1000	1200	GT	213,60	1 GT

Produktgruppe 200 288


102287350 bestehend aus:			
Art.Nr.	Beschreibung	Zubehör	ME
102 287 326	Laufschiene HAWA-Junior 80, 1400 mm, Aluminium farblos eloxiert	1	ST
102 287 338	Beschlagset HAWA Junior 80/Z ohne Laufschiene	1	GT

102287351 bestehend aus:			
Art.Nr.	Beschreibung	Zubehör	ME
102 287 327	Laufschiene HAWA-Junior 80, 1600 mm, Aluminium farblos eloxiert	1	ST
102 287 338	Beschlagset HAWA Junior 80/Z ohne Laufschiene	1	GT

102287352 bestehend aus:			
Art.Nr.	Beschreibung	Zubehör	ME
102 287 328	Laufschiene HAWA-Junior 80, 1800 mm, Aluminium farblos eloxiert	1	ST
102 287 338	Beschlagset HAWA Junior 80/Z ohne Laufschiene	1	GT

102287353 bestehend aus:			
Art.Nr.	Beschreibung	Zubehör	ME
102 287 329	Laufschiene HAWA-Junior 80, 2000 mm, Aluminium farblos eloxiert	1	ST
102 287 338	Beschlagset HAWA Junior 80/Z ohne Laufschiene	1	GT

102287354 bestehend aus:			
Art.Nr.	Beschreibung	Zubehör	ME
102 287 330	Laufschiene HAWA-Junior 80, 2200 mm, Aluminium farblos eloxiert	1	ST
102 287 338	Beschlagset HAWA Junior 80/Z ohne Laufschiene	1	GT



Beschlagset HAWA-Junior 80/B Mod. (Modifikation) ohne Laufschiene

Minimale Einbauhöhe

Hinweis: Nicht für Nischenmontage geeignet.


Lieferumfang:

- 2 Rollapparate
- 2 Tragprofile mit Aufhängeschlitten und M10- Aufhängeschraube
- 2 Schienenpuffer mit einstellbarer Rückhalterung
- 1 Gummipuffer
- 1 Bodenführung



Tragkraft: 80 kg

Art.Nr.	ME	Preis EUR	per
102 287 038	GT	249,92	1 GT

Produktgruppe 200 288



		Stück	Nr.
	Laufwerk 2-rolig, M10, mit Kunststoffrollen	2	10407
	Tragprofil mit Aufhängeschlitten und M10-Aufhängeschraube	2	24246
	Schienenpuffer mit einstellbarer Rückhalterung	2	24497
	Gummipuffer zum Anschrauben	1	10629
	Spielfreie Bodenführung, Nutbreite 10 mm, Kunststoff schwarz	1	14427



Beschlagset HAWA-Junior 80/Z ohne Laufschiene

Lieferumfang:

- 2 Rollapparate
- 2 Zweiwegaufhängungen
- 1 Schienenpuffer mit Rückhaltefeder
- 1 Gummipuffer
- 1 Bodenführung
- 1 Höhenverstellstift

Art.Nr.	Tragkraft kg	ME	Preis EUR	per
102 287 338	80	GT	126,08	1 GT

Produktgruppe 200 288

		Stück
	Laufwerk 2-rolig, M8/M10 mit Kunststoffrollen	2
	Zweiwegaufhängung mit Aufhängeschraube M8/M10 und Befestigungsschrauben	2
	Schienenpuffer mit einstellbarer Rückhalterung	1
	Gummipuffer zum Anschrauben	1
	Spielfreie Bodenführung, Kunststoff	1
	Höhenverstellstift	1

Laufschiene HAWA-Junior 80


mit Senkloch

Dienstleistung:
Ausführung:

kein Zuschnitt möglich
gebohrt

Art.Nr.	Länge mm	Material	ME	Preis EUR	per
102 287 326	1400	Aluminium farblos eloxiert	ST	55,20	1 ST
102 287 327	1600	Aluminium farblos eloxiert	ST	63,52	1 ST
102 287 328	1800	Aluminium farblos eloxiert	ST	71,68	1 ST
102 287 329	2000	Aluminium farblos eloxiert	ST	79,20	1 ST
102 287 330	2200	Aluminium farblos eloxiert	ST	87,52	1 ST
102 287 331	2500	Aluminium farblos eloxiert	ST	99,20	1 ST
102 287 282	4000	Aluminium Edelstahl-Effekt	ST	213,28	1 ST

Produktgruppe 200 288




Bodenführung HAWA-Junior

Durch die zusätzlichen Langlöcher ist eine seitliche Verstellbarkeit von 1,5 mm möglich.

Art.Nr.	Ausführung	Material	ME	Preis EUR	per
102 287 368	spielfrei	Kunststoff	ST	8,16	1 ST

Produktgruppe 200 288

Zubehör					
Art.Nr.	Beschreibung	ME	Preis EUR	per	
102 287 373	Führungsschiene HAWA-Junior 40/80/120, Länge 1300 mm, Kunststoff schwarz	ST	11,52	1 ST	





Führungsschiene HAWA-Junior 40, 80, 120

Abmessung:

20 x 12 mm

Art.Nr.	Länge mm	Material	ME	Preis EUR	per
102 287 373	1300	Kunststoff schwarz	ST	11,52	1 ST


Produktgruppe 200 288



Rollapparat HAWA-Junior

Art.Nr.	Verwendung	ME	Preis EUR	per
102 288 081	Junior 40	ST	24,48	1 ST
102 287 365	Junior 80	ST	28,80	1 ST

Produktgruppe 200 288




HAWA-Junior 40

HAWA-Junior 80

Zweiwegaufhängung HAWA-Junior

Art.Nr.	Verwendung	ME	Preis EUR	per
102 287 348	mit Tragschraube M8 (Junior 40/Z)	ST	18,08	1 ST
102 287 366	mit Tragschraube M10 (Junior 80/Z)	ST	20,00	1 ST

Produktgruppe 200 288




Fangstopper HAWA-Junior

mit Feder einstellbar

Art.Nr.	Verwendung	Material	ME	Preis EUR	per
102 287 349	Junior 40	Stahl verzinkt	ST	16,32	1 ST
102 287 367	Junior 80	Stahl verzinkt	ST	18,24	1 ST

Produktgruppe 200 288



Junior 40

Junior 80



Einzugsdämpfung HAWA SoftMove 80

Komplett in der Laufschiene integriert, bremst die Einzugsdämpfung die Schiebtür sanft ab und zieht sie in die Endposition.

- unsichtbar in der Laufschiene integriert
- bei allen HAWA-Junior 80 Schiebetürsystemen für Holz und Glas einsetzbar
- einseitig gedämpft - Türbreite min. 690 mm
- beidseitig gedämpft - Türbreite min. 1030 mm

Art.Nr.	Material	ME	Preis EUR	per
102 287 596	Kunststoff weiss - Stahl	ST	107,52	1 ST

Produktgruppe 200 288



Gerätehalter Prax

Der ideale, unverwüslliche Gerätehalter für Stiel- und Griffgeräte mit einem Ø von 25 mm. Ordnung und Sicherheit mit nur einem Griff. Geeignet für Werkzeuge, Garten-geräte, Haushaltsgeräte etc. Rollen und Puffer aus abriebfestem Gummi. **Federstahldicke: 0,5 mm.**

Art.Nr.	Inhalt ST	ME	Preis EUR	per
107 869 756 •	1	ST	2,57	1 ST

Produktgruppe 700 721



Gerätehalter lose

Passend für Geräteschiene lose.

Art.Nr.	Farbe	Inhalt ST	ME	Preis EUR	per
107 869 766 •	schwarz/rot	2	PK	5,39	1 PK
107 869 768 •	schwarz/rot	1	ST	2,19	1 ST

Produktgruppe 700 706



Geräteschiene mit Halter

Dieser Gerätehalter greift stufenlos (fast alle) Handstielgeräte aus Holz, Metall oder Kunststoff. Sicher und ohne rutschen. **Spannbereich zwischen 0 und 50 mm** werden problemlos gehalten.

Lieferung inkl. Schrauben und Endkappen.

Art.Nr.	Ausführung	Länge mm	Farbe	ME	Preis EUR	per
107 869 765 •	5 Halter	750	schwarz/rot	PK	19,40	1 PK
107 869 770 •	6 Halter	1000	schwarz/rot	PK	23,30	1 PK

Produktgruppe 700 706



SB

Wandhaken gerade

Skin verpackt, **ohne** Schrauben und Dübel.

Tragkraft: 6 kg

Art.Nr.	Tiefe mm	Höhe mm	Paketinhalt ST	ME	Preis EUR	per
107 874 100	176	71	2	PK	5,39	1 PK

Produktgruppe 700 706



SB

Wandhaken U-Form

Skin verpackt, **ohne** Schrauben und Dübel.

Art.Nr.	Tiefe mm	Höhe mm	Tragkraft kg	Paketinhalt ST	ME	Preis EUR	per
107 874 102	80	120	20	2	PK	4,70	1 PK
107 874 104	114	140	30	2	PK	5,39	1 PK
107 874 106	150	213	20	2	PK	7,53	1 PK
107 874 108	250	302	15	2	PK	10,77	1 PK

Produktgruppe 700 706





Deckenhaken

Skin verpackt, **ohne** Schrauben und Dübel.

Tragkraft: 15 kg

Art.Nr.	Tiefe mm	Höhe mm	Paketinhalt ST	ME	Preis EUR	per
107 874 110	115	158	2	PK	7,16	1 PK

Produktgruppe 700 706



Universalhaken

Skin verpackt, **ohne** Schrauben und Dübel.

Tragkraft: 18 kg

Art.Nr.	Tiefe mm	Höhe mm	Paketinhalt ST	ME	Preis EUR	per
107 874 112	148	155	2	PK	10,51	1 PK

Produktgruppe 700 706



Doppel-Wandhaken

Skin verpackt, **ohne** Schrauben und Dübel.

Art.Nr.	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Tragkraft kg	Paketinhalt ST	ME	Preis EUR	per
107 874 114	92	198	78	15	1	PK	5,17	1 PK
107 874 116	90	325	120	18	1	PK	7,58	1 PK

Produktgruppe 700 706



Spezial-Wandhaken gebogen

Ohne Skin Verpackung, **ohne** Schrauben und Dübel.

Tragkraft: 75 kg

Art.Nr.	Tiefe mm	Höhe mm	Paketinhalt ST	ME	Preis EUR	per
107 874 118	125	245	1	ST	11,93	1 ST

Produktgruppe 700 706



Flacheisenhaken U-Form

Skin verpackt, **ohne** Schrauben und Dübel.

Art.Nr.	Tiefe mm	Höhe mm	Tragkraft kg	Paketinhalt ST	ME	Preis EUR	per
107 874 120	32	78	45	2	PK	4,27	1 PK
107 874 122	60	110	40	2	PK	7,31	1 PK

Produktgruppe 700 706



SB

Gerätehaken

Skin verpackt, **ohne** Schrauben und Dübel.

Tragkraft: 3 kg

Art.Nr.	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Paketinhalt ST	ME	Preis EUR	per
107 874 124	80	126	55	1	PK	13,57	1 PK

Produktgruppe 700 706



SB

Schihalter

Skin verpackt, **ohne** Schrauben und Dübel.

Tragkraft: 30 kg

Art.Nr.	Breite mm	Paketinhalt ST	ME	Preis EUR	per
107 874 126	130	1	PK	14,51	1 PK

Produktgruppe 700 706



SB

Fahrrad Wandhaken

Skin verpackt, **ohne** Schrauben und Dübel.

Tragkraft: 18 kg

Art.Nr.	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Paketinhalt ST	ME	Preis EUR	per
107 874 128	110	150	150	1	PK	5,44	1 PK

Produktgruppe 700 706





Fahrrad Deckenhaken

Skin verpackt, **ohne** Schrauben und Dübel.

Tragkraft: 30 kg

Art.Nr.	Tiefe mm	Höhe mm	Paketinhalt ST	ME	Preis EUR	per
107 874 130	80	126	1	PK	10,08	1 PK

Produktgruppe 700 706



Felgenhalter

Skin verpackt, **ohne** Schrauben und Dübel.

Tragkraft: 30 kg

Art.Nr.	Tiefe mm	Höhe mm	Paketinhalt ST	ME	Preis EUR	per
107 874 132	102	197	2	PK	13,62	1 PK

Produktgruppe 700 706



Konsolen Stahl weiß lackiert

- Ausführung: starr

Art.Nr.	Tragkraft kg	Material	ME	Preis EUR	per
103 356 380	10	Stahl weiß (ähnlich RAL 9003)	ST	1,77	1 ST
103 356 381	10	Stahl weiß (ähnlich RAL 9003)	ST	1,79	1 ST
103 356 382	14	Stahl weiß (ähnlich RAL 9003)	ST	2,25	1 ST
103 356 383	21	Stahl weiß (ähnlich RAL 9003)	ST	2,83	1 ST
103 356 384	21	Stahl weiß (ähnlich RAL 9003)	ST	4,38	1 ST

Produktgruppe 300 350



Konsole Schwerlast Stahl mit Steg

Ausführung: starr
 Breite: 31 mm
 Tragkraft: 150 kg
 Material: Stahl

Art.Nr.	Höhe mm	Tiefe mm	Oberfläche	ME	Preis EUR	per
103 342 740	300	205	weiß lackiert	ST	7,72	1 ST
103 342 741	400	270	weiß lackiert	ST	9,09	1 ST
103 342 742	500	330	weiß lackiert	ST	10,45	1 ST
103 342 745	300	205	weiß-aluminium lackiert	ST	7,72	1 ST
103 342 746	400	270	weiß-aluminium lackiert	ST	9,09	1 ST
103 342 747	500	330	weiß-aluminium lackiert	ST	10,45	1 ST

Produktgruppe 300 F58




Classic Wandschiene einreihig 10000

- einreihig gelocht, Lochabstand 50 mm (Raster 50)

Material: Stahl

Art.Nr.	Länge mm	Breite mm	Tiefe mm	Oberfläche	ME	Preis EUR	per
103 341 701	1000	15	12	weiß (ähnlich RAL 9003)	PAA	9,77	1 PAA
103 341 706	1500	15	12	weiß (ähnlich RAL 9003)	PAA	13,25	1 PAA
103 341 711	2000	15	12	weiß (ähnlich RAL 9003)	PAA	17,10	1 PAA

Produktgruppe 300 350




Classic Wandschiene zweireihig 10001

- zweireihig gelocht, Lochabstand 50 mm (Raster 50)
- Mit den zweireihigen Wandschienen können Fachböden und Körbe nebeneinander, auf der gleichen Ebene, eingehängt werden.

Material: Stahl

Art.Nr.	Länge mm	Breite mm	Tiefe mm	Oberfläche	ME	Preis EUR	per
103 341 761	1000	25	12	weiß (ähnlich RAL 9003)	PAA	12,75	1 PAA
103 341 766	1500	25	12	weiß (ähnlich RAL 9003)	PAA	17,10	1 PAA
103 341 771	2000	25	12	weiß (ähnlich RAL 9003)	PAA	22,05	1 PAA

Produktgruppe 300 350



Träger PRO 10105

- Sicherheitsträger mit Einhängenhaken und Aushängesicherung.

Material: Stahl

Art.Nr.	Ausführung	Länge mm	Tragkraft kg	Oberfläche	ME	Preis EUR	per
103 338 171	2 Einhängenhaken	150	60	weiß (ähnlich RAL 9003)	ST	1,27	1 ST
103 338 172	2 Einhängenhaken	200	60	weiß (ähnlich RAL 9003)	ST	1,46	1 ST
103 338 173	2 Einhängenhaken	250	60	weiß (ähnlich RAL 9003)	ST	1,74	1 ST
103 338 174	2 Einhängenhaken	300	60	weiß (ähnlich RAL 9003)	ST	1,94	1 ST
103 338 178	2 Einhängenhaken	350	60	weiß (ähnlich RAL 9003)	ST	2,21	1 ST
103 338 175	2 Einhängenhaken	400	60	weiß (ähnlich RAL 9003)	ST	2,57	1 ST
103 338 176	3 Einhängenhaken	500	60	weiß (ähnlich RAL 9003)	ST	5,34	1 ST

Produktgruppe 300 350



Träger 10100

Material: Stahl

Art.Nr.	Ausführung	Länge mm	Tragkraft kg	Oberfläche	ME	Preis EUR	per
103 338 170	2 Einhängenhaken	100	55	weiß (ähnlich RAL 9003)	ST	1,74	1 ST
103 338 177	3 Einhängenhaken	600	55	weiß (ähnlich RAL 9003)	ST	7,75	1 ST

Produktgruppe 300 350





U-Träger 10201

- für Holzböden

Material: Stahl

Art.Nr.	Länge mm	Tragkraft kg	Oberfläche	ME	Preis EUR	per
103 341 850	170	50	weiß (ähnlich RAL 9003)	ST	2,37	1 ST
103 341 851	220	50	weiß (ähnlich RAL 9003)	ST	3,32	1 ST
103 341 852	270	50	weiß (ähnlich RAL 9003)	ST	3,56	1 ST
103 341 853	370	50	weiß (ähnlich RAL 9003)	ST	4,59	1 ST
103 341 854	470	50	weiß (ähnlich RAL 9003)	ST	6,64	1 ST

Produktgruppe 300 350



Filzgleiter selbstklebend eckig

Stärke: 3,5 mm

Art.Nr.	Größe mm	Material	Inhalt ST	Verpackung	ME	Preis EUR	per
105 031 800	22 x 22	weiß	16	PE-RG	PK	1,91	1 PK
105 031 803	22 x 22	braun	16	PE-RG	PK	1,91	1 PK

Produktgruppe 500 530



Filzgleiter selbstklebend rund

Stärke: 3,5 mm

Art.Nr.	ø mm	Material	Inhalt ST	Verpackung	ME	Preis EUR	per
105 031 807	22	weiß	16	PE-RG	PK	2,01	1 PK
105 031 810	22	braun	16	PE-RG	PK	2,01	1 PK

Produktgruppe 500 530



Nagelgleiter

Ausführung: mit Einschlagstift
Form: rund
Material: Kunststoff

Art.Nr.	ø mm	Oberfläche	ME	Preis EUR	per
103 324 073	15	weiß	ST	4,35	100 ST
103 324 074	18	weiß	ST	6,15	100 ST
103 324 075	22	weiß	ST	6,68	100 ST

Produktgruppe 300




Schraubgleiter

Ausführung: mit Filzgleiter und Holzschraube
Form: rund
Material: Kunststoff

Art.Nr.	ø mm	Oberfläche	ME	Preis EUR	per
103 324 023	20	weiß	ST	34,40	100 ST
103 324 025	24	weiß	ST	40,78	100 ST
103 324 026	28	weiß	ST	50,40	100 ST

Produktgruppe 300




Nagelgleiter

Ausführung: mit Filzgleiter, Kunststoffeinfassung und Einschlagstift
Form: rund
Material: Kunststoff/Filz

Art.Nr.	ø mm	Oberfläche	ME	Preis EUR	per
103 324 120	20	weiß	ST	30,77	100 ST
103 324 122	24	weiß	ST	36,72	100 ST

Produktgruppe 300



Nagelgleiter

Ausführung: mit Stahlkappe, Gummieinlage und Einschlagstift
Form: rund
Material: Stahl

Art.Nr.	ø mm	Oberfläche	ME	Preis EUR	per
103 324 081	18	vernickelt	ST	23,88	100 ST
103 324 082	20	vernickelt	ST	26,90	100 ST
103 324 084	24	vernickelt	ST	31,33	100 ST

Produktgruppe 300




Nagelgleiter

Ausführung: mit Stahlkappe und Einschlagstift
Form: rund
Material: Stahl

Art.Nr.	ø mm	Oberfläche	ME	Preis EUR	per
103 324 061	14	vernickelt	ST	5,05	100 ST
103 324 062	16	vernickelt	ST	5,28	100 ST
103 324 063	18	vernickelt	ST	6,72	100 ST
103 324 064	20	vernickelt	ST	8,39	100 ST
103 324 066	25	vernickelt	ST	11,32	100 ST
103 324 068	30	vernickelt	ST	15,54	100 ST

Produktgruppe 300




Höhenverstellerschraube mit Gelenk

- Höhenverstellerschrauben mit Gelenk bieten einem bis zu 20 ° schrägstehenden Fuß eine waagrechte Auflage.

Material: Edelstahl gebürstet/Stahl verzinkt

Art.Nr.	ø mm	Gewindegröße mm	ME	Preis EUR	per
103 323 586	60	M10 x 60	ST	4,68	1 ST

Produktgruppe 300 F66




Höhenverstellerschraube mit angefrästen 4-Kant

Material: Edelstahl gebürstet/Stahl verzinkt

Art.Nr.	ø mm	Gewindegröße mm	ME	Preis EUR	per
103 323 509	25	M10 x 60	ST	3,40	1 ST
103 323 510	40	M10 x 60	ST	3,51	1 ST
103 323 511	50	M10 x 60	ST	3,72	1 ST
103 323 512	60	M10 x 60	ST	4,11	1 ST

Produktgruppe 300 F66




Höhenverstellerschraube mit Kunststoffteller

Material: Kunststoff schwarz/Stahl verzinkt

Art.Nr.	ø mm	Gewindegröße mm	ME	Preis EUR	per
103 323 515	45	M10 x 40	ST	192,00	100 ST
103 323 516	60	M10 x 40	ST	236,00	100 ST

Produktgruppe 300 F66




Höhenverstellerschraube mit M8 Einbohrmuffe

- Inkl. Abdeckkappe

Ø: 20 mm
Gewindegröße: M8
Maß X: 70 mm
Verstellbereich: 0 - 45 mm
Material: Kunststoff schwarz/Stahl verzinkt

Art.Nr.	ME	Preis EUR	per
103 323 505	ST	70,50	100 ST

Produktgruppe 300 F66




Fußteller

- mit Gewinde M10
- Ø 40 mm
- Kunststoff

Ausführung: ohne Stift
Oberfläche: weiß

Art.Nr.	Höhe mm	ME	Preis EUR	per
105 000 166	70	ST	1,81	1 ST
105 000 168	95	ST	1,98	1 ST

Produktgruppe 560



Rohrstopfen für Höhenversteller - mit Sechskantmutter

Material: Kunststoff schwarz

Art.Nr.	Rohr ø mm	Gewindegröße	Wandstärke mm	ME	Preis EUR	per
103 323 539	20	M8	1 - 1,5	ST	65,30	100 ST
103 323 541	25	M10	1,5 - 2	ST	81,10	100 ST
103 323 555	30	M10	1,5 - 2	ST	121,00	100 ST
103 323 543	40	M10	1,5 - 2	ST	177,50	100 ST
103 323 544	50	M10	2	ST	235,00	100 ST
103 323 545	60	M10	2	ST	314,00	100 ST

Produktgruppe 300



Fußkappen für Vierkantprofil

Material: Kunststoff schwarz

Art.Nr.	Profil mm	Wandstärke mm	ME	Preis EUR	per
103 323 612	15 x 15	0,8 - 2	ST	18,90	100 ST
103 323 613	20 x 20	0,8 - 3	ST	22,05	100 ST
103 323 614	25 x 25	1 - 3	ST	26,30	100 ST
103 323 641	30 x 15	0,8 - 2,5	ST	26,30	100 ST
103 323 642	30 x 20	1 - 3	ST	35,05	100 ST
103 323 615	30 x 30	1 - 2,5	ST	26,10	100 ST
103 323 616	35 x 35	1,5 - 2	ST	32,65	100 ST
103 323 644	40 x 20	0,8 - 3	ST	33,20	100 ST
103 323 645	40 x 30	1 - 3	ST	54,39	100 ST
103 323 617	40 x 40	1 - 3	ST	60,50	100 ST
103 323 647	50 x 20	0,8 - 3	ST	56,60	100 ST
103 323 648	50 x 25	0,8 - 3	ST	68,36	100 ST
103 323 618	50 x 50	0,8 - 3	ST	100,50	100 ST
103 323 652	60 x 30	1 - 3	ST	113,50	100 ST

Produktgruppe 300



Fußkappen für Quadratrohr - mit Gewindeloch M10

Hinweis:

Passende M10 Höhenverstellungsschraube ist separat zu bestellen.

Material: Kunststoff schwarz

Art.Nr.	Profil mm	Wandstärke mm	Gewindegröße	ME	Preis EUR	per
103 323 656	25 x 25	1,5 - 2	M10	ST	84,31	100 ST
103 323 657	30 x 30	1,5 - 2	M10	ST	109,26	100 ST

Produktgruppe 300



Fußkappen für Rundrohr außen

Art.Nr.	Rohr ø mm	Material	ME	Preis EUR	per
103 323 671	10	Kunststoff weiß	ST	12,02	100 ST
103 323 681	10	Kunststoff schwarz	ST	12,02	100 ST
103 323 672	12	Kunststoff weiß	ST	14,81	100 ST
103 323 682	12	Kunststoff schwarz	ST	14,81	100 ST
103 323 673	14	Kunststoff weiß	ST	18,48	100 ST
103 323 683	14	Kunststoff schwarz	ST	18,48	100 ST
103 323 674	18	Kunststoff weiß	ST	18,48	100 ST
103 323 684	18	Kunststoff schwarz	ST	18,48	100 ST
103 323 675	20	Kunststoff weiß	ST	27,20	100 ST
103 323 685	20	Kunststoff schwarz	ST	27,20	100 ST
103 323 676	22	Kunststoff weiß	ST	27,68	100 ST
103 323 686	22	Kunststoff schwarz	ST	27,68	100 ST
103 323 677	25	Kunststoff weiß	ST	41,61	100 ST
103 323 687	25	Kunststoff schwarz	ST	41,61	100 ST
103 323 688	28	Kunststoff schwarz	ST	72,60	100 ST
103 323 679	30	Kunststoff weiß	ST	98,90	100 ST
103 323 689	30	Kunststoff schwarz	ST	98,90	100 ST
103 323 690	35	Kunststoff schwarz	ST	147,00	100 ST
103 323 691	40	Kunststoff schwarz	ST	192,00	100 ST
103 323 692	45	Kunststoff schwarz	ST	199,00	100 ST
103 323 693	50	Kunststoff schwarz	ST	234,00	100 ST

Produktgruppe 300



Fußkappen für Rundrohr innen

Art.Nr.	Rohr ø mm	Wandstärke mm	Material	ME	Preis EUR	per
103 323 725	16	0,8 - 2	Kunststoff schwarz	ST	21,50	100 ST
103 323 727	18	0,8 - 2,5	Kunststoff schwarz	ST	27,35	100 ST
103 323 728	20	0,8 - 2,5	Kunststoff schwarz	ST	34,70	100 ST
103 323 730	22	0,8 - 3	Kunststoff schwarz	ST	36,35	100 ST
103 323 733	25	1 - 3	Kunststoff schwarz	ST	44,00	100 ST
103 323 735	30	0,8 - 2,5	Kunststoff schwarz	ST	44,75	100 ST
103 323 736	35	1 - 3	Kunststoff schwarz	ST	66,70	100 ST
103 323 737	40	1 - 3	Kunststoff schwarz	ST	55,70	100 ST
103 323 738	45	0,8 - 3	Kunststoff schwarz	ST	58,80	100 ST
103 323 739	50	1 - 2,5	Kunststoff schwarz	ST	60,20	100 ST

Produktgruppe 300



Abdeckkappe für Blindlöcher

- Zum Abdecken von Blindlöchern

Material:

Kunststoff

Art.Nr.	Außen ø mm	Schaft ø mm	Schaftlänge mm	Oberfläche	ME	Preis EUR	per
103 331 752	10	5	5,5	Ahorn natur RAL 1014	ST	5,03	100 ST
103 331 782	10	7	6,5	Ahorn natur RAL 1014	ST	5,03	100 ST
103 331 775	10	6	5,4	Ahorn natur RAL 1014	ST	5,66	100 ST
103 331 795	13	8	5,8	Ahorn natur RAL 1014	ST	4,53	100 ST
103 331 805	13	10	6,7	Ahorn natur RAL 1014	ST	5,66	100 ST
103 331 825	15	12	8,4	Ahorn natur RAL 1014	ST	7,93	100 ST
103 331 832	15	13	8,5	Ahorn natur RAL 1014	ST	9,06	100 ST
103 331 751	10	5	5,5	braun RAL 8007	ST	5,03	100 ST
103 331 781	10	7	6,5	braun RAL 8007	ST	5,03	100 ST
103 331 773	10	6	5,4	braun RAL 8007	ST	5,30	100 ST
103 331 793	13	8	5,8	braun RAL 8007	ST	4,53	100 ST
103 331 803	13	10	6,7	braun RAL 8007	ST	5,51	100 ST
103 331 831	15	13	8,5	braun RAL 8007	ST	9,06	100 ST
103 331 823	15	12	8,4	braun RAL 8007	ST	6,76	100 ST
103 331 753	10	5	5,5	Buche natur	ST	5,03	100 ST
103 331 783	10	7	6,5	Buche natur	ST	5,03	100 ST
103 331 776	10	6	5,4	Buche natur	ST	5,66	100 ST
103 331 806	13	10	6,7	Buche natur	ST	5,66	100 ST
103 331 796	13	8	5,8	Buche natur	ST	4,53	100 ST
103 331 826	15	12	8,4	Buche natur	ST	7,93	100 ST
103 331 833	15	13	8,5	Buche natur	ST	9,06	100 ST
103 331 754	10	5	5,5	silber RAL 9006	ST	5,03	100 ST
103 331 784	10	7	6,5	silber RAL 9006	ST	5,03	100 ST
103 331 797	13	8	5,8	silber RAL 9006	ST	4,53	100 ST
103 331 807	13	10	6,7	silber RAL 9006	ST	5,66	100 ST
103 331 827	15	12	8,4	silber RAL 9006	ST	7,93	100 ST
103 331 834	15	13	8,5	silber RAL 9006	ST	9,06	100 ST
103 331 771	10	6	5,4	weiß RAL 9010	ST	5,30	100 ST
103 331 780	10	7	6,5	weiß RAL 9010	ST	5,03	100 ST
103 331 750	10	5	5,5	weiß RAL 9010	ST	5,03	100 ST
103 331 791	13	8	5,8	weiß RAL 9010	ST	4,53	100 ST
103 331 801	13	10	6,7	weiß RAL 9010	ST	5,66	100 ST
103 331 821	15	12	8,4	weiß RAL 9010	ST	7,83	100 ST
103 331 830	15	13	8,5	weiß RAL 9010	ST	9,06	100 ST

Produktgruppe 300



CLIP top /BLUMOTION - Standardscharnier 110°

- Kompatibel mit CLIP top Montageplatten
- Ganzmetallscharnier
- Öffnungswinkel 110°
- Mit komfortabler Tiefenverstellung über Gewindeschnecke
- Mit oder ohne Schließautomatik (Feder)
- Werkzeuglose Montage und Demontage der Türe am Korpus
- 3-dimensionale Verstellung



CLIP top /BLUMOTION Topfscharnier 110°, gerade

Anschlagart: Eckanschlag
 Kröpfung: 0 mm
 Oberfläche: vernickelt
 Öffnungswinkel: 110 °
 Material: Stahltopf



Art.Nr.	Type	Werk.Nr.	Montageart	Ausführung	VPE	ME	Preis EUR	per
103 307 201	CLIP top	71T3550	Schrauben	mit Feder	250	ST	141,86	100 ST

Produktgruppe F30

CLIP top /BLUMOTION Topfscharnier, 9,5 mm gekröpft

Anschlagart: Mittelanschlag
 Kröpfung: 9,5 mm
 Oberfläche: vernickelt
 Öffnungswinkel: 110 °
 Material: Stahltopf



Art.Nr.	Type	Werk.Nr.	Montageart	Ausführung	VPE	ME	Preis EUR	per
103 307 207	CLIP top	71T3650	Schrauben	mit Feder	50	ST	170,99	100 ST

Produktgruppe F30

CLIP top /BLUMOTION Topfscharnier, 18 mm gekröpft

Anschlagart: Innenanschlag
 Kröpfung: 18 mm
 Oberfläche: vernickelt
 Öffnungswinkel: 110 °
 Material: Stahltopf




Art.Nr.	Type	Werk.Nr.	Montageart	Ausführung	VPE	ME	Preis EUR	per
103 307 213	CLIP top	71T3750	Schrauben	mit Feder	50	ST	175,03	100 ST

Produktgruppe F30



CLIP Standardscharnier 100°

- Ganzmetallscharnier vernickelt
- Öffnungswinkel 100°
- Mit Schließautomatik (Feder)
- 3-dimensionale Verstellung (mit entsprechender Montageplatte)
- Werkzeuglose Montage und Demontage der Türe am Korpus



CLIP Topfscharnier, gerade

Anschlagart: Eckanschlag
 Kröpfung: 0 mm
 Öffnungswinkel: 100 °
 Material: Stahltopf



Art.Nr.	Werk.Nr.	Montageart	Ausführung	VPE	ME	Preis EUR	per
103 311 371	71M2550	Schrauben	mit Feder	250	ST	93,37	100 ST

Produktgruppe F30



CLIP Topfscharnier, 9,5 mm gekröpft

Anschlagart: Mittelanschlag
 Kröpfung: 9,5 mm
 Öffnungswinkel: 100 °
 Material: Stahltopf



Art.Nr.	Werk.Nr.	Montageart	Ausführung	VPE	ME	Preis EUR	per
103 311 373	71M2650	Schrauben	mit Feder	250	ST	111,36	100 ST

Produktgruppe F30



CLIP Topfscharnier, 18 mm gekröpft

Anschlagart: Innenanschlag
 Kröpfung: 18 mm
 Öffnungswinkel: 100 °
 Material: Stahltopf



Art.Nr.	Werk.Nr.	Montageart	Ausführung	VPE	ME	Preis EUR	per
103 311 375	71M2750	Schrauben	mit Feder	250	ST	112,24	100 ST

Produktgruppe F30

CLIP top BLUMOTION/CLIP top Stollenscharnier innenliegend

- Scharnier für Stollenkonstruktionen
- Ganzmetallscharnier
- Öffnungswinkel 95°
- Mit komfortabler Tiefenverstellung über Gewindeschnecke
- Mit Schließautomatik (Feder)
- Werkzeuglose Montage und Demontage der Türe am Korpus
- 3-dimensionale Verstellung (mit entsprechender Montageplatte)



CLIP top BLUMOTION/CLIP top Stollenscharnier innenliegend

Anschlagart: Innenanschlag
 Oberfläche: vernickelt
 Öffnungswinkel: 95 °
 Material: Stahltopf

Art.Nr.	Type	Werk.Nr.	Montageart	Ausführung	VPE	ME	Preis EUR	per
103 311 428	CLIP top	79T9550	Schrauben	mit Feder	50	ST	362,54	100 ST

Produktgruppe F31




CLIP Kreuzmontageplatte, Spax-Schrauben, HV: 2-teilig

Montageart: Spanplattenschrauben ø 3,5 mm
 Höhenverstellung: +/- 2 mm
 Material: Zink
 Oberfläche: vernickelt

Art.Nr.	Werk.Nr.	Höhe mm	Distanz mm	VPE	ME	Preis EUR	per
103 311 455	175H7100	8,5	0	50	ST	66,61	100 ST

Produktgruppe F30



Scharnier quadratisch - Stift lose

Ausführung: gerade
 Stiftausführung: lose, Messing
 Material: Stahl
 Oberfläche: verzinkt

Art.Nr.	Höhe mm	Bandbreite offen mm	Rollen ø mm	Materialstärke mm	VPE	ME	Preis EUR	per
103 310 041	50	50	7,9	1,6	24	ST	141,50	100 ST
103 310 042	63	63	8,8	1,8	12	ST	164,00	100 ST
103 310 043	75	75	10	1,9	12	ST	193,50	100 ST
103 310 044	89	89	11,4	2,1	12	ST	318,00	100 ST
103 310 045	100	100	11,6	2,2	12	ST	394,00	100 ST

Produktgruppe 300 F51





Symbolbild

Stangenscharnier gebohrt

Ausführung: gerollt, Teilung 15 mm
 Stift ø: 1,7 mm
 Lochabstand: 60 mm
 Materialstärke: 0,7 mm
 Material: Stahl


Art.Nr.	Länge mm	Bandbreite offen mm	Oberfläche	ME	Preis EUR	per
103 310 811	1740	25	vermessingt	ST	10,50	1 ST
103 310 831	1740	25	vernickelt	ST	9,98	1 ST
103 310 901	1740	32	schwarz brüniert	ST	10,65	1 ST
103 310 816	1740	32	vermessingt	ST	10,50	1 ST
103 310 836	1740	32	vernickelt	ST	9,98	1 ST
103 310 906	1740	40	schwarz brüniert	ST	12,40	1 ST
103 310 821	1740	40	vermessingt	ST	11,85	1 ST
103 310 841	1740	40	vernickelt	ST	11,70	1 ST
103 310 902	3500	32	schwarz brüniert	ST	20,80	1 ST
103 310 817	3500	32	vermessingt	ST	19,15	1 ST
103 310 837	3500	32	vernickelt	ST	21,95	1 ST
103 310 907	3500	40	schwarz brüniert	ST	25,95	1 ST
103 310 822	3500	40	vermessingt	ST	22,60	1 ST
103 310 842	3500	40	vernickelt	ST	22,70	1 ST

Produktgruppe 300 F51



Scharnier DIN 7954 A schmal

Ausführung: gerade
 Stiftausführung: vernietet, Messing
 Material: Stahl
 Oberfläche: verzinkt



Art.Nr.	Höhe mm	Bandbreite offen mm	Rollen ø mm	Material- stärke mm	VPE	ME	Preis EUR	per
103 310 001	40	26	4,6	0,9	50	ST	58,20	100 ST
103 310 002	50	31	5,4	1,2	20	ST	66,20	100 ST
103 310 017 •	57	54	5,5	0,9	20	ST	300,00	100 ST
103 310 003	60	34	6	1,4	20	ST	82,00	100 ST
103 310 018	76	73	6,5	1		ST	4,13	1 ST
103 310 004	80	41	7	1,5	20	ST	106,00	100 ST
103 310 005	100	52	8,2	1,6	20	ST	180,00	100 ST
103 310 019	102	97	5,5	0,9	20	ST	630,00	100 ST

Produktgruppe 300 F51

Scharnier DIN 7954 C quadratisch

- Stift vernietet

Ausführung: gerade
 Material: Stahl
 Oberfläche: verzinkt



Art.Nr.	Höhe mm	Bandbreite offen mm	Rollen ø mm	Material- stärke mm	VPE	ME	Preis EUR	per
103 310 020	40	40	4,6	0,9	50	ST	79,40	100 ST
103 310 031	50	50	5,4	1,2	20	ST	112,00	100 ST
103 310 033	60	60	6	1,4	20	ST	160,00	100 ST
103 310 035	70	70	6,3	1,4	20	ST	198,00	100 ST
103 310 037	80	80	7	1,5	20	ST	248,00	100 ST
103 310 039	100	100	8,2	1,6	20	ST	393,00	100 ST

Produktgruppe 300 F51

Tischband nach DIN 7957 breit

Ausführung: gerade
 Stiftausführung: vernietet, Messing
 Material: Stahl
 Oberfläche: verzinkt



Art.Nr.	Höhe mm	Bandbreite offen mm	Rollen ø mm	Material- stärke mm	VPE	ME	Preis EUR	per
103 310 053	32	100	6,8	1,3	20	ST	111,50	100 ST
103 310 052	33	120	7	1,4	20	ST	138,00	100 ST
103 310 054	34	140	7,2	1,5	20	ST	170,50	100 ST
103 310 058	38	300	12,2	2,5	10	ST	414,00	100 ST
103 310 055	40	180	8,1	1,6	10	ST	260,00	100 ST
103 310 059	40	400	13,2	3	10	ST	607,00	100 ST
103 310 056	44	200	9,7	2	20	ST	283,00	100 ST
103 310 057	44	250	9,7	2	20	ST	364,00	100 ST


Produktgruppe 300 F51

Knopfscharnier - leichte Ausführung

Ausführung: gerade
Rollen ø: 4 mm
Stiftausführung: vernietet

Art.Nr.	Höhe mm	Bandbreite offen mm	Materialstärke mm	Material	Oberfläche	VPE	ME	Preis EUR	per
103 310 180	25	25	0,8	Edelstahl	ungeschliffen	24	ST	191,50	100 ST
103 310 185	25	25	0,8	Messing	poliert	24	ST	202,00	100 ST
103 310 171	25	25	1	Stahl	vermessingt	24	ST	108,00	100 ST
103 310 191	25	25	1	Stahl	vernicket glänzend	24	ST	115,00	100 ST
103 310 181	30	30	0,8	Edelstahl	ungeschliffen	24	ST	209,00	100 ST
103 310 186	30	30	0,8	Messing	poliert	24	ST	209,00	100 ST
103 310 172	30	30	1	Stahl	vermessingt	24	ST	112,00	100 ST
103 310 192	30	30	1	Stahl	vernicket glänzend	24	ST	118,00	100 ST
103 310 182	40	35	0,8	Edelstahl	ungeschliffen	24	ST	241,00	100 ST
103 310 187	40	35	0,8	Messing	poliert	24	ST	230,00	100 ST
103 310 174	40	40	1	Stahl	vermessingt	24	ST	122,00	100 ST
103 310 194	40	40	1	Stahl	vernicket glänzend	24	ST	128,00	100 ST
103 310 183	50	40	0,9	Edelstahl	ungeschliffen	24	ST	274,00	100 ST
103 310 188	50	40	0,9	Messing	poliert	24	ST	270,00	100 ST
103 310 177	50	40	1	Stahl	vermessingt	24	ST	122,00	100 ST
103 310 197	50	40	1	Stahl	vernicket glänzend	24	ST	131,00	100 ST
103 310 178	50	50	1	Stahl	vermessingt	24	ST	133,00	100 ST
103 310 198	50	50	1	Stahl	vernicket glänzend	24	ST	138,00	100 ST
103 310 184	60	50	0,9	Edelstahl	ungeschliffen	24	ST	371,00	100 ST
103 310 189	60	50	0,9	Messing	poliert	24	ST	364,00	100 ST
103 310 179	60	50	1	Stahl	vermessingt	24	ST	144,00	100 ST
103 310 199	60	50	1	Stahl	vernicket glänzend	24	ST	144,00	100 ST

Produktgruppe 300 F51



Kassettenscharnier Standard

Montageart: zum Schrauben
Material: Stahl
Oberfläche: vermessingt

Art.Nr.	Bandbreite offen mm	Höhe mm	Materialstärke mm	VPE	ME	Preis EUR	per
103 310 300	12	15	0,4	2500	ST	35,25	100 ST
103 310 301	15	20	0,7	1000	ST	40,30	100 ST
103 310 302	12	20	0,5	2500	ST	37,15	100 ST
103 310 303	17	20	0,7	1000	ST	43,25	100 ST
103 310 304	17	30	0,7	1000	ST	47,15	100 ST

Produktgruppe 300 F51



Kassettenscharnier Stil

Montageart: zum Nageln
 Material: Stahl
 Oberfläche: vermessingt

Art.Nr.	Bandbreite offen mm	Höhe mm	VPE	ME	Preis EUR	per
103 310 310	16	25	1000	ST	39,95	100 ST
103 310 311	16	50	1000	ST	79,10	100 ST

Produktgruppe 300 F51



Kassettenverschluss

Montageart: zum Nageln
 Material: Stahl
 Oberfläche: vermessingt

Art.Nr.	Breite mm	Höhe mm	VPE	ME	Preis EUR	per
103 310 315	32	20	20	ST	46,30	100 ST

Produktgruppe 300 F51



Kassettenhaken mit Ringschraube

Material: Stahl
 Oberfläche: vermessingt

Art.Nr.	Länge mm	VPE	ME	Preis EUR	per
103 310 316	20	1000	ST	80,00	100 ST
103 310 317	30	1000	ST	79,10	100 ST

Produktgruppe 300 F51



Einfachhakerl Benu

Ausführung: mit Stockschraube
 Material: Messing

Art.Nr.	Oberfläche	ø mm	Tiefe mm	ME	Preis EUR	per
103 381 070	poliert	24	38	ST	4,70	1 ST

Produktgruppe 300 F28





Magnetschnapper M2

- Inkl. Gegenstück mit zwei Schraublöchern (Ersatz-Gegenstück Art.Nr. 103 333 031)

Haltekraft: 4 kg
Material: Kunststoff

Art.Nr.	Oberfläche	ME	Preis EUR	per
103 333 037	weiß	ST	36,41	100 ST
103 333 038	braun	ST	37,08	100 ST

Produktgruppe 300




Magnetschnapper massiv

- Inkl. Gegenstück Kunststoff mit beweglicher Metallplatte

Haltekraft: 4 kg
Material: Kunststoff

Art.Nr.	Oberfläche	ME	Preis EUR	per
103 333 156	weiß	ST	4,82	1 ST
103 333 161	braun	ST	4,82	1 ST

Produktgruppe 300




Doppelkugelschnapper

- Mit verstellbaren Chromstahlkugeln

Material: Messing
Oberfläche: poliert

Art.Nr.	Abmessung mm	ME	Preis EUR	per
103 332 551	9 x 50	ST	5,31	1 ST
103 332 553	13 x 70	ST	5,97	1 ST

Produktgruppe 300



Verbindungsschraube M 6 Innensechskant

Gewinde: M 6
Länge: 70 mm
Material: Stahl geschwärzt



Art.Nr.		VPE	ME	Preis EUR	per
103 331 133		1000	ST	31,85	100 ST

Produktgruppe 300 F52

Zubehör					
Art.Nr.	Beschreibung	VPE	ME	Preis EUR	per
103 331 140	Kopf-Einlassrosette, ø 13 mm, Stahl schwarz verzinkt	100	ST	37,30	100 ST

Kopf-Einlassrosette

Ø: 13 mm



Art.Nr.	Material	VPE	ME	Preis EUR	per
103 331 140	Stahl schwarz verzinkt	100	ST	37,30	100 ST

Produktgruppe 300

Verbindungsschraube - M 5, Schlitz

- Kappe beidseitig mit Schlitz

Gewinde: M 5
Material: Zink vernickelt




Art.Nr.	ø mm	HS mm	VPE	ME	Preis EUR	per
103 331 205	8	30-35	200	ST	93,90	100 ST
103 331 206	8	35-38	200	ST	93,00	100 ST

Produktgruppe 300 F52

Quergewindebolzen

Verwendung für: Verbindungsschraube - M 6
Länge: 14 mm
ø: 10 mm
Abstand: 6 mm
Material: Stahl blank



Art.Nr.		VPE	ME	Preis EUR	per
103 331 148		1000	ST	10,90	100 ST

Produktgruppe 300 F52


Blendenmontagewinkel

Schenkellänge: 25 mm
Material: Stahl verzinkt



Art.Nr.	Breite mm	Materialstärke mm	VPE	ME	Preis EUR	per
103 342 646	17	2	100	ST	46,90	100 ST

Produktgruppe 300 F52



Verbindungswinkel

Material: Stahl verzinkt

Art.Nr.	Schenkellänge mm	Breite mm	Materialstärke mm	Ausführung	ME	Preis EUR	per
103 342 630	25	13	2	2 Schraublöcher	ST	34,00	100 ST
103 342 631	30	14	2	4 Schraublöcher	ST	45,00	100 ST
103 342 632	40	14	2	4 Schraublöcher	ST	51,00	100 ST
103 342 633	50	16	2	4 Schraublöcher	ST	68,00	100 ST
103 342 634	60	16	2	4 Schraublöcher	ST	77,00	100 ST
103 342 636	80	16	2,5	4 Schraublöcher	ST	105,00	100 ST
103 342 638	100	17	2,5	4 Schraublöcher	ST	140,00	100 ST
103 342 639	120	17	2,5	4 Schraublöcher	ST	172,00	100 ST

Produktgruppe 300 F52



Winkel-Schrankschrankaufhänger

Abmessung: 51 x 36 x 34 x 2 mm

Art.Nr.	Material	VPE	ME	Preis EUR	per
103 343 134	Stahl weiß	50	ST	47,95	100 ST
103 343 135	Stahl verzinkt	50	ST	47,95	100 ST

Produktgruppe 300 F64



103 343 134/135

Aufhängeösen

- Flache Form mit versenkten Anschraublöchern

Abmessung: 100 x 100 x 2 mm

Material: Stahl verzinkt

Art.Nr.	VPE	ME	Preis EUR	per
103 343 100	50	ST	156,50	100 ST

Produktgruppe 300 F64



103 343 100



Rollschubführung Standard 430E

- BLUMATIC-Selbstschließtechnik mit Rückhaltesitz
- Integrierte Einhängesicherung
- Integrierte Aushängesicherung ab 300 mm
- Beidseitige Zwangsführung
- Min. lichte Korpustiefe = Nennlänge +3 mm
- Aufliegende Montage

Auszugsweg:

Vollauszug

Tragkraft:



30 kg

Material:

Stahl cremeweiß

Art.Nr.	Werk.Nr.	NL mm	ME	Preis EUR	per
103 358 251	430E3000V	300	GT	13,92	1 GT
103 358 252	430E3500V	350	GT	13,92	1 GT
103 358 253	430E4000V	400	GT	14,34	1 GT
103 358 254	430E4500V	450	GT	14,76	1 GT
103 358 255	430E5000V	500	GT	15,18	1 GT
103 358 256	430E5500V	550	GT	16,07	1 GT
103 358 257	430E6000V	600	GT	16,97	1 GT
103 358 258	430E6500V	650	GT	22,00	1 GT
103 358 259	430E7000V	700	GT	23,67	1 GT

Produktgruppe F41





Rollschubführung Standard 230M/E

- BLUMATIC-Selbstschließtechnik (230M), bzw. Rückhaltesitz (230E)
- Auszugsarretierung
- Einseitige Zwangsführung
- Min. lichte Korpustiefe = Nennlänge +3 mm
- Aufliegende Montage




Hinweis:

Die Endung **MP** in der Werk.Nr. = Multipack VPE 25 GT.

Auszugsweg: Teilauszug
Tragkraft: 25 kg
Material: Stahl weiß

Art.Nr.	Werk.Nr.	NL mm	Auszugsverlust mm	ME	Preis EUR	per
103 357 350	230M2500	250	43	GT	8,46	1 GT
103 357 351	230M3000	300	69	GT	4,83	1 GT
103 357 352	230M3500	350	69	GT	4,83	1 GT
103 357 353	230M4000	400	69	GT	4,97	1 GT
103 357 354	230M4500	450	79	GT	5,11	1 GT
103 357 355	230M5000	500	86	GT	5,25	1 GT
103 357 356	230M5500	550	94	GT	6,01	1 GT
103 357 357	230M6000	600	104	GT	6,76	1 GT
103 357 358	230M6500	650	111	GT	8,76	1 GT

Produktgruppe F41



Unterbodenführung 550H TANDEM

- Ohne BLUMOTION

Auszugsweg: Teilauszug
Tragkraft: 30 kg

Art.Nr.	Werk.Nr.	NL mm	Auszugsverlust mm	ME	Preis EUR	per
103 357 100	550H2700.03	270	78	GT	6,19	1 GT
103 357 101	550H3000.03	300	78	GT	6,19	1 GT
103 357 102	550H3500.03	350	78	GT	6,19	1 GT
103 357 103	550H4000.03	400	98	GT	6,32	1 GT
103 357 104	550H4500.03	450	98	GT	6,46	1 GT
103 357 105	550H5000.03	500	120	GT	6,60	1 GT
103 357 106	550H5500.03	550	120	GT	7,69	1 GT
103 357 107	550H6000.03	600	163	GT	9,54	1 GT
103 357 108	550H6500.03	650	163	GT	10,63	1 GT

Produktgruppe F32



Notwendiger Zusatzartikel					
Art.Nr.	Beschreibung	ME	Preis EUR	per	
103 357 109	BLUM TANDEM Kupplungsteil links, KS	ST	0,73	1 ST	
103 357 110	BLUM TANDEM Kupplungsteil rechts, KS	ST	0,73	1 ST	

Unterbodenführung 550H TANDEM BLUMOTION

- Verdeckter TANDEM-Teilauszug mit integrierter **BLUMOTION**
- TANDEM inside - für schwebelichten Lauf
- Werkzeuglose Höhenverstellung über Kupplung
- Toleranzausgleich seitlich und in der Tiefe
- Mindestens lichte Korpustiefe = Nennlänge + 3 mm
- Stahl verzinkt
- BLUMATIC-Selbstschließtechnik



Unterbodenführung 550H TANDEM BLUMOTION

Auszugsweg:
Tragkraft:

Teilauszug
30 kg

Art.Nr.	Werk.Nr.	NL mm	Auszugsverlust mm	ME	Preis EUR	per
103 357 800	550H2700B	270	78	GT	9,37	1 GT
103 357 801	550H3000B	300	78	GT	9,37	1 GT
103 357 802	550H3500B	350	78	GT	9,37	1 GT
103 357 803	550H4000B	400	98	GT	9,51	1 GT
103 357 804	550H4500B	450	98	GT	9,64	1 GT
103 357 805	550H5000B	500	120	GT	9,78	1 GT
103 357 806	550H5500B	550	120	GT	10,87	1 GT
103 357 807	550H6000B	600	163	GT	12,73	1 GT
103 357 808	550H6500B	650	163	GT	13,82	1 GT

Produktgruppe F32

Notwendiger Zusatzartikel				
Art.Nr.	Beschreibung	ME	Preis EUR	per
103 357 109	BLUM TANDEM Kupplungsteil links, KS	ST	0,73	1 ST
103 357 110	BLUM TANDEM Kupplungsteil rechts, KS	ST	0,73	1 ST



TANDEM Kupplungsteil

Material:

Kunststoff

Art.Nr.	Werk.Nr.	Richtung	ME	Preis EUR	per
103 357 109	T51.1700.04	links	ST	0,73	1 ST
103 357 110	T51.1700.04	rechts	ST	0,73	1 ST

Produktgruppe F32



Unterbodenführung 560H/566H TANDEM plus

- Ohne BLUMOTION

Auszugsweg:

Vollauszug

Art.Nr.	Werk.Nr.	NL mm	Tragkraft kg	ME	Preis EUR	per
103 357 138	560H2500C	250	30	GT	13,55	1 GT
103 357 140	560H2700C	270	30	GT	13,55	1 GT
103 357 141	560H3000C	300	30	GT	13,55	1 GT
103 357 132	560H3200C	320	30	GT	13,55	1 GT
103 357 142	560H3500C	350	30	GT	13,55	1 GT
103 357 133	560H3800C	380	30	GT	13,82	1 GT
103 357 143	560H4000C	400	30	GT	13,82	1 GT
103 357 134	560H4200C	420	30	GT	14,09	1 GT
103 357 144	560H4500C	450	30	GT	14,09	1 GT
103 357 135	560H4800C	480	30	GT	14,37	1 GT
103 357 145	560H5000C	500	30	GT	14,37	1 GT
103 357 136	560H5200C	520	30	GT	15,38	1 GT
103 357 146	560H5500C	550	30	GT	15,38	1 GT
103 357 147	560H6000C	600	30	GT	18,08	1 GT
103 357 174	566H4500C01	450	50	GT	27,32	1 GT
103 357 175	566H5000C01	500	50	GT	27,61	1 GT
103 357 171	566H5200C01	520	50	GT	28,69	1 GT
103 357 176	566H5500C01	550	50	GT	28,69	1 GT
103 357 172	566H5800C01	580	50	GT	29,78	1 GT
103 357 177	566H6000C01	600	50	GT	31,59	1 GT
103 357 178	566H6500C01	650	50	GT	32,67	1 GT
103 357 179	566H7000C01	700	50	GT	35,56	1 GT
103 357 180	566H7500C01	750	50	GT	38,45	1 GT

Produktgruppe F32



Notwendiger Zusatzartikel				
Art.Nr.	Beschreibung	ME	Preis EUR	per
103 357 109	BLUM TANDEM Kupplungsteil links, KS	ST	0,73	1 ST
103 357 110	BLUM TANDEM Kupplungsteil rechts, KS	ST	0,73	1 ST

Unterbodenführung 560H/566H TANDEM plus BLUMOTION

Auszugsweg:

Vollauszug

Art.Nr.	Werk.Nr.	NL mm	Tragkraft kg	ME	Preis EUR	per
103 357 838	560H2500B	250	30	GT	20,59	1 GT
103 357 840	560H2700B	270	30	GT	20,59	1 GT
103 357 832	560H3200B	320	30	GT	20,59	1 GT
103 357 842	560H3500B	350	30	GT	20,59	1 GT
103 357 833	560H3800B	380	30	GT	20,86	1 GT
103 357 843	560H4000B	400	30	GT	20,86	1 GT
103 357 834	560H4200B	420	30	GT	21,14	1 GT
103 357 844	560H4500B	450	30	GT	21,14	1 GT
103 357 835	560H4800B	480	30	GT	21,41	1 GT
103 357 845	560H5000B	500	30	GT	21,41	1 GT
103 357 836	560H5200B	520	30	GT	22,42	1 GT
103 357 846	560H5500B	550	30	GT	22,42	1 GT
103 357 847	560H6000B	600	30	GT	25,13	1 GT
103 357 874	566H4500B01	450	50	GT	27,32	1 GT
103 357 875	566H5000B01	500	50	GT	27,61	1 GT
103 357 871	566H5200B01	520	50	GT	28,69	1 GT
103 357 876	566H5500B01	550	50	GT	28,69	1 GT
103 357 872	566H5800B01	580	50	GT	29,78	1 GT
103 357 877	566H6000B01	600	50	GT	31,59	1 GT
103 357 878	566H6500B01	650	50	GT	32,67	1 GT
103 357 879	566H7000B01	700	50	GT	35,56	1 GT
103 357 880	566H7500B01	750	50	GT	38,45	1 GT

Produktgruppe F32

Notwendiger Zusatzartikel					
Art.Nr.	Beschreibung	ME	Preis EUR	per	
103 357 109	BLUM TANDEM Kupplungsteil links, KS	ST	0,73	1 ST	
103 357 110	BLUM TANDEM Kupplungsteil rechts, KS	ST	0,73	1 ST	



TANDEM Kupplungsteil

Material:

Kunststoff

Art.Nr.	Werk.Nr.	Richtung	ME	Preis EUR	per
103 357 109	T51.1700.04	links	ST	0,73	1 ST
103 357 110	T51.1700.04	rechts	ST	0,73	1 ST

Produktgruppe F32



Unterbodenführung MOVENTO 760H/766H mit BLUMOTION

- Synchronisierter Schwebelauf
- Verdeckter Vollauszug mit integrierter BLUMOTION für sanftes und leises Schließen
- Werkzeuglose Höhen-, Seiten- und Neigungsverstellung
- Toleranzausgleich seitlich und in der Tiefe
- BLUMATIC-Selbstschließtechnik
- Sehr gute Absenkwerte und hohe Stabilität

Auszugsweg:

Vollauszug

Art.Nr.	Werk.Nr.	NL mm	Tragkraft kg	ME	Preis EUR	per
103 357 606	760H2500B	250	40	GT	23,99	1 GT
103 357 607	760H2700B	270	40	GT	23,99	1 GT
103 357 608	760H3000B	300	40	GT	23,99	1 GT
103 357 609	760H3200B	320	40	GT	23,99	1 GT
103 357 610	760H3500B	350	40	GT	23,99	1 GT
103 357 620	760H3800B	380	40	GT	24,26	1 GT
103 357 621 •	760H4000B	400	40	GT	24,26	1 GT
103 357 622 •	760H4200B	420	40	GT	24,54	1 GT
103 357 623	760H4500B	450	40	GT	24,54	1 GT
103 357 624	760H4800B	480	40	GT	24,81	1 GT
103 357 625	760H5000B	500	40	GT	24,81	1 GT
103 357 626	760H5200B	520	40	GT	26,27	1 GT
103 357 627	760H5500B	550	40	GT	26,27	1 GT
103 357 628	760H6000B	600	40	GT	29,21	1 GT
103 357 634	766H4500B	450	60	GT	31,57	1 GT
103 357 635	766H5000B	500	60	GT	31,86	1 GT
103 357 636 •	766H5200B	520	60	GT	33,42	1 GT
103 357 637	766H5500B	550	60	GT	33,42	1 GT
103 357 638	766H5800B	580	60	GT	34,98	1 GT
103 357 639 •	766H6000B	600	60	GT	36,56	1 GT
103 357 640 •	766H6500B	650	60	GT	38,12	1 GT
103 357 641	766H7000B	700	60	GT	41,26	1 GT
103 357 642	766H7500B	750	60	GT	44,41	1 GT

Produktgruppe F32

Notwendiger Zusatzartikel					
Art.Nr.	Beschreibung	ME	Preis EUR	per	
103 357 629	BLUM MOVENTO Kupplungsteil Seitenverstellung links, KS	ST	1,36	1 ST	
103 357 630	BLUM MOVENTO Kupplungsteil Seitenverstellung rechts, KS	ST	1,36	1 ST	

MOVENTO Kupplungsteil




- Inklusive Seitenverstellung

Material:

Kunststoff

Art.Nr.	Werk.Nr.	Richtung	ME	Preis EUR	per
103 357 629	T51.7601	links	ST	1,36	1 ST
103 357 630	T51.7601	rechts	ST	1,36	1 ST

Produktgruppe F32





Längsrelingset TANDEM

- Reling verstellbar
- Farbe der Aufnahme RAL 7037 staubgrau
- Verbindung Reling mit Front: durch INSERTA (mit Bohrung in Front)
- Verbindung Reling mit Rückwand: durch Aufdrücken

Hinweis:

Werkzeuglose Montage der Reling durch INSERTA- CLIP- System


Lieferumfang:

2 Relingstangen
2 Relinghalter-rückseitig

Material: Aluminium eloxiert niro2

Art.Nr.	Werk.Nr.	Verwendung mm	Länge mm	ME	Preis EUR	per
103 357 822	ZRE. 363A. ID	Nennlänge 400	363	ST	11,28	1 ST
103 357 823	ZRE. 413A. ID	Nennlänge 450	413	ST	11,38	1 ST
103 357 819	ZRE. 443A. ID	Nennlänge 480	443	ST	11,38	1 ST
103 357 824	ZRE. 463A. ID	Nennlänge 500	463	ST	11,48	1 ST
103 357 820	ZRE. 483A. ID	Nennlänge 520	483	ST	11,48	1 ST
103 357 825	ZRE. 513A. ID	Nennlänge 550	513	ST	11,75	1 ST
103 357 821	ZRE. 543A. ID	Nennlänge 580	543	ST	11,75	1 ST
103 357 826	ZRE. 563A. ID	Nennlänge 600	563	ST	12,02	1 ST

Produktgruppe F32



Verglasungsklotze GL-SV

Der Klotz für Standardverglasungen.

Produktvorteile:

- hohe Tragfähigkeit durch verstärktes Stegsystem
- verträglich mit vielen Randverbunddichtstoffen der Isolierglasscheibe
- alterungsbeständig
- temperaturbeständig

Art.Nr.	Material	Abmessung mm	Farbe	VPE	ME	Preis EUR	per
102 231 006	Kunststoff	100 x 20 x 1	weiß	1000	ST	22,99	1000 ST
102 231 007	Kunststoff	100 x 20 x 2	blau	1000	ST	36,78	1000 ST
102 231 008	Kunststoff	100 x 20 x 3	rot	1000	ST	56,51	1000 ST
102 231 009	Kunststoff	100 x 20 x 4	gelb	1000	ST	67,79	1000 ST
102 231 010	Kunststoff	100 x 20 x 5	grün	1000	ST	78,49	1000 ST
102 231 011 •	Kunststoff	100 x 20 x 6	schwarz	1000	ST	82,19	1000 ST
102 231 031 •	Kunststoff	100 x 24 x 1	weiß	1000	ST	29,95	1000 ST
102 231 032 •	Kunststoff	100 x 24 x 2	blau	1000	ST	56,69	1000 ST
102 231 033	Kunststoff	100 x 24 x 3	rot	1000	ST	63,60	1000 ST
102 231 034	Kunststoff	100 x 24 x 4	gelb	1000	ST	69,61	1000 ST
102 231 035	Kunststoff	100 x 24 x 5	grün	1000	ST	80,30	1000 ST
102 231 036 •	Kunststoff	100 x 24 x 6	schwarz	1000	ST	93,70	1000 ST
102 230 631 •	Kunststoff	100 x 26 x 1	weiß	1000	ST	27,59	1000 ST
102 230 632 •	Kunststoff	100 x 26 x 2	blau	1000	ST	57,38	1000 ST
102 230 633	Kunststoff	100 x 26 x 3	rot	1000	ST	65,46	1000 ST
102 230 634	Kunststoff	100 x 26 x 4	gelb	1000	ST	71,32	1000 ST
102 230 635	Kunststoff	100 x 26 x 5	grün	1000	ST	80,78	1000 ST
102 230 636 •	Kunststoff	100 x 26 x 6	schwarz	1000	ST	91,70	1000 ST

Produktgruppe 200 232



Symbolbild

Fortsetzung nächste Seite

Verglasungsklötze GL-SV

Art.Nr.	Material	Abmessung mm	Farbe	VPE	ME	Preis EUR	per
102 230 661 •	Kunststoff	100 x 28 x 1	weiß	1000	ST	29,51	1000 ST
102 230 662 •	Kunststoff	100 x 28 x 2	blau	1000	ST	47,92	1000 ST
102 230 663	Kunststoff	100 x 28 x 3	rot	1000	ST	68,88	1000 ST
102 230 664	Kunststoff	100 x 28 x 4	gelb	1000	ST	77,07	1000 ST
102 230 665	Kunststoff	100 x 28 x 5	grün	1000	ST	86,24	1000 ST
102 230 666 •	Kunststoff	100 x 28 x 6	schwarz	500	ST	112,40	1000 ST
102 230 641	Kunststoff	100 x 30 x 1	weiß	1000	ST	49,49	1000 ST
102 230 642	Kunststoff	100 x 30 x 2	blau	1000	ST	60,66	1000 ST
102 230 643	Kunststoff	100 x 30 x 3	rot	1000	ST	71,90	1000 ST
102 230 644	Kunststoff	100 x 30 x 4	gelb	1000	ST	82,81	1000 ST
102 230 645	Kunststoff	100 x 30 x 5	grün	500	ST	93,91	1000 ST
102 230 646 •	Kunststoff	100 x 30 x 6	schwarz	500	ST	101,04	1000 ST
102 231 061 •	Kunststoff	100 x 34 x 1	weiß	500	ST	41,09	1000 ST
102 231 062 •	Kunststoff	100 x 34 x 2	blau	500	ST	75,13	1000 ST
102 231 063	Kunststoff	100 x 34 x 3	rot	500	ST	77,13	1000 ST
102 231 064	Kunststoff	100 x 34 x 4	gelb	500	ST	89,90	1000 ST
102 231 065	Kunststoff	100 x 34 x 5	grün	500	ST	98,20	1000 ST
102 231 066 •	Kunststoff	100 x 34 x 6	schwarz	500	ST	114,47	1000 ST
102 231 071 •	Kunststoff	100 x 40 x 1	weiß	500	ST	53,92	1000 ST
102 231 072 •	Kunststoff	100 x 40 x 2	blau	500	ST	91,55	1000 ST
102 231 073	Kunststoff	100 x 40 x 3	rot	500	ST	117,27	1000 ST
102 231 074	Kunststoff	100 x 40 x 4	gelb	500	ST	127,21	1000 ST
102 231 075	Kunststoff	100 x 40 x 5	grün	500	ST	139,97	1000 ST
102 231 076 •	Kunststoff	100 x 40 x 6	schwarz	500	ST	158,76	1000 ST
102 230 608	Kunststoff	100 x 50 x 4	gelb	500	ST	159,84	1000 ST
102 230 609	Kunststoff	100 x 50 x 5	grün	500	ST	164,49	1000 ST
102 230 610 •	Kunststoff	100 x 50 x 6	schwarz	500	ST	188,95	1000 ST

Produktgruppe 200 232

Verglasungsklötze GL-IB

Der Klotz für Dreifach-Verglasungen.

Die gestiegenen Anforderungen der EnEV lassen zukünftig die Isolier gläser weitgehend von Zwei- auf Dreifach-Isolierglas „anwachsen“.

Diese Gläser stellen neue, vielfältige Anforderungen an den fachgerechten Einbau. Sie können aus diesem Grund häufig nicht mit Standardklötzen eingesetzt werden.

Die höheren Glasstärken müssen, genauso wie die bisherigen Zwei- fach-Isoliergläser, durch die Klötze über die komplette Verglasungsstärke unterstützt werden.

Produktvorteile:

- ermöglicht fachgerechten Einbau jeder Verglasungsstärke bis 60 mm
- optimiert für hohe Scheibengewichte
- Stegsystem und Führung des Belüftungskanal so aufgebaut, dass die Lastab-
leitung der einzelnen Scheiben an jeder Stelle des Klotzes sichergestellt ist
- der erforderliche Dampfdruckausgleich im Falzraum wird durch den Klotz nicht
behindert
- verträglich mit vielen Randverbunddichtstoffen der Isolierglasscheibe
- alterungsbeständig
- temperaturbeständig



Symbolbild

Art.Nr.	Material	Abmessung mm	Farbe	VPE	ME	Preis EUR	per
102 230 637 •	Kunststoff	100 x 56 x 2	blau	500	ST	166,86	1000 ST

Produktgruppe 200 232



Gluske Verglasungsklötze

Verglasungsklötze haben im Fensterbau eine wichtige Aufgabe da sie die einzige Verbindung zwischen Rahmen und Glaskante darstellen und daher mitentscheidend für dauerhafte Funktion sind.

Verglasungsklötze gewährleisten:

- Lastabtragung
- Gängigkeit des Flügels
- Entlastung der Glaskante
- Vermeidung Glas-Rahmenkontakt
- Sicherstellung eines umlaufenden Dampfdruckausgleiches
- verhindert das Verrutschen der Verglasung und schützt den Randverbund des Isolierglases
- Verglasungsklötze sind aufgrund des stabilen Stegsystems äußerst tragfähig



Symbolbild

Art.Nr.	Material	Abmessung mm	Farbe	VPE	ME	Preis EUR	per
102 230 638 •	Kunststoff	100 x 26 x 8	grau	500	ST	127,12	1000 ST
102 230 668 •	Kunststoff	100 x 28 x 8	grau	500	ST	138,12	1000 ST
102 230 648	Kunststoff	100 x 30 x 8	grau	500	ST	147,00	1000 ST

Produktgruppe 200 232



Verglasungsklötze Holz

Österreichische Qualität, maßgenau und nicht abfärbend.

Art.Nr.	Holzart	Abmessung mm	Farbe	VPE	ME	Preis EUR	per
102 230 070	Esche	30 x 4 x 2	rot	1000	ST	45,93	1000 ST
102 230 071	Esche	30 x 4 x 3	grün	1000	ST	48,09	1000 ST
102 230 073 •	Esche	30 x 4 x 5	blau	1000	ST	52,40	1000 ST
102 230 075 •	Esche	60 x 4 x 3	grün	500	ST	71,28	1000 ST
102 230 074 •	Esche	60 x 4 x 2	rot	500	ST	65,58	1000 ST
102 230 076 •	Esche	80 x 4 x 2	rot	500	ST	68,67	1000 ST
102 230 077 •	Esche	80 x 4 x 3	grün	500	ST	73,44	1000 ST
102 230 078 •	Esche	80 x 4 x 4	natur	500	ST	76,22	1000 ST
102 230 079 •	Esche	80 x 4 x 5	blau	500	ST	80,67	1000 ST
102 230 080	Esche	80 x 6 x 2	rot	500	ST	57,69	1000 ST
102 230 081	Esche	80 x 6 x 3	grün	500	ST	59,84	1000 ST
102 230 082 •	Esche	80 x 6 x 4	natur	500	ST	64,50	1000 ST
102 230 083 •	Esche	80 x 6 x 5	blau	500	ST	68,43	1000 ST
102 230 084	Esche	80 x 8 x 2	rot	250	ST	61,54	1000 ST
102 230 085	Esche	80 x 8 x 3	grün	250	ST	64,40	1000 ST
102 230 086	Esche	80 x 8 x 4	natur	250	ST	68,22	1000 ST
102 230 087	Esche	80 x 8 x 5	blau	250	ST	72,53	1000 ST
102 230 088	Esche	80 x 10 x 2	rot	250	ST	75,63	1000 ST
102 230 089	Esche	80 x 10 x 3	grün	250	ST	81,02	1000 ST
102 230 090	Esche	80 x 10 x 5	blau	250	ST	88,18	1000 ST
102 230 091	Esche	80 x 12 x 2	rot	250	ST	78,34	1000 ST
102 230 092	Esche	80 x 12 x 3	grün	250	ST	81,02	1000 ST
102 230 093	Esche	80 x 12 x 4	natur	150	ST	85,22	1000 ST
102 230 094	Esche	80 x 12 x 5	blau	100	ST	91,93	1000 ST
102 230 095	Esche	80 x 12 x 6	rot	200	ST	100,91	1000 ST
102 230 096	Esche	80 x 20 x 2	rot	100	ST	89,54	1000 ST
102 230 097	Esche	80 x 20 x 3	grün	100	ST	94,54	1000 ST
102 230 098	Esche	80 x 20 x 4	natur	100	ST	99,65	1000 ST

Produktgruppe 200 232

Fortsetzung nächste Seite

Verglasungsklötze Holz

Art.Nr.	Holzart	Abmessung mm	Farbe	VPE	ME	Preis EUR	per
102 230 099	Esche	80 x 20 x 5	blau	100	ST	104,90	1000 ST
102 230 100	Esche	80 x 20 x 6	rot	100	ST	116,94	1000 ST
102 230 101	Esche	80 x 22 x 2	rot	100	ST	93,74	1000 ST
102 230 102	Esche	80 x 22 x 3	grün	100	ST	97,81	1000 ST
102 230 103	Esche	80 x 22 x 4	natur	100	ST	105,60	1000 ST
102 230 104	Esche	80 x 22 x 5	blau	100	ST	110,64	1000 ST
102 230 105	Esche	80 x 24 x 2	rot	100	ST	100,49	1000 ST
102 230 106	Esche	80 x 24 x 3	grün	100	ST	104,04	1000 ST
102 230 107	Esche	80 x 24 x 4	natur	100	ST	109,01	1000 ST
102 230 108	Esche	80 x 24 x 5	blau	100	ST	113,39	1000 ST
102 230 109	Esche	80 x 24 x 6	rot	100	ST	128,93	1000 ST
102 230 110	Esche	80 x 26 x 2	rot	100	ST	102,75	1000 ST
102 230 111	Esche	80 x 26 x 3	grün	100	ST	108,35	1000 ST
102 230 112	Esche	80 x 26 x 4	natur	100	ST	117,87	1000 ST
102 230 113	Esche	80 x 26 x 5	blau	100	ST	121,77	1000 ST
102 230 114	Esche	80 x 26 x 6	rot	100	ST	137,07	1000 ST
102 230 115	Esche	80 x 30 x 2	rot	100	ST	110,85	1000 ST
102 230 116	Esche	80 x 30 x 3	grün	100	ST	115,93	1000 ST
102 230 117	Esche	80 x 30 x 4	natur	100	ST	127,78	1000 ST
102 230 118	Esche	80 x 30 x 5	blau	100	ST	136,27	1000 ST
102 230 119	Esche	80 x 32 x 2	rot	100	ST	133,21	1000 ST
102 230 120	Esche	80 x 32 x 3	grün	100	ST	137,10	1000 ST
102 230 121	Esche	80 x 32 x 4	natur	100	ST	145,59	1000 ST
102 230 122	Esche	80 x 32 x 5	blau	100	ST	152,30	1000 ST
102 230 123	Esche	80 x 32 x 6	rot	50	ST	162,73	1000 ST
102 230 124	Esche	80 x 35 x 2	rot	100	ST	148,79	1000 ST
102 230 125	Esche	80 x 35 x 3	grün	100	ST	156,23	1000 ST
102 230 126	Esche	80 x 35 x 4	natur	100	ST	165,02	1000 ST
102 230 127	Esche	80 x 35 x 5	blau	100	ST	169,75	1000 ST
102 230 128	Esche	120 x 24 x 8	natur	1000	ST	420,70	1000 ST

Produktgruppe 200 232

Verglasungsklötze Holz roh

Österreichische Qualität, maßgenau und nicht abfärbend.

Art.Nr.	Holzart	Abmessung mm	Farbe	VPE	ME	Preis EUR	per
102 230 129	Fichte roh	150 x 35 keilförmig 30 - 0 mm	natur	500	ST	501,57	1000 ST

Produktgruppe 200 232





Distanzplatte Euroclick - Kunststoff


Zum Ausgleichen und Ausrichten im Fenster- und Türenbau sowie im Innen- und Trockenausbau.

Produktvorteile:

- schnelles, einfaches und millimetergenaues Ausgleichen/Einrichten
- kraftschlüssige, direkte Lastaufnahme
- **Type A/B/C:** Durch die Riffelung können mehrere Distanzplatten ohne abzurutschen übereinander gelegt werden
- **Type B/C:** Sperrhaken verhindern zuverlässig das Abrutschen von der Schraube.
- **Typ C:** Erleichterte Positionierung durch Montagehilfe

Art.Nr.	Type	Länge mm	Breite mm	Stärke mm	Farbe	VPE	ME	Preis EUR	per
102 230 760	B	65	52,5	1	weiß	1000	ST	92,46	1000 ST
102 230 761	B	65	52,5	2	blau	1000	ST	117,20	1000 ST
102 230 762	B	65	52,5	3	rot	1000	ST	154,06	1000 ST
102 230 763	B	65	52,5	4	gelb	1000	ST	153,44	1000 ST
102 230 764	B	65	52,5	5	grün	500	ST	174,94	1000 ST
102 230 765	B	65	52,5	6	schwarz	500	ST	181,16	1000 ST
102 230 766	B	65	52,5	8	grau	500	ST	208,96	1000 ST
102 230 767	B	65	52,5	10	braun	500	ST	251,39	1000 ST

Produktgruppe 200 232



Klotzheber Holz

Zum Anheben von Glasscheiben.

Art.Nr.	Breite mm	ME	Preis EUR	per
101 192 331	70	ST	2,00	1 ST

Produktgruppe A01



Klotzheber Kunststoff schlagfest

Zum Anheben von Glasscheiben.

Art.Nr.	ME	Preis EUR	per
101 192 332	ST	8,29	1 ST

Produktgruppe A01



SCH-Fix Schutzfolie

Inkl. Handgriff.

Für viele Anwendungen in Werkstatt, Betrieb und Büro, transparent, verdeckt nichts, schützt, bindet, bündelt, einfach zu handhaben.

Stärke: 23 µm

Art.Nr.	Breite mm	Kartoninhalt ROL	Länge m	ME	Preis EUR	per
107 882 005	100	10	135	KAR	58,00	1 KAR
107 882 015	250	22	135	KAR	178,00	1 KAR

Produktgruppe 700 724



Handdehnwickelfolie | Stretchfolie

Ohne Abroller.

Kartoninhalt: 6 ROL

Art.Nr.	Breite mm	Länge m	Stärke	Ausführung	ME	Preis EUR	per
107 879 997 •	500	270	17 my	transparent	KAR	73,90	1 KAR
107 882 059	500	240	23 my	transparent	KAR	108,50	1 KAR
107 879 996 •	500	250	20 my	schwarz, 12 Monate UV-beständig	KAR	102,50	1 KAR

Produktgruppe 700 724



Handabroller für Handdehnwickelfolie

Für Plattenverpackung, geringes Gewicht des Abrollers, verstellbare Ablaufbremse, für Folienbreite 500 mm.

Ohne Folie.

Art.Nr.	ME	Preis EUR	per
107 882 050	ST	96,90	1 ST

Produktgruppe 700 724



Kantenschutzstreifen

Zum Schutz der Packstücke.

1 Bund = 25 Stangen, andere Längen und Breiten auf Anfrage.

Material: Pappe

Art.Nr.	Länge m	Größe mm	ME	Preis EUR	per
107 880 470	4	35 x 35 x 3	GT	35,65	1 GT

Produktgruppe 700 724





Kraftklebstoff Power 703

2K-Strukturklebstoff für hohe Festigkeiten und rasche Aushärtung. Ersetzt Prozesse wie Schrauben, Schweißen, Nieten, usw.

Produktvorteile:

- verklebt Metall, Stein, Kunststoffe, Keramik, usw.
- extrem hohe Festigkeiten
- witterungsbeständig
- einfach in der Anwendung
- mit praktischem STALOC Poka Yoke Verschlussystem

STALOC POWER 703 verfügt über eine ausgezeichnete Schlag-, Schäl- und Zugscheurfestigkeit. Er ist schnell zu fixieren und benötigt nur eine geringe Oberflächenvorbehandlung, jedoch muss immer ein Klebspalt von 0,5 bis 1 mm zur Verfügung stehen um eine optimale Verklebung zu erreichen.

Ausführung: Power 703 + Mischer

Art.Nr.	Farbe	Inhalt ml	Verpackung	VPE	ME	Preis EUR	per
110 690 032	beige	25	Zwillingspritze	1	GT	14,68	1 GT
110 690 033	beige	50	Dualkartusche	1	GT	24,90	1 GT

Produktgruppe D00 D05



Carbo Speed

Zur schnellen Reparatur von Carbonteilen und zerbrochenen Kunststoffteilen (Thermoplaste und Duroplaste), Stoßfängern, Schalensitzen, Dachständern, usw.

Produktvorteile:

- nicht tropfend
- witterungs- und alterungsbeständig
- nach wenigen Minuten ist ein Nachbearbeiten wie Schleifen, Bohren und Gewindeschneiden möglich.

Passende Auspresspistole: **101 186 354**

Viskosität: 40000 mPa·s
Temperaturbeständigkeit: -40 bis +140 °C
Ausführung: Carbo Speed + Mischer

Art.Nr.	Farbe	Inhalt ml	Verpackung	VPE	ME	Preis EUR	per
110 690 040	schwarz	50	Dualkartusche	1	GT	24,90	1 GT

Produktgruppe D00 D05



Lieferung ohne Auspresspistole



Statikmischer

Geeignet für STALOC 2K-Gebinde in 25 und 50 ml.

Art.Nr.	Bezeichnung	VPE	ME	Preis EUR	per
110 611 506	Statikmischer	1	ST	1,44	1 ST

Produktgruppe D00 D05



Auspresspistole SPP 1

Geeignet für STALOC 2K-Gebinde in der 50ml Dualkartusche.

Art.Nr.	Verwendung für	ME	Preis EUR	per
101 186 354	50 ml Dualkartuschen	ST	40,99	1 ST

Produktgruppe A00 A05





Schraubensicherung

STALOC Schraubensicherungen werden zum Sichern und Dichten von Schraubverbindungen verwendet, um das Loslösen durch Vibration zu unterbinden.

Grundsätzlich unterscheiden die Schraubensicherungen drei wesentliche Merkmale:

Niedrigfeste Schraubensicherung:

- für Feingewinde
- leicht demontierbar

Mittelfeste Schraubensicherung:

- mit normalem Werkzeug demontierbar, z.B. für Wartungs- / Reparaturzwecke
- 2S43 toleriert auch leicht ölige Oberflächen
- 2S90 auch für nachträgliches Sichern (kapillar)


Hochfeste Schraubensicherung:


- für eine Verbindung die nicht mehr gelöst werden soll
- gezielte Lösung der Schraubverbindung nur durch hohe Temperatur am Substrat möglich (200 °C)
- auch als hochtemperaturbeständige Variante 2S72 für hochbelastete Schraubverbindungen



Art.Nr.	Type	FKL	Farbe	Inhalt ml	Viskosität mPa-s	Temperaturbeständigkeit °C	für Gewinde	Spaltfüllvermögen mm	VPE	ME	Preis EUR	per
110 611 707	2S43	mittelfest	blau	10	3000	-55 bis +200	bis M36	0,25	1	ST	10,96	1 ST
110 611 708	2S43	mittelfest	blau	50	3000	-55 bis +200	bis M36	0,25	1	ST	28,76	1 ST
110 611 709	2S43	mittelfest	blau	250	3000	-55 bis +200	bis M36	0,25	1	ST	85,52	1 ST
110 611 714	2S70	hochfest	grün	10	600	-55 bis +150	bis M25	0,15	1	ST	10,96	1 ST
110 611 715	2S70	hochfest	grün	50	600	-55 bis +150	bis M25	0,15	1	ST	28,76	1 ST
110 611 716	2S70	hochfest	grün	250	600	-55 bis +150	bis M25	0,15	1	ST	85,52	1 ST

Produktgruppe D00 D06





METALLBAUKATALOG



Schrauben TB GmbH

Bundesstraße 25

A-6063 Neu-Rum / Innsbruck

Tel. +43 (0)512 26 21 54

Fax: +43 (0)512 26 21 54-50

E-Mail: office@schrauben-tb.at

www.schrauben-tb.at

Schrauben TB GmbH

Moos 58

A-5431 Kuchl / Salzburg

Tel. +43 (0)62 44 50 59

Fax: +43 (0)62 44 74 12

E-Mail: kuchl@schrauben-tb.at

www.schrauben-tb.at